

1.8 m

2%

istniejący teren

istniejący teren

lawa z bet. C8/10 (B-10) w ilości 0,04 m³/m

lawa z bet. C8/10 (B-10) w ilości 0,04 m³/m

kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cern.-piaskowa gr 3 cm (1:4)

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 8 cm

W-wa izolacyjna z piasku 0-2 mm gr 3 cm

Geowłóknina separacyjna HT 16

Podbudowa pomocnicza z pospółki 0-31,5 mm gr 8 cm

Warstwa odcinająca z piasku 0-2 mm o gr 5 cm

Geowłóknina separacyjna HT 16

Warstwa odcinająca z piasku 0-2 mm o gr 5 cm

NAZWA OBIEKTU	Rewitalizacja parku Dworskiego Raczyńskich w Białobłotowie		
INWESTOR	Gmina Białobłotów	SKALA 1 : 10	
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ	DATA OPRACOWANIA 06.2024	
PROJEKTANT	mgr. Krzysztof Tomczak upr. bud. Nr 7132/24/W/2022		
OPRACOWAŁ:	nr ident. WKP/BC/087703		