

Poznań, 22 stycznia 2024 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

**dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443, ul. Św. Ducha w Jarocinie, polegająca na budowie chodnika”.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje:

### **Pytanie 1:**

SST nr 17 Nawierzchnia z SMA D-05.03.13 w Tablicy 5 do uszorstnienia nawierzchni z mieszanki SMA podaje zastosowanie kruszywa 1/3 mm. Kruszywo takie jest nienormowe oraz niedostępne w sprzedaży. Prosimy o potwierdzenie że do uszorstnienia nawierzchni z mieszanki SMA należy zastosować kruszywo 2/5 mm przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zawartych w Tablicy 5 w/w rozdziału SST.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 7.1.2. WT- 2 2016- część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych - Wymagania Techniczne, należy zastosować kruszywo nienormatywne 1/3. Kruszywa grubego 2/4 i 2/5 nie należy stosować do SMA o uziarnieniu D<11.


### **Pytanie 2:**

Opis Techniczny w przypadku podbudowy z mieszanki niezwiązanej podaje zastosowanie kruszywa granitowego. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa amfibolitowego przy zachowaniu wymagań zawartych w SST 10. Podbudowa z mieszanki związanej z kruszywa D-04.04.02.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania mieszanki niezwiązanej z kruszywa amfibolitowego.

  
SPECJALISTA  
Joanna Szeszuła

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
  
Joanna Olejczak

Z-ca Dyrektora  
  
Andrzej Staszewski