



RYGIEL DACHOWY: RD.60

1:20



SPÓINY NIEOPISANE:

1) Poszczególne elementy łączyć ze sobą za pomocą spoin pachwinowo-obwodowych.

2) Grubość spoin "a" stosować w zależności od rodzaju łączonych elementów:

- rura z rurą: a= grubości ścianki cieńszego z łączonych elementów;
- blacha lub kształtownik walcowany z rurą: a= grubości ścianki rury lecz więcej niż 0,7 grubości blachy lub kształtownika;
- pozostałe elementy: a= 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów

w przypadku spoin czołowych stosować spoiny o pełnym przekroju.

