

Wykonawcy

Wasze pismo znak:

Data:

Nasz znak:

Data:

DZP.2619.18.2024.ŁG

28.01.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Papier kserograficzny, artykuły biurowe”.

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024. poz. 1320 t.j.; dalej: „ustawa”) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 70, zwana w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, udziela odpowiedzi na pytanie zgłoszone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczonego obecnie na 29 stycznia 2025 r. do godz. 11:00, na 5 lutego 2025 r.

Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie oferty na dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego, co łącznie obejmuje 66 pozycje szczegółowo określone w dokumentacji przetargowej. Tak duża liczba pozycji wymaga szczegółowej analizy technicznej i finansowej, aby przygotować ofertę spełniającą wszystkie wymogi formalne oraz jakościowe określone przez Zamawiającego.

Zwracamy uwagę, że:

1. Konieczne jest uzyskanie ofert od licznych producentów/dystrybutorów w celu rzetelnego opracowania kalkulacji kosztowej i zapewnienia konkurencyjności cenowej.
2. Proces ten wymaga odpowiedniego czasu na weryfikację dostępności i zgodności produktów z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej, zwłaszcza że wiele pozycji wymaga szczegółowych specyfikacji technicznych.
3. Przedłużenie terminu umożliwi wszystkim potencjalnym wykonawcom przygotowanie ofert najwyższej jakości, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności postępowania i uzyskania korzystniejszych ofert dla Zamawiającego.

Podkreślamy, że nasza prośba nie ma na celu wydłużenia procesu przetargowego, lecz zapewnienie najwyższej jakości złożonych ofert oraz równości szans dla wszystkich wykonawców. Wyrażamy nadzieję, że przychyli się Państwo do naszej prośby, co pozytywnie wpłynie na realizację zamówienia zgodnie z najwyższymi standardami.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje następujących zmian w zapisach SWZ:

- Rozdział VII. Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą do dnia 06.03.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

- w Rozdziale IX.1 Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2025 r. o godzinie 11.00.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.02.2025 r. o godzinie 12.00.”

Pytanie 2

Materiały biurowe, zgodnie z informacją od producenta Acco- Esselte poz. 40 wskazane koszulki występują w op. 50 szt prosimy o zmianę, ponieważ to również zmienia możliwości zaoferowania produktów równoważnych

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje następujących zmian w zapisach SWZ:

poz. 40 w tabeli 1 w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik 1.1 do SWZ otrzymuje brzmienie:

40	Koszulki Esselte A-4, groszkowe, bezbarwne, z perforacją do wpięcia w segregator, otwierane od góry, grubość koszulek min. 100 mikronów (100 szt. w op. lub 50 szt. w op., przy czym jako jednostkę rozumie się 100 szt, koszulek, tzn. 1x100 lub 2x50) lub produkt równoważny.		szt.		300				
----	---	--	------	--	-----	--	--	--	--

Pytanie 3

poz. 41, wskazane koszulki są już od wielu lat 90 mikronowe. Wnosimy o zmianę, ponieważ to również zmienia możliwości zaoferowania produktów równoważnych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 4

poz. 42 wskazane koszulki są już od lat 43 mikronowe. Wnosimy o zmianę, ponieważ to również zmienia możliwości zaoferowania produktów równoważnych

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje następujących zmian w zapisach SWZ:

poz. 42 w tabeli 1 w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik 1.1 do SWZ otrzymuje brzmienie:

42	Koszulki A-5 Esselte, groszkowe, bezbarwne, z perforacją do wpięcia w segregator, otwierane od góry, grubość koszulek min. 43 mikronów (100 szt. w op.) lub produkt równoważny.		op.		20				
----	---	--	-----	--	----	--	--	--	--

Pytanie 5

biurowe, poz 58. prosimy o zmianę jednostki miary,

poz. 47 prosimy o weryfikację jednostki miary, czy chodzi o cenę za op 10 szt czy o cenę za jedna sztukę Prosimy o sprawdzenie pozostałych jednostek miary czy na pewno są takie jak wymaga Zamawiający

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje następujących zmian w zapisach SWZ:

w poz. 8,9,11,12,13,17,18,19,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,58,59,62 w kolumnie [d] jednostka w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik 1.1 do SWZ dokonuje się zmian jednostek:

Poz. 7 - z op. na szt.

Poz. 8 - z op. na szt.

Poz. 9 - z op. na szt.
Poz. 11 - z szt. na op.
Poz. 12 - z szt. na op.
Poz. 13 - z szt. op.
Poz. 17 - z op. ma szt.
Poz. 18 - z op. na szt.
Poz. 19 - z op. na szt.
Poz. 31 - z op. na szt.
Poz. 32 - z szt. na op.
Poz. 33 - z bloczki na op.
Poz. 34 - z bloczki na szt.
Poz. 35 - z bloczki na szt.
Poz. 36 - z szt. na bloczki
Poz. 37 - z op. na bloczki
Poz. 38 - z op. na bloczki
Poz. 39 - z op. na szt.
Poz. 40 - z szt. na op.
Poz. 41 - z szt. na op.
Poz. 43 - z op. na szt.
Poz. 44 - z op. na szt.
Poz. 45 - z szt. na op.
Poz. 46 - z szt. na op.
Poz. 58 - z blok na szt.
Poz. 59 - z op. na szt.
Poz. 62 - z szt. na op.

Pytanie 6

W odniesieniu do zapisów umowy dotyczy „Cześć nr 2 zamówienia - dostawa papieru kserograficznego DZP.2619.18.2024” w szczególności § 4 pkt. 4, uprzejmie prosimy o akceptację **Dokumentu Dostawy** wystawionego przez Dostawcę, jako podstawy do załączania do faktury w miejsce wymaganego „protokołu odbioru – dostawy” wskazanego w projekcie umowy.

Dokument dostawy zawiera wszelkie niezbędne informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację zrealizowanej dostawy, takie jak:

- szczegółowy wykaz dostarczonych produktów,
- datę i miejsce dostawy,
- dane Zamawiającego i Wykonawcy,
- potwierdzenie odbioru przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego

Dokument dostawy spełnia standardy wymagane w obrocie gospodarczym oraz jest zgodny z normami jakościowymi i formalnymi. Zastosowanie dokumentu dostawy Dostawcy znacząco usprawni proces realizacji dostaw oraz obniży koszty administracyjne po stronie obu stron, zachowując jednocześnie pełną przejrzystość i zgodność z umową.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie zmienia SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 7

Pytanie do Lp.1, Lp.2 Część nr 2

Zamawiający oczekuje papieru kserograficznego o parametrach: *grubość "co najmniej 107+/-5 mikronów", nieprzezroczystość min. 93% +/-2 %*.

Wartości podane jako **'co najmniej'**, **'min.'** w połączeniu z tolerancjami **(+/-)** są nieprecyzyjne i nie określają jednoznacznie wartości oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów.

Prosimy o potwierdzenie dokładnych wartości oczekiwanych, dopuszczenie papieru o parametrach ogólnodostępnych w ofertach producentów tj:

- grubość μm 108 (+/-3)
- nieprzezroczystość (%) 94 (+2/-1)

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie parametru wilgotność (%) 3,5 – 5,0.

Odpowiedź

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje następujących zmian w zapisach SWZ:

Tabela 2 w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik 1.2 do SWZ otrzymuje brzmienie:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Produkt oferowany [Nazwa handlowa, opis parametrów]	Nazwa jednostki	Cena jednostkowa netto (zł)	Liczba jednostek	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]=[e]x[f]	[h]	[i]=[g]x[h]	[j]=[g]+[i]
1.	papier xero A-4 klasa co najmniej B, gramatura 80 +/- 4 g/m ² , grubość co najmniej 107 mikronów, gładkość 180 +/- 60 ml/min., białość 161 CIE +/- 3, nieprzeźroczystość min. 93%, wilgotność 3,5 – 4,6%, wymagane dokumenty potwierdzające w/w parametry, 500 arkuszy w jednej ryzie (lub 2 op. po 250 arkuszy rozumiane w formularzu ofertowym jako jedna ryza 500 arkuszy)		Ryza 500 arkuszy w jednej ryzie (lub 2 op. po 250 arkuszy rozumiane w formularzu ofertowym jako jedna ryza 500 arkuszy)		8 000				
2.	papier xero A-3 klasa co najmniej B gramatura 80 +/- 4 g/m ² , grubość 107 mikronów, gładkość 180 +/- 60 ml/min, białość 161 CIE +/-3, nieprzeźroczystość min. 93%, wilgotność 3,5 – 4,6 %, wymagane dokumenty potwierdzające w/w parametry, 500 arkuszy w jednej ryzie (lub 2 op. po 250 arkuszy rozumiane w formularzu ofertowym jako jedna ryza 500 arkuszy)		Ryza 500 arkuszy w jednej ryzie (lub 2 op. po 250 arkuszy rozumiane w formularzu ofertowym jako jedna ryza 500 arkuszy)		100				
Razem Σ (1+2)							X		

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zmienia zapisów SWZ w kwestii parametrów określających wilgotność.

Pytanie 8

Proszę o informacje czy dostawy dotyczą tylko Warszawy czy również innych lokalizacji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dostawy dotyczą adresu: 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33.

Pytanie 9

Proszę o wyjaśnienie treści SWZ w poz.:

poz.31- należy wycenić 1 sztukę czy opakowanie 50 szt grzbietów

poz.40 -należy wycenić 1 sztukę czy opakowanie 100 szt koszulek

poz.41-należy wycenić 1 sztukę czy opakowanie 10 szt koszulek

poz.43-producent wycofał linijki z podcięciem, proszę o dopuszczenie linijek bez podcięcia z zachowaniem pozostałych parametrów.

Poz.45-należy wycenić 1 sztukę czy opakowanie 50 szt pinezek

Poz.46-należy wycenić opakowanie 10 szt przekładek

poz.24 i 25- czy należy wycenić zszywki do zszywacza z poz.18,a nie 17 jak wskazał Zamawiający

poz.59-czy należy wycenić 1 sztukę gąbki

poz.61-należy wycenić 1 kartkę bloku czy opakowanie 20 kartek

poz.62- należy wycenić 1 sztukę czy opakowanie 50 szt kopert

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w pozycjach 31, 40, 41, 45, 46, 59, 62 dokonano stosownej zmiany wraz z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Zamawiający informuje, iż w pozycji 61 należy wycenić sztukę bloku zawierającą 20 kartek.

Zamawiający informuje, iż w pozycji 43 nie zmienia parametrów w kolumnie [b] Produkt.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje następujących zmian w zapisach SWZ:

poz. 24 i 25 w tabeli 1 w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik 1.1 do SWZ otrzymuje brzmienie:

24	Kasetki ze zszywkami do zszywacza z poz. 18, stalowe ocynkowane, do zszywania o grubości 8 mm, jedno opakowanie powinno zawierać 5 kasetek po 210 zszywek w każdej kasetce		op.		50				
25	Kasetki ze zszywkami do zszywacza z poz. 18, stalowe ocynkowane, do zszywania o grubości 12 mm, jedno opakowanie powinno zawierać 5 kasetek po 210 zszywek w każdej kasetce.		op.		50				

Jednocześnie Zamawiający wraz z odpowiedziami na pytania zamieszcza na Platformie Zakupowej zaktualizowany nr 1.1 oraz 1.2 do SWZ w wersji edytowalnej.

podpis Zamawiającego