

## ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W postępowaniu o zamówienie, którego przedmiotem jest **Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do konserwacji i remontów obiektów budowlanych w 2025 roku**, nr sprawy: **01/INFR/6WOG/2025**, Zamawiający: **6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka**, otrzymał zapytania dotyczące SWZ i w dniu **14.01.2025 r.** udzielił następujących wyjaśnień:

L.p.	Treść zapytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający oczekuje jednorazowej dostawy [w terminie zadeklarowanym w ofercie]?	Zamawiający informuje, że oczekuje jednorazowej dostawy w terminie zgodnym z ofertą.

Zad. 2 – dostawa materiałów branży elektrycznej:

SOI CZARNE:

L.p.	Treść zapytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1.	Dotyczy poz. nr 7. Oprawa podana przez Zamawiającego jest niedostępna. Proszę o dopuszczenie oprawy, która jest zamiennikiem.	Zamawiający informuje, że dopuszcza oprawę zamienną o tożsamy parametrach.
2.	Dotyczy poz. nr 9. Oprawa podana przez Zamawiającego jest wycofana przez producenta. Proszę o dopuszczenie oprawy, która jest zamiennikiem.	Zamawiający informuje, że dopuszcza oprawę zamienną o tożsamy parametrach.
3.	Dotyczy poz. nr 10. Oprawa podana przez Zamawiającego jest wycofana przez producenta. Proszę o dopuszczenie oprawy hermetycznej przystosowanej pod tuby ledowe jednostronnie zasilane.	Zamawiający informuje, że dopuszcza oprawy hermetyczne przystosowane pod tuby ledowe jednostronnie zasilane.

4.	Dotyczy poz. nr 12. Oprawa podana przez Zamawiającego jest wycofana przez producenta. Proszę o dopuszczenie oprawy, która jest zamiennikiem o parametrach: 12W 4000K 1130LM IP44.	Zamawiający informuje, że dopuszcza oprawę zamienną o parametrach: 12W 4000K 1130LM IP44.
5.	Dotyczy poz. 17. „Światłówka LED T8 18W 1m" Czy Zamawiającemu oczekuje odpowiednika ledowego światłówki liniowej 36W i długości 1,2m?	Zamawiający informuje, że dopuszcza odpowiednik ledowy światłówki liniowej 36W i długości 1,2 m.

**SOI SŁUPSK:**

L.p.	Treść zapytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1.	poz. nr 11. Czy Zamawiający dopuści zamiennik o parametrach nie gorszych od opisanych?	Zamawiający informuje, że dopuszcza oprawę zamienną o tożsamy parametrach.
2.	poz. nr 18. Opis wskazuje na aparaturę producenta Legrand. Czy Zamawiający dopuszcza odpowiedniki innych producentów?	Zamawiający nie wyraża zgody.
3.	poz nr 23. Czy Zamawiający dopuści listwę elektroinstalacyjną o wymiarach 32x15x2000mm?	Zamawiający informuje, że wymagana jest listwa elektroizolacyjna o podanych wymiarach.

**SOI USTKA:**

L.p.	Treść zapytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1.	poz. nr 1-5, 8-10. Opis wskazuje na aparaturę producenta Legrand. Czy Zamawiający dopuszcza odpowiedniki innych producentów?	Zamawiający nie wyraża zgody.
2.	poz. nr 30. Czy Zamawiający dopuści Żarówka LED40W E27/E40 4000lm?	Zamawiający informuje, że dopuszcza żarówki LED o minimalnej wielkości 5000lm.

<b>3.</b>	poz. nr 24 oraz 51. „Wkładka topikowa DO-02 10A”, „Wkładka topikowa DO-02 16A” Wkładki D02 10A, 16A nie występują. Zakres D01 2-16A, D02 20-63A. Ewentualnie D01 10A+ wstawka redukcyjna do D02. Proszę o wyjaśnienie jakie ma być rozwiązanie.	Zamawiający informuje, że winna być wkładka topikowa DO-01 16A (poz. 24) oraz wkładka topikowa DO-01 10A (poz. 51).
-----------	---	---

**SOI LEBORK:**

<b>L.p.</b>	<b>Treść zapytania</b>	<b>Wyjaśnienie Zamawiającego</b>
<b>1.</b>	Dotyczy poz. nr 5. Proszę o dopuszczenie oprawy LED XS 6475lm 740 RM16 IP66 II kl. DALI ZG IK09 (44W) INW.	Zamawiający nie wyraża zgody.

Zad. 3 – dostawa materiałów branży sanitarnej:

**SOI CHOJNICE:**

<b>L.p.</b>	<b>Treść zapytania</b>	<b>Wyjaśnienie Zamawiającego</b>
<b>1.</b>	Poz. 6,7,8 Czy chodzi o obejmę naprawczą skręcaną z dwóch stron typu DSK firmy Gebo. Prosimy o uściślenie pozycji.	Zamawiający informuje, że akceptuje obejmę naprawczą typu DSK.

**SOI CZARNE:**

<b>L.p.</b>	<b>Treść zapytania</b>	<b>Wyjaśnienie Zamawiającego</b>
<b>1.</b>	Poz.3 Prosimy podać czy chodzi o śruby do deski sedesowej z tworzywa czy metalowe oraz podać typ tych śrub?	Zamawiający informuje, że winny być śruby uniwersalne do montażu deski sedesowej – 2 szt. jedno opakowanie, kolor biały, wykonane z polipropylenu: długość 90 mm, szerokość główki 28 mm, średnica śruby 8-10 mm.

2.	Poz. 5 Zawory czerpalne fi 20 występują tylko z gwintem zew. Prosimy o zmianę opisu w formularzu cenowym.	Zamawiający informuje, że dopuszcza gwint zewnętrzny.
3.	Poz. 31 Czy chodzi o śruby do mocowania spłuczki z miską kompaktowa czy do mocowania miski do podłoża?	Zamawiający informuje, że winna być śruba do mocowania spłuczki kompaktu z misą kompaktową M-6x70.
4.	Poz. 34 Czy syfon pisuarowy ma być butelkowy czy płaski ?	Zamawiający informuje, że winien być syfon pisuarowy prosty, butelkowy, pcv fi 50, biały.
5.	Poz. 35 Czy syfon pisuarowy ma być butelkowy czy płaski z odpływem pionowym ?	Zamawiający informuje, że winien być syfon pisuaru z odpływem pionowym, butelkowy, pcv 50, biały.
6.	Poz.36.Proszę o podanie długości wkręta.	Zamawiający informuje, że winien być kołek rozporowy fi12x8/70 mm z wkrętem do drewna na klucz 13.
7.	Poz.37.Proszę o dopuszczenie dostawy tarczy 230x22x3,2 mm , tarcze wskazanym w SWZ rozmiarze 230x22x3,5 mm nie są produkowane.	Zamawiający informuje, że dopuszcza tarczę w rozmiarze 230x22x3,2 mm.
8.	Poz.44,45.Czy zamieszczony zapis „fi 1” przy opisie jest omyłką pisarską?	Zamawiający informuje, że powinno być pędzel pierścieniowy fi 40 mm, fi 35 mm.
9.	Poz.50.Czy chodzi o kombinerki izolowane do elektryków 1000V czy zwykłe. Proszę podać rozmiar (160 mm, 180 mm )	Zamawiający informuje, że winny być kombinerki uniwersalne izolowane, zwykłe, rozstaw 160 mm.

**SOI LEBORK:**

<b>L.p.</b>	<b>Treść zapytania</b>	<b>Wyjaśnienie Zamawiającego</b>
1.	Poz. 3 Czy Zamawiający dopuszcza środek czyszcząco-konserwujący typu CX o poj. 250 ml?	Zamawiający informuje, że winien być środek czyszcząco-konserwujący do przepychacza rothenberger 200 ml.

## SOI SŁUPSK:

L.p.	Treść zapytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1.	Poz. 2 Czy kompakt ma mieć odpływ poziomy czy pionowy ?	Zamawiający informuje, że winien być kompakt WC z deską do kompaktu z odpływem poziomym
2.	Poz. 4 Czy bateria umywalkowa ścienna ma być jednouchwytowa czy na pokrętła ?	Zamawiający informuje, że ma być bateria umywalkowa ścienna 2 otworowa na dwa pokrętła.
3.	Poz. 6 Czy Zamawiający dopuszcza silikon sanitarny biały o poj. 310 ml ?	Zamawiający wyraża zgodę.
4.	Poz. 18 Czy kratka ściekowa pionowa fi 110 ma mieć ruszt z tworzywa czy metalowy ?	Zamawiający informuje, że wymagana jest kratka ściekowa z rusztem metalowym.
5.	Poz. 22 Zawory czerpalne ½” występują tylko z gwintem zew. Prosimy o zmianę opisu w formularzu cenowym.	Zamawiający informuje, że dopuszcza gwint zewnętrzny.
6.	Poz. 23 Czy Zamawiający ma na myśli - SPIRALA CZARNA DO MECHANIZMU SPUST. o nr. 02.755.00 firmy SANIT ?	Zamawiający informuje, że wymagane jest ciężno spłuczki 560 mm czarne do systemu spłukującego wodę (większa ilość wody) podwieszanego zabudowanego typu Geberyt.
7.	Poz. 24 Czy Zamawiający ma na myśli - SPIRALA CZARNA DO MECHANIZMU SPUST. o nr. 02.769.00 firmy SANIT ?	Zamawiający informuje, że wymagane jest ciężno spłuczki 500 mm czerwone do systemu spłukującego wodę (mniejsza ilość wody) podwieszanego zabudowanego typu Geberyt.

## SOI USTKA:

L.p.	Treść zapytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1.	Poz. 6 Czy Zamawiający dopuszcza baterię natryskową na pokrętła innego dostawcy gdyż bateria APOLLO SANPOL nie jest już dostępna?	Zamawiający informuje, że dopuszcza baterię natryskową na pokrętła innego dostawcy.
2.	Poz. 10 Proszę o uściślenie czy chodzi o drążek przesuwny z wężem natryskowym i słuchawką ?	Zamawiający informuje, że winien być drążek przesuwny z wężem natryskowym i słuchawką.

3.	Poz. 15 Proszę o uściślenie czy chodzi o złącze elastyczne do WC fi 110 o dł. 540 mm gdyż złącze harmonijkowe rozciągliwe do WC fi 110 jest już w poz. 14 ?	Zamawiający informuje, że ma być złącze elastyczne do WC fi 110 o długości 540 mm.
4.	Poz. 16 Czy Zamawiający dopuszcza wężyk 1/2x1/2 o dł. 40 cm? Oraz czy ma być nakrętno-nakrętny czy wkrętno – nakrętny ?	Zamawiający dopuszcza wężyk wkrętno – nakrętny 1/2”x 1/2” o długości 40 cm.

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO  
KOMENDANT**

**/-/ plk Bogusław ŚLIWIŃSKI**