

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Zamawiający powierza wykonanie czynności serwisowych i konserwacyjnych obejmujące:
 - 1) Dwa dźwigi elektryczne osobowe Q-825 kg;
 - 2) Dwa dźwigi elektryczne towarowe Q-300 kg;znajdujące się na Trybunie Zachodniej Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35, w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta urządzeń.
 - 3) Jeden dźwig elektryczny osobowy TECHLIFT
winda znajduje się w budynku ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław
2. Zakres usługi świadczonej przez Wykonawcę obejmuje wykonanie następujących czynności:
 - 1) Comiesięczny przegląd i konserwacja dźwigów o napędzie elektrycznym zamontowanych na Stadionie Olimpijskim przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu o numerach fabrycznych:
 - a) dźwig osobowy elektryczny Q-825 kg, nr fabr. LP/1221 (W1), nr. ewidencyjny N3128011664
 - b) dźwig osobowy elektryczny Q-825 kg, nr fabr. LP/1222 (W2), nr. ewidencyjny N3128011665
 - c) dźwig towarowy elektryczny Q-300 kg, nr fabr. P16T2614, nr. ewidencyjny: N3128008982
 - d) dźwig towarowy elektryczny Q-300 kg, nr fabr. P16T2615, nr. ewidencyjny: N3128008983
 - 2) Comiesięczny przegląd i konserwacja dźwigu o napędzie elektrycznym zamontowanych na w budynku ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław
 - a) dźwig osobowy elektryczny TECHLIFT, nr fabr. 12/09-1000L, nr. ewidencyjny N3128005346
 - 3) Utrzymanie modułu łączności alarmowej GSM z pogotowiem dźwigowym (dźwigi osobowe).
 - 4) Do obowiązków konserwatora wydelegowanego przez Wykonawcę będzie należeć:
 - a) Notowanie w dzienniku dźwigu wykonywany przegląd i konserwację, a także wszystkie zauważone usterki. Konserwator po zakończeniu czynności przedstawi Zamawiającemu protokół z wykonanych czynności oraz wykazane w czasie przeglądu usterki.
 - b) Sprawdzenie stanu mechanizmów, konstrukcji dźwignicy, działania obwodów sterowania i obwodów kontaktów bezpieczeństwa.
 - c) Usuwanie drobnych uszkodzeń w urządzeniach dźwigowych, czyszczenie urządzeń napędowych i sterowych, wymiana uszkodzonych śrub i podkładek, wymiana kontaktów, sterowników itp.
 - d) Czynności konserwacyjne będą wykonywane w comiesięcznych cyklach czasowych, chyba, że urządzenia, o których mowa powyżej, ulegną awarii lub będą wymagały częstszej konserwacji.
 - e) Konserwacja wykonywana będzie w godzinach pracy Zamawiającego od 7.00 do 15.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Czas ten może być wydłużony na pisemną (e-mail) prośbę Wykonawcy.
 - 5) W/w prace będą wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi Dozoru Technicznego „Dźwignice i podnośniki – wymagania ogólne DT-DE 90/W/O” oraz instrukcjami eksploatacji i konserwacji producenta.
3. W razie wystąpienia awarii dźwigów lub zauważenia nieprawidłowości w ich działaniu Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną poprzez e-mail oraz telefonicznie, a w przypadku niemożności zawiadomienia poprzez e-mail tylko telefonicznie.
4. Wszelkie usterki wykazane w przeglądzie miesięcznym będą usuwane przez Wykonawcę po przedstawieniu Zamawiającemu oferty, która będzie przez niego zaakceptowana.
5. Wszelkie awarie i związane z nimi naprawy będą usuwane przez Wykonawcę po przedstawieniu Zamawiającemu oferty, która będzie przez niego zaakceptowana.
6. Wszystkie zdarzenia opisane w pkt. 4 i 5 niniejszego SOPZ będą realizowane oddzielnym zleceniem.
7. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - 1) Wykonania raz w roku obowiązkowych rocznych pomiarów elektrycznych 5 szt. dźwigów w terminie luty/marzec 2025 r.
 - 2) Przygotowania wind do kontroli eksploatacyjnych wymaganych stosowną normą.
 - 3) Dokonania w obecności przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego wszystkich czynności sprawdzających wymienionych w przedmiotowej normie, a także dodatkowych czynności sprawdzających nakazanych przez ww. przedstawiciela (rzeczoznawcę) Urzędu Dozoru Technicznego.
 - 4) Wykonania wszystkich zaleceń pokontrolnych Urzędu Dozoru Technicznego w trybie natychmiastowym. Zalecenia wykraczające poza zakres konserwacji zostaną zrealizowane na drodze odrębnego zlecenia, po zaakceptowaniu oferty Wykonawcy.



Gmina Wrocław, NIP: 8971383551 Regon: 931934839
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
adres dla doręczeń:
PL 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
tel. +48 71 733 40 60, fax +48 71 733 40 80
e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl
www.mcs.wroc.pl

L.dz. MCS -		/	
-------------	--	---	--

- 5) Uzyskania stosownego protokołu z ww. badań i przekazania go Zamawiającemu celem załączenia do dokumentacji dotyczącej poszczególnych dźwigów.
- 6) Na każdorazowe wezwanie Zamawiającego Wykonawca udzieli asysty technicznej w trakcie imprez sportowych, które będą się odbywały na terenie Stadionu Olimpijskiego lub na Stadionie przy ul. Oporowskiej 62 w trakcie obowiązywania umowy. Obecność przedstawicieli wykonawcy będzie obowiązywać na trzy godziny od rozpoczęcia imprezy aż do jej zakończenia i będzie obejmować całkowity nadzór nad funkcjonowaniem dźwigów zamontowanych na obiekcie.
8. Przed przystąpieniem do wykonywania zadania Wykonawca zapozna się z miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi oraz wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a także otrzymał od Zamawiającego wszelkie żądane wyjaśnienia i dokumenty i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń.
9. Posiada odpowiednie siły i środki oraz kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Zadanie zostanie wykonane pod nadzorem i przy zaangażowaniu do prac wykwalifikowanego personelu posiadającego stosowne uprawnienia i umiejętności, zgodne z wymogami określonymi w odrębnych przepisach prawa, w sposób gwarantujący należyte i terminowe ich wykonanie, zgodne z zasadami wiedzy technicznej oraz właściwymi przepisami prawa.
11. Wykona usługę bez udziału podwykonawców.
12. W przypadku, gdy w dźwigu osobowym zostaną uwięzieni ludzie Wykonawca na telefoniczne zlecenie Zamawiającego dokona ich uwolnienia w czasie nie dłuższym, niż 30 minut od zgłoszenia.