

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien oraz drzwi w lokalach mieszkalnych należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą zgodnie załączonym przedmiarem.

Zamówienie obejmuje:

- 1.1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej lub drzwiowej.
- 1.2. Wykonanie i montaż nowej stolarki okiennej z PCV (zgodnie z załącznikiem, podane wymiary okien należy każdorazowo sprawdzić w miejscu wymiany). Okna i drzwi balkonowe powinny być wykonane z:
 - profile: 5-cio komorowe, zaokrąglone, klasa A, z uszczelnieniem szyb i ram,
 - materiał: kształtowniki z wysokoudarowego PCV ze wzmocnieniami zamkniętymi w profilu ramy,
 - wykończenie powierzchni: profile dostępne w kolorze białym
 - okna o współczynniku przenikania ciepła $U =$ maksymalnie $0,9 \text{ W/m}^2$,
 - okna powinny być wyposażone w klamkę i posiadać mikro wentylację i powinny być zakotwione
- 1.3. Wykonanie i montaż nowych drzwi zewnętrznych w kolorze dobranym do drzwi pozostałych w budynku (zgodnie z załącznikiem, podany wymiar drzwi należy każdorazowo sprawdzić w miejscu wymiany).
- 1.4. Wykonanie obróbek murarsko-tynkarskich wymienionych okien i drzwi.
- 1.5. Uporządkowanie terenu po dokonanej wymianie okien i drzwi (wywiezienie i utylizacja pozostałych odpadów po robotach).

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 2.1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, sztuką budowlaną, przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego, z ofertą oraz wskazaniem Zamawiającego.
- 2.2. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę personelu technicznego dla zabezpieczenia właściwego nadzoru nad prowadzonymi pracami.
- 2.3. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.
- 2.4. Na Wykonawcy począwszy od dnia przejęcia frontu robót spoczywa odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania Wykonawcy oraz osób trzecich nielegalnie przebywających w miejscu prac. Obowiązek naprawienia szkody spoczywa na Wykonawcy.
- 2.5. Wykonawca pozbywać się będzie zgodnie z prawem wszelkich odpadów budowlanych i ponieść związane z tym koszty.
- 2.6. Wykonawca będzie utrzymywał w należytym porządku miejsce prowadzenia robót.

Wykaz okien do wymiany


Lp.	wymiary okien szer x wysokość	adres	ilość okien	Uwagi
1.	220 x 160 cm	ul. Osiedlowa 6A/11	1	
2.	150 x 160 cm	ul. Asfaltowa 5/5	2	Okno z parapetem wewnętrznym
3.	70 x 160 cm	ul. Asfaltowa 5/5	1	Okno z parapetem wewnętrznym
4.	70 x 90 cm	ul. Asfaltowa 5/5	1	Okno z parapetem wewnętrznym
5.	110 x 190 cm	ul. Jana Pawła II 1/4	4	Okno z parapetem wewnętrznym
	RAZEM		9	

Wykaz drzwi do wymiany


Lp.	wymiary drzwi	adres	ilość drzwi	Uwagi
1.	szer. 80 cm	ul. Orła Białego 35/2	1	Zewnątrz lokalowe z futryną
2.	szer. 60 cm	ul. Orła Białego 35/2	1	Zewnątrz lokalowe z futryną
3.	szer. 90 cm	ul. Asfaltowa 5/5	1	Zewnątrz lokalowe z futryną
4.	szer. 90 cm	ul. Jana Pawła II 1/4	1	Zewnątrz lokalowe z futryną
	RAZEM		4	

Przedmiar i konfiguracja okien drzwi do wymiany


1. ul. Osiedlowa 6A11 - 1 kpl




2. Asfaltowa 5/5 - 2 kpl



3. Asfaltowa 5/5 - 1 kpl



4. Asfaltowa 5/5 - 4 kpl *1 kpl J. J. J.*



5. ul. Jana Pawła II 1/4 - 4 kpl

