

**Zapytanie ofertowe**  
**Dotyczące zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy- Miasto Janowiec Wielkopolski”.**

**I. Zamawiający**

Gmina Janowiec Wielkopolski  
ul. Gnieźnieńska 3  
88-430 Janowiec Wielkopolski

**II. Zadanie dotyczy:**

Demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski. Zadanie jest finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

**III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski.
2. Wyroby zawierające azbest to pokrycia dachowe, elewacje wykonane z płyt azbestowo-cementowych falistych.
3. Zakres usługi:

3.1 demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest lub tylko transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski.

3.2 zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089) w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac:

- właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
- właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,
- właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Kopie dokumentów należy przedłożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania prac.

3.3 Ustalenie z właścicielami obiektu szczegółowego harmonogramu prac dot. odbioru odpadów zawierających azbest – minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót. Szczegółowy harmonogram prac należy dostarczyć Zamawiającemu celem zatwierdzenia.

3.4 Demontaż należy wykonać z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając m. in. następujące wymagania wobec prowadzonych prac:

- a. izolowanie wnętrza budynku od strefy prac;
- b. izolowanie gruntu wokół budynku od strefy prac;
- c. oznakowanie i przygotowanie strefy prac zgodnie z wymaganiami dla prac związanych z usuwaniem azbestu;
- d. wyznaczenie i przygotowanie tymczasowego magazynu/miejsca na odpady;

- e. przed demontażem należy zwilżyć powierzchnię płyt płynami impregnującymi;
  - f. podczas demontażu należy stosować narzędzia ręcznie napędzane, nie stosować łamania, kruszenia, rzucania i innych form destrukcji uwalniającej pyły.
  - g. Wyroby demontowane należy opakowywać na miejscu, niezwłocznie po zdemontowaniu. Zdemontowane wcześniej wyroby podlegają pakowaniu przez Wykonawcę, przy czym powinny być zaimpregnowane specjalistycznymi preparatami przed zapakowaniem, następnie zhermetyzowane opakowaniem z folii, a płyty połamane zebrane do odpowiednich worków z tkaniny PE. Odpady powinny być usunięte z miejsca ich tymczasowego magazynowania najpóźniej w przeciągu 14 dni roboczych i przetransportowane na składowisko.
  - h. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obrazującą stan zastany oraz wszystkie etapy prac, ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia i zastosowanych zabezpieczeń miejsca prac, środków ochrony indywidualnej pracowników wykonujących prace oraz miejsca magazynowania i sposobów zabezpieczenia powstałych odpadów zawierających azbest.
- 3.5 Wykonawca zapewni odpowiednie przygotowanie wyrobów do załadunku czyli złożenie na paletach, ofoliowanie oraz załadunek wyrobów zawierających azbest, przy użyciu własnych maszyn i urządzeń.

Przed transportem odpady podlegają ważeniu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o przewidywanym terminie i godzinie ważenia Zamawiającego oraz właściciela/zarządcę nieruchomości, którzy mają prawo być obecni przy tej czynności. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności winien zostać sporządzony protokół odbioru, potwierdzający właściciela nieruchomości, miejsce odbioru odpadów, rodzaj oraz ilość usuniętych odpadów zawierających azbest. Protokół powinien zawierać oświadczenie wykonawcy o wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego).

Przed transportem ładunek odpadów powinien być umieszczony na paletach i zabezpieczony przed przemieszczaniem się. Wykonawca dokona załadunku i mocowania odpadów w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się.

Transport zostanie dokonany przy użyciu środków transportu przystosowanych do transportu odpadów o kodach: 17 06 05\* 17 06 01\*.

Wykonawca przekaże odpady na składowisko uprawnione do przyjmowania tego typu odpadów, które potwierdzi przyjęcie odpadów na karcie przekazania odpadów.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.);
- b. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.);
- c. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.);
- d. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147);
- e. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649)

zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089);

- f. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824);
- g. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8., poz.31);

### 3.6 Dostarczenie Zamawiającemu następujących dokumentów:

- oryginały protokołów odbioru robót podpisanych przez właściciela posesji, przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy, po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzającego miejsce, rodzaj oraz ilość zdemontowanego pokrycia dachu lub ilość wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest- protokół powinien określać powierzchnię i masę unieszkodliwionych odpadów; oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego);

- oryginały karty przekazania odpadu na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest.

Po zakończeniu zadania zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego zadania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. Karty przekazania odpadu oraz protokoły końcowego odbioru robót będą stanowić załącznik do protokołu końcowego odbioru zadania.

### 4. Oferent powinien podać w ofercie:

- stawkę jednostkową wyrażoną w zł/Mg odrębnie dla usługi demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest i odrębnie dla usługi transportu i unieszkodliwiania azbestu;

- określać planowaną wartość usługi ustaloną w formie iloczynu stawki przez planowaną do unieszkodliwiania ilość azbestu (tj. stawka za demontaż, transport i unieszkodliwianie x planowana ilość azbestu+ stawka za transport i unieszkodliwianie x planowana ilość azbestu);

Płatność do Wykonawcy zostanie ustalona jako iloczyn stawki jednostkowej i masy faktycznie odebranych odpadów zawierających azbest.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania firma musi przygotować harmonogram realizacji zamówienia po ustaleniu z mieszkańcami oraz z Zamawiającym. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości jednak nie dłuższy niż do **dnia 31.08.2023 r.**

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa wykazy nieruchomości, tj.:

- nieruchomości na których dokonany ma zostać demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;

- nieruchomości z których dokonany ma zostać transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba nieruchomości</b>	<b>Łączny szacunkowy ciężar azbestu (Mg)</b>
<b>Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu</b>	<b>2</b>	<b>19,59 Mg</b>
<b>Transport i unieszkodliwianie azbestu</b>	<b>20</b>	<b>81,24 Mg</b>
<b>RAZEM</b>	<b>22</b>	<b>100,83 Mg</b>

#### **IV. Wymagany termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin wykonania zamówienia– **do 31.08.2023 r.**

#### **V. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Oferent powinien złożyć ofertę poprzez Platformę zakupową.
2. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie 5 dni od zawiadomienia zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie poniższych kryteriów :
  - 2.1 Wykonawca powinien wykazać, że legitymuje się numerem rejestrowym z Bazy Danych o Odpadach (BDO) nadanym przez Marszałka Województwa (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez Marszałka Województwa) potwierdzającym wpis w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i wytwarzania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)– kopia.
  - 2.2 Wykonawca winien przedłożyć wykaz minimum 2 usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia. Usługi powinny być określone tonażowo i kwotowo, każda na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł (netto) a także dołączyć dowód określający czy te usługi zostały należycie. Są to referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych dowody te powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (jeden dokument do jednej wykonanej usługi)- wykaz minimum dwóch usług wraz z referencjami.
  - 2.3 Wykonawca powinien posiadać/dysponować co najmniej 1 środkiem transportu przystosowanym do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) wraz z dokumentem poświadczającym klasę emisji spalin EURO- oświadczenie.
  - 2.4 Wykonawca powinien posiadać/dysponować wagą przewoźną o udźwigu powyżej 1 Mg, posiadającymi ważną legalizację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2063) oraz stosownymi aktami wykonawczymi- oświadczenie.

2.5 Wykonawca powinien dysponować co najmniej 3 osobami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest- oświadczenie.

2.6 Wykonawca powinien posiadać obowiązującą umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie/ pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (kod odpadu 17 06 01\* i 17 06 05\*), gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem składowiska o gotowości do przyjęcia odpadów w ilości odpowiadającej przedmiotowi zamówienia lub legitymował się zezwoleniem /pozwoleniem na prowadzenie takiego składowiska – kopia umowy wraz oświadczeniem

2.7 Wykonawca musi ubezpieczyć prowadzoną działalność i załączyć kopię polisy ubezpieczeniowej związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej ryzyka wynikające z umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia, w całym okresie wykonywania usługi, tj. od momentu rozpoczęcia realizacji usługi do jej zakończenia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

#### **VI. Miejsce oraz termin składania ofert.**

Oferta powinna być przesłana za pomocą Platformy Zakupowej **do dnia 14.04.2023 roku, do godz. 9.00.**

#### **VII. Ocena ofert**

1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na platformie zakupowej.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W trakcie oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
Cena – 100 %.

#### **VIII Dodatkowe informacje**

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu 52 30 23 034 wew. 42.

#### Zamawiający zastrzega sobie:

- a) Możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru wykonawcy – zgodnie z art. 70<sup>1</sup>§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
- b) Możliwość korekty ilości nieruchomości objętych zadaniem a tym samym masy odpadów, które Wykonawca winien odebrać.
- c) Zamawiający zastrzega sobie przedłożenie dodatkowych dokumentów do rozliczenia zadania w przypadku zarządzania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

BURMISTRZ  
  
Leszek Grzeczka

