



Katowickie Wodociągi S.A.
40-335 Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89

tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503
bok@wodociagi.katowice.pl www.wodociagi.katowice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
KRS: 0000270143 NIP: 634-012-53-82 Regon: 270 544 972
Kapitał zakładowy: 93.972.730 zł Kapitał wpłacony: 93.972.730 zł

Całodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne
bezpłatny nr telefonu: 994
dyspozytor: 32 25 64 809

Nasz znak: **WUB/348/2020/SDS/AS**

Katowice, dnia **2020 -07- 07**

**„DK Inżynieria”
ul. Wspólna 55a
34 – 300 Żywiec**

Dotyczy: uzgodnienia projektowanego zagospodarowania terenu (remont nawierzchni, remont istniejącego chodnika, zieleniec,) przy ul. Ułańskiej i ul. Chrobrego w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią wod-kan.

Głębokość ułożenia wodociągu wynosi ok. 1,5 m.

Dane wysokościowe kanalizacji należy zdjąć z terenu we własnym zakresie.

Celem ustalenia dokładnej trasy sieci wod-kan. wykonać należy wykopy kontrolne.

W związku z brakiem szczegółowej inwentaryzacji przyłączy nie możemy ich wszystkich nanieść. Trasę przyłączy należy ustalić w terenie we własnym zakresie.

Informujemy ponadto, że wzdłuż istniejących przewodów należy pozostawić teren wolny od zabudowy elementów małej architektury oraz nasadzeń.

Lokalizację planowanej inwestycji przy ul. Ułańskiej i ul. Chrobrego uzgadniamy po spełnieniu poniższych warunków:

- istniejącą armaturę na sieci wod-kan. tj. skrzynki zasuw, hydrantów, pokrywy studni należy podnieść do proj. niwelety terenu,
- istniejącą sieć wod-kan. należy zabezpieczyć na dynamikę ruch kołowego,
- nawierzchnie chodnika wykonać z elementów rozbieralnych,
- właściciel terenu każdorazowo zapewni dostęp do obsługi (usuwania awarii lub konserwacji), przebiegającej przez przedmiotowy teren sieci wod-kan. służbom naszej Spółki,
- roboty w rejonie naszych sieci prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących sieci na wypadek awarii,
- rozpoczęcie robót bezwzględnie zgłosić z dwutygodniowym wyprzedzeniem w naszej Spółce celem sprawowania dorywczego nadzoru technicznego.

Sprawę prowadzi Artur Stopa tel: 32 7882439.

Wydane uzgodnienie jest ważne przez okres trzech lat.

Załączniki:

2 egz. planu syt.

Kopie:

SDS

Włodzisław Pająk
Dyrektor ds. Technicznych
Prokurent


Włodzisław Pająk

Dyrektor
ds. Obsługi Klienta i Sieci
Prokurent

Agata Wóźniak - Karolczyk

Legenda:

- granica opracowania = zakres robót
- istniejąca nawierzchnia chodnika do remontu
- istniejące wpusty kanalizacji deszczowej
- istniejące oświetlenie uliczne
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- sieć telekomunikacyjna
- sieć ciepłownicza
- istniejące drzewostany
- istniejące krzewy
- 278.24 istniejące rzędne terenu
- 278.24 projektowane rzędne terenu
- 57/7 sieć elektroenergetyczna
- 57/7 numer działki
- 57/7 granica działki



6.130.29.14.1.3

6.130.29.14.3.1

Jednostka projektowa:	DK INŻYNIERIA mgr inż. Damian Kruczyński 34-300 Żywiec, ul. Wspólna 55A			
Inwestor:	MIASTO KATOWICE, 40-089 KATOWICE, UL. MŁYŃSKA 4 KZGM KATOWICE, 40-126 KATOWICE, UL. GRAŻYŃSKIEGO 5			
Temat:	BUDOWA I REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU TYSIĄCLECIA			
Lokalizacja:	Dz.ew.nr 11; 13/2; 34/1; 34/2; 34/3; obręb Tysiąclecie, KM 18			
Faza projektu:	Projekt budowlany			
Branża:	Drogowa	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Damian Kruczyński	SLK/8002/PWBD/18	Drogowa	
Projektant:	mgr.inż.arch.Ryszard Swałtek	155/75/Kt	Architektura	
Projektant:	Kazimierz Wolny	19/KW/73	Wod-Kan	
Nazwa rys.:	Projekt zagospodarowania terenu – teren A			
Skala rysunku:	1:500	Data:	05.2020	Nr rys.: A.2.

Spółka Akcyjna
Obronców Westerplatte 89
40-336 Katowice
IP 634-012-53-82

Załącznik opisowy

z dnia 10.05.2020 r.
L. dz. 1003/358/2020/OPS/MS

