



SIĘGACZ NR 6, CIĄG PIESZO-JEZDNY 055KP (PRZEDŁUŻENIE UL. GIERCZAK)


PRZĘKRÓJ NR 8 - ODWIERT NR 8




PRZĘKRÓJ NR 10 - ODWIERT NR 10





PRZĘKRÓJ NR 9 - ODWIERT NR 9



PRZĘKRÓJ NR 11 - ODWIERT NR 11



- UWAGA:
- Przekroje przedstawiają rzeczywiste grubości warstw nawierzchni oraz sposób ich naprawy w konkretnych miejscach wykonania odwiertów. W trakcie remontu na bieżąco należy oceniać stan i grubość istniejących warstw nawierzchni na całym remontowanym odcinku i na tej podstawie odpowiednio je modyfikować zgodnie z projektem.
 - Wymagana minimalna grubość projektowanej warstwy do zagęszczenia z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 o CBR ≥80% wynosi 10 cm. Jeżeli grubość pozostałej części istniejącej warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 będzie mniejsza niż 10 cm, należy rozebrać całą istniejącą warstwę, aż do istniejącej warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem. Warstwę z kruszywa należy następnie wbudować jako nową.
 - Należy wymienić uszkodzone krawężniki i obrzeża.
 - Należy zachować istniejące kierunki oraz wartości spadków nawierzchni.

Investor: Prezydent Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście 	Tytuł opracowania: Dokumentacja remontu części jezdni w przekroju pieszo-jezdnym wykonanym w ramach zadania "Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej"			
	Obiekt budowlany: Układ drogowy			
	Adres obiektu: Teren województwa zachodniopomorskiego, powiat Świnoujście, gmina Świnoujście			
	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Data: 04.2021 r.	Skala: 1:50	Nr rys.: 3.4
Jednostka projektowa: SAFEGE Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 134, 02 - 305 Warszawa 	Nazwa rysunku: PRZĘKRÓJE NORMALNE - sięgacz nr 6, ciąg pieszo-jezdny 055KP (przedłużenie ul. Gierczak)			
	Branża: DROGOWA	Główny projektant: Przemysław Piszczek	Nr uprawnień: 54/P/99 <small>specjalność: konstrukcyjno-budowlana</small>	Podpis:
		Projektant: Łukasz Wichlacz	Nr uprawnień: WKP/0350/POOD/17 <small>specjalność: drogową</small>	Podpis:
		Sprawdzający: Tomasz Szadzik	Nr uprawnień: WKP/0093/POOD/12 <small>specjalność: drogową</small>	Podpis: