



SIĘGACZ NR 5, UL. DOJAZDOWA O38KDD (PRZEDŁUŻENIE UL. NOWOWIEJSKIEGO)


PRZĘKRÓJ NR 12 - ODWIERT NR 12



PRZĘKRÓJ NR 13' - POMIĘDZY ODWIERTEM NR 13 A PLAŻĄ - PLAC DO ZAWRACANIA



PRZĘKRÓJ NR 13 - ODWIERT NR 13



- UWAGA:
- Przekroje przedstawiają rzeczywiste grubości warstw nawierzchni oraz sposób ich naprawy w konkretnych miejscach wykonania odwiertów. W trakcie remontu na bieżąco należy oceniać stan i grubość istniejących warstw nawierzchni na całym remontowanym odcinku i na tej podstawie odpowiednio je modyfikować zgodnie z projektem.
 - Wymagana minimalna grubość projektowanej warstwy do zagęszczenia z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 o CBR ≥80% wynosi 10 cm. Jeżeli grubość pozostałej części istniejącej warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 będzie mniejsza niż 10 cm, należy rozebrać całą istniejącą warstwę, aż do istniejącej warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem. Warstwę z kruszywa należy następnie wbudować jako nową.
 - Należy wymienić uszkodzone krawężniki i obrzeża.
 - Należy zachować istniejące kierunki oraz wartości spadków nawierzchni.

<div>Investor: Prezydent Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście</div> <div></div> <div>Jednostka projektowa: SAFEGE Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 134, 02 - 305 Warszawa</div> <div></div>	Tytuł opracowania: Dokumentacja remontu części jezdni w przekroju pieszo-jezdnym wykonanym w ramach zadania "Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej"			
	Objekt budowlany: Układ drogowy			
	Adres obiektu: Teren województwa zachodniopomorskiego, powiat Świnoujście, gmina Świnoujście			
	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Data: 04.2021 r.	Skala: 1:50	Nr rys.: 3.3
	Nazwa rysunku: PRZĘKROJE NORMALNE - sięgacz nr 5, ul. Dojazdowa 038KDD (przedłużenie ul. Nowowiejskiego)			
	Branża: DROGOWA	Główny projektant: Przemysław Piszczek	Nr uprawnień: 54/P/99 specjalność: konstrukcyjno-budowlana	Podpis:
		Projektant: Łukasz Wichlacz	Nr uprawnień: WKP/0350/POOD/17 specjalność: drogowa	Podpis:
		Sprawdzający: Tomasz Szadzik	Nr uprawnień: WKP/0093/POOD/12 specjalność: drogowa	Podpis: