

## FORMULARZ TECHNICZNY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
**„Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego segmentu C”**

Wykonawca:

- 1) zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny **„Parametry oferowane przez Wykonawcę”**,
- 2) wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
  - a) używając sformułowania „zgodnie z opisem”,
  - b) wpisując słowo „tak”,
  - c) wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie musi spełniać oferowany samochód osobowy, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

Lp.	Parametry <u>minimalne</u> wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1	<b>Samochód powinien posiadać:</b>	
	a) silnik o pojemności od 1.000 cm <sup>3</sup> do 2.000 cm <sup>3</sup> i mocy minimum 115 KM,	
	b) napęd na oś przednią,	
	c) rok produkcji 2020,	
	d) segment „C”,	
	e) norma emisji spalin EURO 6,	
	f) rodzaj jednostki napędowej: olej napędowy.	
2	<b>Nadwozie:</b>	
	a) samochód pięcioosobowy,	
	b) nadwozie 4/5	
	c) rodzaj nadwozia: terenowy/suv, kombi	
	d) rodzaj lakieru: kolor biały	

FORMULARZ TECHNICZNY

	e) prześwit: minimum 20 cm	
3	<b>Minimalne wyposażenie:</b>	
	a) skrzynia biegów manualna minimum 6 biegowa,	
	b) wspomaganie układu kierowniczego,	
	c) tapicerka siedzeń materiałowa w kolorze ciemnym np. popielatym, czarnym itp.	
	d) fotele z regulacją wysokości oraz pochylenia oparcia kierowcy i regulacją pochylenia oparcia pasażera,	
	e) obręcze kół stalowe, 4 sztuki minimum 16"	
	f) centralny zamek sterowany drogą radiową (minimum 2 komplety kluczyków z systemem zdalnego sterowania),	
	g) regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach,	
	h) kierownica wielofunkcyjna,	
	i) zabezpieczenia antykradzieżowe tj. immobiliser,	
	j) światła do jazdy dziennej w technologii LED,	
	k) elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu,	
	l) poduszki powietrzne z przodu dla kierowcy i pasażera,	
m) boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne (przednie i tylne),		

FORMULARZ TECHNICZNY

	n) lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie,	
	o) klimatyzacja manualna,	
	p) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,	
	q) system stabilizacji toru jazdy,	
	r) system kontroli trakcji,	
	s) czujnik parkowania z tyłu, dopuszczalne jest zastosowanie kamery cofania,	
	t) fabryczna instalacja radiowa z minimum 6 głośnikami oraz radiem z Bluetooth i zestawem głośnomówiącym,	
	u) gniazdo zasilania 12V oraz gniazdo USB z przodu,	
	<b>Wymagany okres gwarancji i obsługi:</b>	
<b>4</b>	a) gwarancja podstawowa: minimum 2 lata bez limitu kilometrów lub gwarancja podstawowa 36 miesięcy z limitem kilometrów 100.000 km	
	b) gwarancja na perforację nadwozia: minimum 6 lat,	
	c) usługi serwisu gwarancyjnego pojazdu muszą być wykonywane na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.	
<b>5</b>	<b>Dodatkowe wyposażenie:</b>	

FORMULARZ TECHNICZNY

a) koło zapasowe lub dojazdowe, podnośnik, klucz, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica samochodowa, kamizelki odblaskowe,	
b) opony zimowe z felgami stalowymi – 4 sztuki,	
c) materiałowe dywaniki podłogowe (komplet) oraz dodatkowe gumowe na zimę (komplet),	
d) belka świetlna – dźwiękowa wraz z generatorem emitująca światło koloru pomarańczowego z możliwością zamiany na światło koloru niebieskiego oraz sygnały dźwiękowe ostrzegawcze,	
e) dodatkowe światła w technologii LED zamontowane w przedniej atrapie koloru pomarańczowego z możliwością zmiany na światła koloru niebieskiego,	
f) radiotelefon do łączności z Dyspozytorem oraz pozostałymi kierującymi pojazdami Zamawiającego (radiotelefon dostarczy Zamawiający – możliwość podłączenia radiotelefonu),	
g) samochód powinien być oznakowany napisem "KONTROLA RUCHU" zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia § 35 oraz § 36 – napis powinien znajdować się na pasie koloru pomarańczowego o szerokości od 8 cm do 15 cm, który umieszczony będzie poniżej linii okien,	

FORMULARZ TECHNICZNY

	<p>h) przenośny defibrylator AED o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dwufazowy defibrylator zewnętrzny AED,</li><li>• Uruchamiany za pomocą poniesienia klapki,</li><li>• Komendy głosowe w języku polskim i angielskim z możliwością przełączenia opcji językowej przez użytkownika w trakcie prowadzenia akcji ratunkowej,</li><li>• Automatyczna ocena rytmu EKG i analiza impedancji klatki piersiowej, również w trakcie wykonywania uciśnień, pacjenta dla określenia czy wyładowanie jest zalecane,</li><li>• Zakres energii min. 200 – 360J dla osób dorosłych oraz 50 – 90 J dla dzieci,</li><li>• Możliwość przełączenia w tryb pediatryczny za pomocą przycisku (bez konieczności dodatkowych akcesoriów i elektrod),</li><li>• Migająca dioda pozwalająca na obserwację statusu urządzenia,</li><li>• Przydatność elektrod do użycia min. 4 lata,</li><li>• Trwałość baterii: min. 100 wyładowań z energią maksymalną lub 800 min pracy,</li><li>• Gwarancja baterii min. 4 lata,</li><li>• Pamięć wewnętrzna umożliwiająca automatyczne zapisywanie wszystkich danych EKG i zdarzeń medycznych min. 60 min,</li><li>• Możliwość bezprzewodowego przesyłania zapamiętanych danych poprzez WiFi,</li><li>• Metronom i podpowiedź o prawidłowości uciśnień klatki piersiowej uwzględniająca częstotliwość, głębokości, miejsce uciśnień klatki piersiowej oraz technikę wykonywania uciśnień,</li><li>• Głośność urządzenia dostosowywana do warunków otoczenia,</li><li>• Odporność na warunki atmosferyczne – klasa IP55,</li><li>• Instrukcja obsługi w języku polskim,</li><li>• Ciężar max. 2 kg,</li><li>• Deklaracja CE zgodna z dyrektywą medyczną 93/42/EEC,</li><li>• Gwarancja 96 miesięcy.</li></ul>	
--	---	--

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)