

LEGENDA:

Instalacja wodociągowa

- instalacja wodociągowa – projektowana
- instalacja hydrantowa – projektowana
- instniejąca instalacja do likwidacji
- DN65 proj. średnice instalacji wodociągowej i hydrantowej
- proj. hydrant p.poż.
- HPi proj. pion instalacji hydrantowej
- W połączenie nowej instalacji z istniejącą

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- KI, KI' istniejące piony kan. san. PCV75
- pion KI – do wymiany i wkucia w ścianę
- PCV ø75 proj. odcinek kan. sanit. – do przerobienia prowadzić w stropie

Instalacja centralnego ogrzewania

- 1 / 20°C / 1500 W nr pomieszczenia, temp w pomieszczeniu, moc obliczeniowa
- grzejnik płytowy z podłaczeniem bocznym
- zasilanie
- powrót
- Ri istn. piony inst. centralnego ogrzewania do przerobienia i wkucia w ściany

Wentylacja mechaniczna

- projektowany wentylator łaziankowy wyposażony w czujnik wilgotności i timer
- projektowana kurtyna powietrzna wyd.446m3/h; szerokość 90,5cm moc grzewcza 3,0/6,0 kW
- istniejacy kanał wentylacji grawitacyjnej po wykonaniu odkrywek i inwentaryzacji kanał należy przebudować i częściowo zdemontować Wykonać zabudowę płytami g–k

UWAGI:

1. PROJEKTOWANE POZIOMY I TRASY PROWADZENIA INSTALACJI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU. EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE WE WŁASNYM ZAKRESIE LUB W PORozumieniu Z PROJEKTANTEM.
2. W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ WYSTĘPOWANIA UTRUDNIEŃ PROWADZONYCH INSTALACJI, ZALECA SIĘ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PO WCZEŚNIEJSZYM DOMIARZE NA BUDOWIE.

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

Nazwa rys.: SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTOWEJ — Nr rys.: IS-04

Nazwa obiektu: DOBUDÓWKA DŹWIGU PLATFORMOWEGO WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE W RAMACH ZADANIA:
"Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce"

Adres inwestycji: ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka, dz. nr 40167
jedn. ewid. 146101_1-M. Ostrołęka, obręb 0004

Skala: b/s

Inwestor: Miasto Ostrołęka
Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

projekt budowlany zamienny

Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.	Podpis
mgr inż. Eliza Dąbkowska	sanit.	MAZ/0100/POOS/14	

branża sanitarna

Data: 02.2021r.