

Zamawiający  
Małopolskie Centrum  
Doskonalenia Nauczycieli  
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

Kraków, dn. 11.10.2023 r.

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawę mebli do  
pracowni STEAM znak sprawy: ZP.261.10.2023**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Zamawiający informuje, że po terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 t.j) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający uznając pytania za istotne udziela następujących wyjaśnień i modyfikacji:

Zestaw 6 puf

**Pytanie nr 1**

Z czego wynika potrzeba konieczności użycia puf o kształcie trapezoidalnym?

**Odpowiedź.**

Zakup puf w kształcie trapezoidalnym wynika z aranżacji sali i dostosowania jej funkcjonalności do realizacji zajęć dydaktycznych.

Zamawiający uzupełnił dokumentację postępowania o rzuty i wizualizację sal.

**Pytanie nr 2**

Z czego wynika potrzeba wykonania rdzenia puffy ze skompresowanej do gęstości 100 kg/m<sup>3</sup> pianki pochodzącej z recyklingu?

**Odpowiedź.**

Wykorzystanie materiałów z recyklingu, takich jak recyklingowa pianka, pomaga zmniejszyć ilość odpadów i zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.

**Pytanie nr 3**

Na jakiej podstawie określiliście Państwo klasę ścieralności materiałów i właściwości typowe wyłącznie dla silvertexu? Jakie wymogi, oprócz ogólnie funkcjonujących przepisów dla tego typu przestrzeni braliście Państwo pod uwagę?

**Odpowiedź.**

Wyposażenie meblowe przeznaczone jest do sal wykładowych intensywnie wykorzystywanych do prowadzenia zajęć. Powoduje to, że zakupione wyposażenie musi charakteryzować się cechami i właściwościami, które zapewnią maksymalny okres użytkowania, zachowując przy tym swoje właściwości.

**Pytanie nr 4**

Na jakiej podstawie określiliście Państwo grupę cenową produktów???

**Odpowiedź.**

Grupa cenowa określona została na podstawie ogólnych założeń związanych z aranżacją przestrzeni edukacyjnej.

Zamawiający uzupełnił dokumentację postępowania o rzuty i wizualizację sal.

**Pytanie nr 5**

Skąd założenie, że producent zamieścił silvertex w 3 grupie cenowej?

**Odpowiedź.**

Określenie: 3 grupa cenowa dotyczy palety kolorów, z której zamawiający wybierze ostateczny kolor.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wyboru palety kolorów. Modyfikacji dokonano:

w części 1 w pkt. 1, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5.

w części 2 w pkt.1, pkt. 2, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6, pkt.11

w części 3 w pkt.1, pkt. 2, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 13, w pkt. 14 Zamawiający dopisał informację o paletce kolorów z której ostatecznie dokona wyboru.

w części 4 w pkt. 1, pkt. 2, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6

**Pytanie nr 6**

Jakie, inne normy mogą spełniać ww. produkty?

**Odpowiedź.**

Zamawiający, odwołując się w opisie do norm, jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne tym opisywanym za pomocą norm. Ustawodawca, inaczej niż w przypadku znaków towarowych, nie doprecyzował jednak tutaj obowiązku wskazywania przez zamawiającego „kryteriów równoważności”. Za wykazanie równoważności odpowiedzialny jest wykonawca. Musi to uczynić na etapie składania ofert. Zamawiający zgodni z art. 101 ustawy PZP odwołującego się do norm zobowiązany jest dopuścić rozwiązania równoważne, jednak nie ma obowiązku formułowania „kryteriów równoważności”.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

opisu przedmiotu zamówienia w zakresie usunięcia litery „BS” z oznaczenia norm.

Modyfikacji dokonano:

w części 1 w pkt. 1

w części 2 w pkt.1, pkt. 2, pkt.11

w części 3 w pkt.1, pkt. 2, pkt. 14

w części 4 w pkt. 1, pkt. 2

oraz uzupełnił OPZ o informację dotyczącą o aktualnie obowiązujących norm:

w części 1 w pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 8, pkt. 9

w części 2 w pkt.1, pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6 pkt. 7 , pkt. 9, pkt. 10, pkt. 11

w części 3 w pkt.1, pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 7, pkt. 8, pkt. 9, pkt. 10, pkt. 11, pkt. 12, pkt. 13, pkt.14

w części 4 w pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 7, pkt. 9, pkt. 10

**Pytanie nr 7**

Zestaw 4 puf

Na jakiej podstawie określiliście Państwo wymiary 4 puf? Czy posiadacie Państwo, oprócz rysunków technicznych, projekt wizualny?

**Odpowiedź**

Zakup puf wynika z aranżacji sali i dostosowania jej funkcjonalności do realizacji zajęć dydaktycznych. Zamawiający, do postępowania dołączył wizualizację sal dla każdego z

**Ośrodków.**

Zamawiający uzupełnił dokumentację postępowania o rzuty i wizualizację sal.

**Pytanie nr 8**

Z czego wynikają opisane parametry?

**Odpowiedź.**

Parametry wynikają z optymalnego zaaranżowania dostępnej przestrzeni i dostosowania jej funkcjonalności do realizacji zajęć dydaktycznych.

Zamawiający uzupełnił dokumentację postępowania o rzuty i wizualizację sal.

**Pytanie 9**

Jakie inne wymagane certyfikaty mogą posiadać wymienione rozwiązania? Proszę o wskazanie innych, równoważnych?

Odpowiedź jak w pytaniu 6.

**Pytanie 10**

Jakie mają posiadać funkcjonalności z poziomu takiej pracowni???

**Odpowiedź**

Funkcjonalności wynikają ze specyfiki pracowni przeznaczonej na pracę metodą STEAM.

Zamawiający uzupełnił dokumentację postępowania o rzuty i wizualizację sal.

**Pytanie 11**

Przegroda akustyczna

Dlaczego nie określicie Państwo wymogów funkcjonalnych, standardów dot. akustyczności?

**Odpowiedź**

Przegroda akustyczna jest elementem wystroju wizualnego sali, który w połączeniu z pozostałymi meblami stworzy harmonijną całość.

Zamawiający uzupełnił dokumentację postępowania o rzuty i wizualizację sal.

**Pytanie 12**

Z czego wynikają opisane parametry?

Odpowiedź.

Zakup wyposażenia wynika z aranżacji sali i dostosowania przestrzeni do pracy metodologią STEAM.

Zamawiający uzupełnił dokumentację postępowania o rzuty i wizualizację sal.

**Pytanie 13**

Krzesło biurowe na płozach, stół trapezowy

Odpowiedź jak w pytaniu 12.

**Pytanie 14**

Skąd potrzeba użycia krzesel na płozach?

Odpowiedź jak w pytaniu 12.

**Pytanie 15**

Co oznacza, wg Państwa kryteriów „lekkie”

**Odpowiedź:**

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

OPZ w części nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 usuwając z nich słowo „lekkie”.

Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykreślenia słowa „lekkie”:

w części 1 w pkt. 1

w części 2 w pkt. 6

w części 3 w pkt. 6

w części 4 w pkt. 6

**Pytanie 16**

Z czego wynika zapis o użyciu kolorów specyficznych dla konkretnego wykonawcy:

Materiał stelaża musi być stalowy malowany proszkowo na kolor:

K2-różowe

K3-ciemny łupkowy niebieski

K4-zielone

K5-nawłóć

Co oznacza kolor: nawłóć? łupkowy niebieski?

**Odpowiedź:**

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

opisu przedmiotu zamówienia w zakresie uszczegółowienia kolorystyki wyposażenia.

Modyfikacji dokonano:

w części 1 w pkt. 5, pkt. 6,

w części 2 w pkt. 6, pkt. 7

w części 3 w pkt. 6, pkt. 7

w części 4 w pkt. 6, pkt. 7

Zamawiający uzupełnił dokumentację postępowania o rzuty i wizualizację sal.

**Pytanie 17**

Regał biurowy zamknięty 2-drzwiowy 80x43x87(h)cm oraz Regał biurowy zamknięty 1-drzwiowy

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak w pytaniu 12.

**Pytanie 18**

Jakie funkcje pracowni STEAMOWEJ determinują potrzebę użycia dokładnie takich materiałów i wymiarów?

**Odpowiedź** jak w pytaniu nr 10.

Zamawiający uzupełnił dokumentację postępowania o rzuty i wizualizację sal.

### Pytanie 19

Budka akustyczna- zwana Boxem akustycznym

Z jakich funkcjonalności wynika opisana przez Państwa specyfikacja? Np. Dlaczego wierzchnia warstwa ma być Tkanina z wierzchnią warstwą w 100% winylową, podkład w 100% z poliestru HI-Loft?

#### Odpowiedź:

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie z opisu fragmentu zdania „*podkład w 100% z poliestru HI-Loft*”:

w części 1 w pkt. 12,

w części 2 w pkt. 13

w części 3 w pkt. 16

w części 4 w pkt. 12

Zamawiający uzupełnił dokumentację postępowania o rzuty i wizualizację sal.

### Pytanie 20

Prosimy o wskazanie przykładowych rozwiązań np. puf (poza rozwiązaniami firmy fińskiej).

#### Odpowiedź:

Zakup wyposażenia wynika z aranżacji sali i dostosowania przestrzeni do pracy metodologią STEAM.

Zamawiający uzupełnił dokumentację postępowania o rzuty i wizualizację sal.

### Pytanie 21

W nawiązaniu do postępowania nr ZP.261.10.2023 chciałabym dopytać o kwestie dot. pozycji k1 / k2/ k3- Krzesło biurowe obrotowe i Krzesło na płozach, wymagany jest protokół oceny ergonomicznej zgodnie z normą PN-EN 1335-1 lub równoważną. Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zg. z normą PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2009 oraz PN-EN 1022:2007 lub normami równoważnymi, aktualnie obowiązującymi.

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 r **dotyczy krzeseł do pracy przy monitorach ekranowych**. To rozporządzenie zawiera wytyczne, których krzesła ze zdjęcia nie posiadają. Krzesła w specyfikacji to krzesła konferencyjne.

#### Odpowiedź:

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

OPZ w części nr 1 pkt. 3 i pkt. 5, w części nr 2 pkt. 4 i pkt. 6, w części nr 3 pkt. 4 i pkt. 6 i w części nr 4 pkt. 4 i pkt. 6 w ten sposób, że wykreśla słowo „biurowe” oraz usuwa wymaganie dotyczące Protokołu ergonomiczności PN-EN 1335 -1.

### Pytanie z dnia 11.10.2023r.

Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z przesunięciem terminu składania ofert również jest wydłużony odpowiednio termin realizacji.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji.

Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 10.10.2023r. opublikował na platformie <https://platformazakupowa.pl/transakcja/824266> zmianę termin składania ofert jak również dokonał zmiany ogłoszenia w tym zakresie.  
Termin składania ofert upływa 17.10.2023r. do godz. 12:00.

Zamawiający