

## Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Celem realizacji inwestycji jest utworzenie miejsca aktywności sportowej dla mieszkańców Powiatu oraz uczniów i nauczycieli LO w Koronowie. Montaż siłowni zewnętrznej na terenie powiatu bydgoskiego przyczyni się do poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim do aktywizacji społeczeństwa w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego i kształtowania postaw prozdrowotnych.
2. Docelową lokalizację inwestycji zaplanowano na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie (ul. Szkolna 4, 86-010 Koronowo).
3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużytkowany, niedemonstracyjny, nieregenerowany, niepowystawowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych, kompletny, po zamontowaniu przygotowany do użytku oraz posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a także spełniać wymogi Polskich Norm i UE;
4. Wszelkie elementy mocowania zewnętrznego sprzętu siłowego (w tym śruby, nakrętki) winny być osłonięte w sposób trwały, zabezpieczający ćwiczących przed urazami przez te elementy.
5. Wszystkie elementy wyposażenia siłowni zewnętrznej powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetonowe (zgodnie z technologią producenta urządzeń). Fundamenty muszą uwzględniać wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia.
6. Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w wykonaną w trwałej technice, odpornej na wpływy warunków atmosferycznych, instrukcję obsługi i opis przeznaczenia urządzenia.
7. Sprzęt montowany na istniejącej nawierzchni naturalnej (trawa).
8. Sprzęt powinien być dostosowany do użytkowania przez osoby o różnym poziomie sprawności ruchowej tj. wyposażony w elementy ułatwiające użytkowanie dla osób z niepełnosprawnościami/mniejszą sprawnością, np. wygodne poręcze i oparcia.
9. Gwarancja producenta w zakresie dostępności części zamiennych/eksploatacyjnych przez okres minimum 5 lat.
10. Po obu stronach słupa konstrukcyjnego bądź pylonu winna być umieszczona czytelna instrukcja obsługi w języku polskim.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy o parametrach zgodnych ze złożoną ofertą w niniejszym zapytaniu ofertowym, który jest kompletny i po zamontowaniu gotowy do eksploatacji, bez konieczności dodatkowych zakupów lub inwestycji.
12. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty, stwierdzające dopuszczenie przedmiotu do stosowania na terenie Polski.
13. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści wszelkiej dokumentacji, opisie przedmiotu zamówienia, odniesiono się do norm, ocen technicznych, specyfikacji

technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach i parametrach nie gorszych, niż wskazanych przez Zamawiającego.

14. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi minimum 24 miesiące. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego, w zakresie i czasie określonym przez producentów poszczególnego sprzętu, od dnia jego dostarczenia do Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie. Koszt dojazdu, w ramach napraw gwarancyjnych, ekipy serwisowej oraz koszt transportu przedmiotu zamówienia w pełni pokrywa Wykonawca.
15. Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w oparciu o protokół odbioru, będący podstawą do rozpoczęcia przez Wykonawcę prac budowlanych w zakresie montażu siłowni zewnętrznej i tablic informacyjnych.
16. Ostateczny odbiór zrealizowanej inwestycji nastąpi w oparciu o protokół odbioru robót budowlanych.

## WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

L.p.	NAZWA SPRZĘTU	PARAMETRY TECHNICZNE
1.	<b>Wyciąg górny + wyciskanie siedzący/ prasa ręczna</b>	- sprzęt jest zespolony z prostym słupem lub pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);
		- malowanie proszkowe z podkładem wysoko - cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;
		- umożliwia ćwiczenie dwóm użytkownikom w tym samym czasie;
		- szaro-czarna kolorystyka urządzenia;
		- przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 140 cm wzrostu;
		- maksymalne obciążenie min. 120 kg;
		- siedziska/oparcia wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa HDPE z otworami pozwalającymi na odpływ wody;
		- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy;
		- gwarancja min. 24 miesiące;
		- spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06.
2.	<b>Biegacz</b>	- sprzęt jest zespolony z prostym słupem lub pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);
		- malowanie proszkowe z podkładem wysoko - cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;
		- szaro-czarna kolorystyka urządzenia;
		- przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 140 cm wzrostu;
		- maksymalne obciążenie min. 120 kg;
		- stopki aluminiowe;
		- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy;
		- gwarancja min. 24 miesiące;
		- spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06.
3.	<b>Orbitrek</b>	- sprzęt jest zespolony z prostym słupem lub pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);
		- malowanie proszkowe z podkładem wysoko - cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;
		- szaro-czarna kolorystyka urządzenia;
		- przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 140 cm wzrostu;
		- maksymalne obciążenie min. 120 kg;
		- stopki aluminiowe;
		- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy;
		- gwarancja min. 24 miesiące;
4.	<b>Wioślarz</b>	- sprzęt jest zespolony z prostym słupem lub pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);
		- malowanie proszkowe z podkładem wysoko - cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;
		- szaro-czarna kolorystyka;
		- przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 140 cm wzrostu;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalne obciążenie min. 120 kg;</li> <li>- stopki aluminiowe;</li> <li>- siedziska/oparcia wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa HDPE z otworami pozwalającymi na odpływ wody;</li> <li>- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy;</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące;</li> <li>- spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06.</li> </ul>
<b>5.</b>	<b>Prasa nożna jednostronna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt jest zespolony z prostym słupem lub pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);</li> <li>- malowanie proszkowe z podkładem wysoko – cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;</li> <li>- szaro-czarna kolorystyka urządzenia;</li> <li>- przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 140 cm wzrostu;</li> <li>- maksymalne obciążenie min. 120 kg;</li> <li>- stopki aluminiowe;</li> <li>- siedziska/oparcia wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa HDPE z otworami pozwalającymi na odpływ wody;</li> <li>- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy;</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące;</li> <li>- spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06.</li> </ul>
<b>6.</b>	<b>Twister + wahadło</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt jest zespolony z prostym słupem lub pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);</li> <li>- malowanie proszkowe z podkładem wysoko – cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;</li> <li>- umożliwia ćwiczenie dwóm użytkownikom w tym samym czasie;</li> <li>- szaro-czarna kolorystyka urządzenia;</li> <li>- przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 140 cm wzrostu;</li> <li>- maksymalne obciążenie min. 120 kg;</li> <li>- stopki aluminiowe;</li> <li>- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy;</li> <li>- szaro-czarna kolorystyka urządzenia;</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące;</li> <li>- spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06.</li> </ul>
<b>7.</b>	<b>Tablica regulaminowa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zespolona jest z pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);</li> <li>- jest dwustronna;</li> <li>- malowanie proszkowe z podkładem wysoko – cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące;</li> <li>- spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06.</li> </ul>
<b>8.</b>	<b>Tablica promocyjna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary min. 1,5m x 0,75m;</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące;</li> <li>- jest zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy.</li> </ul>