



MIEJSKIE WODOCIAĞI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 364 192 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 83

52 586 05 83

adres e-mail: sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZP-003/D/RZ/2021

Bydgoszcz, dn. 09.09.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan. Dostawa - etap II. Narzędzia do zarządzania systemem paszportyzacji.” (nr referencyjny ZP-003/D/RZ/2021)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”), działając zgodnie z postanowieniami art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710; dalej jako „UPZP”), w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie art. 135 ust. 1 UPZP, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 7.3

a) Prosimy o wyjaśnienie, od jakiego momentu liczona będzie subskrypcja roczna?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 1. Wymagania odnośnie Licencji i momentu, od którego mają być one zapewnione, zawarte są w § 10 Wzoru Umowy na Część 2 (Załącznik 7b do SWZ). Wymagany minimalny okres, na który Wykonawca powinien zapewnić Licencje winien być liczony od momentu podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. Zgodnie z pkt. 10.3. Umowy Wykonawca zgłaszając gotowość do przystąpienia do Odbioru dla Oprogramowania producenckiego może przedstawić licencję (sublicencję) doraźną upoważniającą do korzystania z Oprogramowania Producentycznego do czasu podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń lub licencję (sublicencję) docelową.

b) Prosimy o wyjaśnienie, jak ma się zapis o zagwarantowaniu Zamawiającemu korzystania z SZD co najmniej przez 3 lata bez konieczności uiszczania dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy czy jakiegokolwiek podmiotu trzeciego do wymagań w zakresie gwarancji na przedmiot zamówienia (oczekiwane 60 miesięcy bez dodatkowych opłat, zgodnie z zapisami wymagania 15)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 3. Licencja na korzystanie z SDD oraz SZD zostaje udzielona zgodnie z postanowieniami § 10 Załącznika nr 7b do SWZ. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z SDD i SZD przez okres obowiązywania licencji. Przez okres 60 miesięcy Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania świadczeń gwarancyjno-serwisowych określonych w punkcie 15 Załącznika 7b (w stosunku do Licencji z pkt. 7.4. Załącznika nr 8b do SWZ: w sytuacji nieprzedłużenia Licencji ponad okres trzyletni Wykonawca po tym okresie będzie wykonywał świadczenia gwarancyjno- serwisowe w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe i zgodne z prawem).



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



2. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 7.6

Prosimy o wyjaśnienie, czy funkcjonalność nadania geolokalizacji dla plików bez georeferencji oczekiwana jest tylko w stosunku do plików wektorowych czy również rastrowych?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Funkcjonalność nadania geolokalizacji dla plików bez georeferencji oczekiwana jest zarówno w stosunku do plików wektorowych, jak i rastrowych.

3. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 7.7

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje realizacji SZD w ramach aplikacji desktop czy też aplikacji działającej w przeglądarce internetowej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Forma realizacji aplikacji klienckich, o których mowa w pkt. 7.7. OPZ2 (Załącznik 8b do SWZ) zależy od decyzji Wykonawcy.

4. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 7.8

Prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie SZD będzie wykorzystywał posiadane przez Zamawiającego bazy danych Oracle lub MS SQL:

- Czy chodzi o wykorzystanie danych z innych systemów Zamawiającego? Jeżeli tak to w jakim zakresie?
- Czy chodzi o możliwości zapisu odczytu danych z bazy danych (Oracle lub MS SQL) w celu realizacji funkcjonalności systemu SZD?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wymaganie pkt. 7.8 Załącznika 8b do SWZ dotyczy obowiązku oparcia SZD stworzonego przez Wykonawcę na silniku określonych w nim baz danych tj. Oracle lub MS SQL.

5. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 7.13

Prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie SZD będzie wykorzystywał posiadane przez Zamawiającego rozszerzenia baz danych (Oracle Spatial, Microsoft SQL Server Spatial):

- Czy chodzi o wykorzystanie danych z innych systemów Zamawiającego? Jeżeli tak to w jakim zakresie?
- Czy chodzi o możliwości zapisu odczytu danych z bazy danych (Oracle Spatial, Microsoft SQL Server Spatial) w celu realizacji funkcjonalności systemu SZD?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

SZD winno zapewniać odczyt danych przestrzennych do odczytu ewentualnych warstw mapy z istniejącego systemu danych przestrzennych (Oracle Spatial, Microsoft SQL Server Spatial) np. przebieg sieci wod-kan, armatura, budynki itp.

Aktualnie dane w bazie danych nie wykorzystują rozszerzenia spatial, a dane o geometrii zapisane są binarnie.

6. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 7.23

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób zostaną udostępnione dane mapy cyfrowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej będącej w gestii Zamawiającego?



Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zakłada udostępnianie danych mapy cyfrowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w formie udzielenia Wykonawcy dostępu do bazy danych GIS (MS SQL). Zamawiający w razie potrzeby udostępni Wykonawcy istniejące warstwy mapowe również w formacie shape.

7. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 7.29

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem wersjonowania dokumentów, w szczególności w kontekście dokumentów, których oryginały zostaną zeskanowane?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Przez wersjonowanie Zamawiający rozumie wersjonowanie oparte na historii zmian dokumentu umożliwiające powrót do poprzednich wersji.

8. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 7.31

Prosimy o wyjaśnienie, czego mają dotyczyć oczekiwane reguły?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Reguły dotyczyć będą procedury procesu digitalizacji i zostaną zdefiniowane przez Zamawiającego na etapie przygotowywania Koncepcji realizacji wdrożenia. Jedynie przykładowo Zamawiający wskazuje na następujący scenariusz ustalanej reguły: Jeśli dokument przejdzie ze statusu SZKIC na dokument DO ZATWIERDZENIA, zostanie wysłany e-mail do wyznaczonej osoby, która odpowiada za zatwierdzenie dokumentu.

9. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 7.33

Prosimy o wyjaśnienie, czy zapytania oparte na relacjach przestrzennych mają być realizowane w odniesieniu do rozproszonych baz danych przestrzennych (różne repozytoria plikowe, bazy danych)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zapytania nie będą realizowane w odniesieniu do rozproszonych baz danych przestrzennych.

10. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 7.37

Prosimy o rozwinięcie kwestii dowolności w sformułowaniu „rejestrowanie dowolnych map”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wskazane postanowienie odnosi się do map o dowolnej (tj. wszelkiej, jakiegokolwiek) treści. W zakresie formatu, postanowienie odnosi się do standardowych formatów GIS.

11. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 7.40

Prosimy o rozwinięcie sformułowania „definicja własnych map w ramach rozwiązania”. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia serwera mapowego w ramach rozwiązania?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający posiada serwer mapowy i nie przewiduje dostarczenia serwera mapowego w ramach rozwiązania.

SZD musi natomiast umożliwiać zarejestrowanie zdigitalizowanego dokumentu jako mapy podkładowej. Zdigitalizowany dokument musi zawierać odniesienie geolokalizacyjne, aby możliwe było odniesienie dokumentu do jego miejsca na mapie wyświetlanej w aplikacji. Zdigitalizowany dokument stanowi przeskanowaną mapę wraz z jej geolokalizacją, która umożliwia jego właściwe pozycjonowanie na mapie.



12. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 8.3

Prosimy o wyjaśnienie oczekiwanego zakresu i sposobu integracji SDD z komponentami wykazanymi na diagramie:

- a) Project WISE
- b) System GIS

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wymaga integracji SDD z komponentami SZD oraz Systemem GIS w zgodzie z pkt 9.10 – Załącznik 8b do SIWZ Cz. 2. Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 1.

13. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 9.3

Prosimy o wyjaśnienie, czy aplikacja webowa/mobilna oznacza aplikację działającą na urządzeniu mobilnym w ramach przeglądarki webowej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Przez aplikację webową, o której mowa w pkt. 9.3. OPZ2 należy rozumieć aplikację działającą na urządzeniu mobilnym w ramach przeglądarki webowej.

14. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 9.8.28

- a) Prosimy o wyjaśnienie, czy opisywana funkcjonalność ma być realizowana w procesie digitalizacji (element Usługi Digitalizacji)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wykonawca nie jest zobowiązany do kalibracji map rastrowych w ramach Usługi Digitalizacji.

- b) Prosimy o wyjaśnienie, czy opisywana funkcjonalność stanowi element SZD?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz 9.8.28. OPZ2. Możliwość kalibracji map rastrowych musi być zapewniona w ramach SZD.

15. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 9.8.29

- a) Prosimy o wyjaśnienie, czy opisywana funkcjonalność ma być realizowana w procesie digitalizacji (element Usługi Digitalizacji)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wykonawca nie jest zobowiązany do dopasowania układu współrzędnych mapy rastrowej do współrzędnych wymaganych w ramach Usługi Digitalizacji.

- b) Prosimy o wyjaśnienie, czy opisywana funkcjonalność stanowi element SZD?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz 9.8.29. OPZ2. Możliwość dopasowania układu współrzędnych mapy rastrowej do współrzędnych wymaganych musi być zapewniona w ramach SZD.

16. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 9.9.6

Prosimy o wyjaśnienie, o jakiej istniejącej bazie danych Zamawiającego jest tu mowa?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

SZD winien dokonać importu metryczek z posiadanej przez Zamawiającego bazy danych Oracle lub MS SQL (patrz punkt 7.8 OPZ2).



17. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 9.9.9

Prosimy o wyjaśnienie istoty tego zapisu – czy Zamawiający wyklucza niniejszym rozwiązanie oparte częściowo na Oprogramowaniu Producentckim, a częściowo na Oprogramowaniu Wykonawcy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte częściowo na Oprogramowaniu Producentckim, a częściowo na Oprogramowaniu Wykonawcy. Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 1.

18. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 9.9.11

Prosimy o wyjaśnienie istoty tego zapisu – czy Zamawiający wyklucza niniejszym rozwiązanie oparte na komunikacji za pomocą protokołów innych niż MQTT?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz 9.9.11. Rozwiązanie winno być oparte na komunikacji za pomocą protokołów MQTT.

19. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 9.10.11

Prosimy o wyjaśnienie istoty tego zapisu – czy Zamawiający zakłada, iż powiązanie danych GIS z dokumentami cyfrowymi będzie zapisywane po stronie bazy danych systemu SDD?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak.

20. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 9.11.8

Prosimy o wyjaśnienie istoty tego zapisu – czy Zamawiający zamierza w ten sposób ograniczyć konkurencję?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie nie dotyczy treści SWZ. Wymagania opisane w OPZ2 uzasadnione są potrzebami Zamawiającego i nie mają na celu ograniczenia konkurencji.

21. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 9.11.9

Prosimy o wyjaśnienie istoty tego zapisu – jak to się ma np. do wymagania 7.8 czy 7.13?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wymienione punkty dotyczą dwóch różnych systemów. Obydwa wymagania są rozłączne.

Jednak w przypadku zastosowania dodatkowych, innych baz danych niż wymienione w pkt 7.8 i 7.13, Zamawiający wymaga, aby pochodziły one od jednego producenta (w przypadku rozwiązań producenckich).

22. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 9.11.19-21

Prosimy o wyjaśnienie istoty tego zapisu – czy Zamawiający zamierza w ten sposób ograniczyć konkurencję?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie nie dotyczy treści SWZ. Wskazane w punktach 9.11.19-21 wymagania techniczne uzasadnione są potrzebami Zamawiającego i nie mają na celu ograniczenia konkurencji.

23. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 9.11.24

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający pod pojęciem opłaty licencyjnej rozumie również opłaty z tytułu asysty technicznej i konserwacji?



Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Opłaty z tytułu asysty technicznej i konserwacji zostały uregulowane w punkcie 15 Załącznika 8b, zgodnie z którym: „W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca (...) nie będzie pobierał dodatkowych opłat za wszelkie prace gwarancyjne wraz z dojazdem, delegacją itp.”.

24. Pytanie:

Pytanie do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ). Dotyczy wymagania 15

Prosimy o rozważenie zmian w zakresie okna czasowego podejmowania poszczególnych działań od zgłoszenia Usterki, Awarii i Awarii krytycznej na godziny pomiędzy 8:00 a 16:00. Pozostawienie okna czasowego pomiędzy 5:00 a 16:00 może skutkować istotnym podwyższeniem kosztów świadczenia usług gwarancyjno-serwisowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie OPZ2 w zakresie okna czasowego podejmowania wskazanych w pytaniu działań.

25. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ). Dotyczy § 1. Definicje

Jeżeli potencjalny Wykonawca ma zobowiązać się w ramach Umowy do działania w sposób zmierzający do osiągnięcia celu Zamawiającego, jakim jest zapewnienie funkcjonowania w przedsiębiorstwie Zamawiającego w pełni funkcjonalnego inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi (ISZ), musi dysponować niezbędnymi informacjami w tym zakresie, udostępnionymi w ramach bieżącego OPZ. Prosimy zatem o udostępnienie wszelkich informacji na temat ISZ oraz elementów ISZ, które nie zostały objęte specyfikacją OPZ1 i OPZ2, a które powstały lub mogą powstać w przyszłości u Zamawiającego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający w ramach wspomnianego wymagania oczekuje, że Wykonawca realizując Umowę będzie miał na uwadze, że w ramach ISZ powstają elementy już zlecone, informacje o których dostępne są na platformie zakupowej Zamawiającego, a ponadto że na ISZ składać się będzie również system inteligentnego sterowania retencją zbiornikową oraz roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci czujników meteorologicznych i deszczomierzy.

26. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ). Dotyczy § 4. Obowiązki Zamawiającego

Czy Zamawiający zapewnia licencje oprogramowania open source wskazanego w OPZ2 (wymaganie 8.3, diagram) jako wymagane do realizacji Umowy? Jeżeli nie, czy Zamawiający przewiduje zamieszczenie stosownych zapisów umownych, sankcjonujących dostawę tego typu oprogramowania przez Wykonawcę? Oprogramowanie klasy open source nie jest możliwe do dostarczenia zgodnie z postanowieniami licencjonowania opisanymi dla Oprogramowania Producentckiego czy też Oprogramowania Wykonawcy.

Prosimy o doprecyzowanie zapisów § 4.1.b) oraz § 4.1.c) dotyczących obowiązków Zamawiającego poprzez zmianę sformułowania „w zakresie” na „w zakresie i terminie”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ. Wykonawca winien tak zaplanować prace, aby wykonać je w terminach wynikających z Umowy. Zamawiający będzie przy tym działał z należytą starannością, w tym w zakresie terminów reakcji, w odniesieniu do niezbędnego zakresu współdziałania Zamawiającego przy wykonaniu Umowy. Ewentualna zwłoka Zamawiającego nie obciąża Wykonawcy.

Zamawiający przewiduje dostarczenie oprogramowania typu open-source wskazanego w punkcie 8.3 Załącznika 8b do SWZ przez Wykonawcę i skonfigurowanie go na sprzęcie Zamawiającego, na którym będzie instalowane stworzone przez Wykonawcę oprogramowanie. Oprogramowanie to ma zostać dostarczone na zasadach określonych przez producenta dla



wszystkich użytkowników. Zamawiający nie wymaga dostarczenia oprogramowania typu open-source zgodnie z postanowieniami licencji określonymi dla Oprogramowania Producentkiego ani Oprogramowania Wykonawcy.

27. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ). Dotyczy SWZ pkt. 3 ppkt. 3.2

W dokumencie o nazwie SWZ pkt. 3 ppkt. 3.2. 2. Zamawiający pisze iż do digitalizacji przeznaczono ok. 516000 szt. dokumentów.

W dokumencie o nazwie OPZ pkt 10. Zamawiający szczegółowo informuje iż do digitalizacji przeznaczono 45000 kompletów dokumentacji oraz 424122 stron. Prosimy o informację jak te liczby podane przez Zamawiającego w dwóch różnych dokumentach korelują do siebie i która wartość jest prawidłowa?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 1 i 5. W dokumencie OPZ2 doprecyzowano ilość materiałów podlegającą Usłudze Digitalizacji w stosunku do tej podanej w dokumencie o nazwie SWZ. Wiążące dla Wykonawców pozostają informacje odnośnie liczby materiałów i potencjalnych odchyłń od niej zawarte w OPZ2 (pkt 10.).

28. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ). Dotyczy skanowania

Prosimy o informacje dotyczące miejsca przeznaczonego do wykonania usługi digitalizacji:

- a) jakiej wielkości (metry kwadratowe) będzie pomieszczenie/pomieszczenia?
- b) czy Zamawiający udostępni Wykonawcy meble tj. stoły/krzesła?
- c) w jakich godzinach będzie można przeprowadzać usługę digitalizacji - czy będzie możliwa praca w dni ustawowo wolne od pracy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia o wielkości ok. 42 m² (najprawdopodobniej o wymiarach 6 m x 7 m). Pomieszczenie będzie wyposażone w stoły i w krzesła. Usługi digitalizacji będą mogły być w siedzibie Zamawiającego wykonywane wyłącznie w dni robocze, w godzinach 6:50-14:50.

29. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ). Dotyczy digitalizacji

Prosimy o informację w jakim formacie (jpg/word/xls) Zamawiający będzie oczekiwał wytworzenia metryczek? Czy metryczka ogólna i metryczka operatora będzie mogła być jednym plikiem składającym się z dwóch sekcji? Czy metryczki będzie trzeba wytworzyć dla każdego dokumentu - tj. ok. 45 tys. metryczek?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga konkretnego formatu metryczek. Format ma być obsługiwany przez moduł generowania metryczek opisany w pkt 9.2. OPZ2. Metryczkę należy wytworzyć dla każdego kompletu dokumentacji. Metryczka ogólna i metryczka operatora mogą stanowić jeden plik/jeden rekord w bazie danych lub dane z tych dwóch metryczek mogą być organizacyjnie rozdzielone – w zależności od wyboru Wykonawcy. Przez metryczkę zamawiający rozumie opis dokumentu sporządzony w formie elektronicznej, który nie stanowi części dokumentacji – może np. stanowić rekord w bazie danych, być zapisany w formie metadanych. Informacje zawarte w metryczce mają być rozdzielone organizacyjnie w sposób umożliwiający wyróżnienie informacji stanowiących część metryczki ogólnej.

30. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ). Dotyczy digitalizacji

Prosimy o opis dokumentów przeznaczonych do digitalizacji:



- a) z jakiego okresu są to dokumenty?
- b) w jakim stanie znajdują się dokumenty - czy przeszły przez proces konserwacji czy też są w dobrym stanie zachowania?
- c) w jaki sposób są obecnie zorganizowane dokumenty - prosimy o przesłanie kilku przykładowych zdjęć

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Dokumentacje przeznaczone do digitalizacji to przede wszystkim dokumentacje projektowe, inwentaryzacje powykonawcze, protokoły odbioru oraz umowy z klientami. Dokumentacje mają od kilku lat do kilkudziesięciu lat. Dokumenty nie przeszły procesu konserwacji, najstarsze dokumenty są podniszczone. Dokumentacje aktualnie znajdują się w archiwach – w załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień i modyfikacji SWZ Zamawiający przekazuje przykładowe zdjęcia wskazujące sposób organizacji dokumentów.

31. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ). Dotyczy digitalizacji

Jak zrozumieliśmy część dokumentów będą to dokumenty które będzie można zeskanować na skanerach przelotowych a część dokumentów będzie skanowana na skanerach dzielowych. Prosimy o oszacowanie liczby dokumentów/stron w podziale na powyższe metody skanowania. Jest to niezmiernie istotna informacja gdyż skanowanie na skanerach dzielowych jest kilkukrotnie wolniejsze od skanowania na skanerach przelotowych.

Jaką zasadę powinien przyjąć Wykonawca klasyfikując dokument do skanowania na konkretny typ skanera? Które dokumenty mają podlegać skanowaniu na skanerach przelotowych a które bezwzględnie muszą być skanowane na skanerach dzielowych?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający określił minimalne wymagania sprzętowe na potrzeby przeprowadzenia Usługi digitalizacji. Dobór dokumentów do skanowania na danym sprzęcie leży w gestii Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić odpowiednią jakość skanów.

32. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy

(Załącznik 7b SWZ). Dotyczy digitalizacji

Prosimy o informację czy dokumenty przeznaczone do skanowania na skanerach przelotowych przed ich zeskanowaniem będzie można rozszyć, pozbawić zszywek spinaczy itp? a po zeskanowaniu ponownie zszyć?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak.

33. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ). Dotyczy digitalizacji

Prosimy o modyfikacje zapisów OPZ w punkcie dotyczącym marginesów. Zastosowanie marginesów według fachowej wiedzy Wykonawcy ma sens tylko i wyłącznie przy skanowaniu dokumentów na skanerach dzielowych. Stosowanie marginesów ma na celu wykazanie że w drodze skanowania nie został przypadkowo "ucięty" przez operatora skanera fragment strony. Takiego zagrożenia nie ma w przypadku skanowania na skanerach przelotowych. W związku z powyższym proponujemy aby zastosowanie marginesów było wyłącznie do dokumentów skanowanych skanerami dzielowymi.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ. Zamawiający określił wymagania dotyczące marginesów w pkt. 12 lit. c) Załącznika 7b do SWZ.

34. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ). Dotyczy digitalizacji

Prosimy o informację jaki procent dokumentów z pośród tych przeznaczonych do digitalizacji na skanerach dzielowych będzie skanowane na zasadzie dwie sąsiadujące strony = jeden plik a jaki % będzie skanowane na zasadzie jeden plik = jedna strona

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający szacuje, że około 50% dokumentacji będzie wymagało skanowania dwustronnego.

35. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ). Dotyczy digitalizacji

W jakiej jakości (DPI) mają być wykonywane pliki skanów?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Dla dokumentacji aktowej 400dpi, dla dokumentacji kartograficznej i technicznej 600dpi.

36. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ). Dotyczy digitalizacji

Prosimy o modyfikację treści OPZ w części związanej z wymaganiami dotyczącymi skanerów tj. pkt. 12 ppkt d.

Wymagania opisane przez Zamawiającego stosuje się tylko i wyłącznie do skanerów dzielowych. Producenci skanerów przelotowych nie podają informacji np. o rozdzielczości przestrzennej MTF. W związku z powyższym prosimy o zaznaczenie że powyższe wymagania mają zastosowanie wyłącznie w zakresie skanerów dzielowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zakłada, że Wykonawca odwołuje się do pkt. 12 lit. p). Zamawiający wyjaśnia, iż wymagania określone w tej lit. dotyczą tylko skanerów dzielowych. Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 1.

37. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ). Dotyczy digitalizacji

W jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować (prosimy o przedstawienie konkretnej metodologii) czy skanery dzielowe dostarczone przez Wykonawcę spełniają wymagania Zamawiającego opisane w pkt. 12 ppkt d?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zakłada, że Wykonawca odwołuje się do pkt. 12 lit. p). Wymagania opisywane w pkt. 12 lit. p) będą ręcznie i poprzez moduł walidacji wytwarzanego oprogramowania weryfikowane przez Zamawiającego.

38. Pytanie:

Odnosnie okresów dysponowania licencjami SZD (powiązane z kosztami licencji w czasie) – na jaki okres mają zostać skalkulowane i dostarczone licencje Systemu SZD – na 1 rok (pkt 7.4), 3 lata czy 5 lat (okres gwarancji/rękojmi)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 3 i 1 oraz odpowiedź na pytanie 1. W odniesieniu do SZD Zamawiający oczekuje dostarczenia i opłacenia przez Wykonawcę licencji na okres trzech lat od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru dla SZD bez zastrzeżeń. Po ich upływie do decyzji Zamawiającego pozostawać będzie, czy Zamawiający będzie chciał przedłużyć omawianą licencję na dalszy okres za dodatkową opłatą.



39. Pytanie:

Zamawiający wymaga żywotności licencji na 99 lat z skutkiem na koniec roku kalendarzowego. (pkt 9.11.25). Zapis taki nie jest stosowany w przypadku zamawiania usług i produktów informatycznych. Wnosimy o usunięcie ww. zapisu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

40. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o wyjaśnienie jakie są szczegółowo określone cele umowy wymienione w § 1.pkt 1.4 i do których odwołuje się szereg innych zapisów (np. par 1 pkt 1., par 7 pkt 7.2, par 10 pkt. 10.6.b), pkt 10.25 par 17 pkt 17.2.e. ii) ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie niejasne. Umowa (Załącznik nr 7a do SWZ) nie zawiera postanowień wskazanych przez Wykonawcę lub też nie odwołuje się w nich do celów Umowy. Cele Umowy wynikają z jej treści (Załącznik nr 7a do SWZ). W szczególności celem Umowy jest wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. w zakresie dostawy – etap II, obejmującej narzędzia do zarządzania systemem paszportyzacji – część 1.

41. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

W odniesieniu do § 3. pkt 3.1.c prosimy o wskazanie w jakich jeszcze dokumentach oprócz OPZ1 są sprecyzowane wymagania Zamawiającego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wymagania Zamawiającego określone są w SWZ wraz z modyfikacjami i wyjaśnieniami, w szczególności OPZ1.

42. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o zmianę § 6 ust. 6.6 poprzez wykreślenie wykonawstwa zastępczego i odstąpienia od Umowy. Zapis dotyczy nieistotnych niezgodności, których nawet dwukrotne usuwanie nie będzie rodziło negatywnych konsekwencji po stronie Zamawiającego. Tak poważne konsekwencje przy nieistotnych niezgodnościach są niewspółmierne do okoliczności.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 2.

43. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o zmianę § 6 ust. 6.8 w ten sposób, że w przypadku dokonywania ponownego odbioru ograniczonego do zakresów, w odniesieniu do których Zamawiający złożył uprzednio zastrzeżenia, termin na wydanie Protokołu Odbioru nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od przystąpienia do czynności odbioru.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

44. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 6.15 w całości. Jeśli Zamawiający zacznie korzystać z urządzeń i oprogramowania, a następnie odstąpi od Umowy, to Wykonawca nie będzie miał możliwości zwrotu urządzeń i oprogramowania do producenta, a to spowoduje powstanie szkody w majątku



Wykonawcy o wartości tych urządzeń. Używane urządzenia i oprogramowanie jest w zasadzie niezbywalne i bezużyteczne dla Wykonawcy.

Poniesione koszty na ich zakup powinny zostać Wykonawcy zrekompensowane.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 2.

45. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o zmianę § 7 ust. 7.6 zdanie trzecie na „Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń wystawionego przez Zamawiającego.” lub wykreślenie obowiązku dostarczenia protokołu wraz z FV. Protokół zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach –po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający będzie posiadał swój egzemplarz. Wykonawca przekazując FV wraz ze swoim egzemplarzem protokołu pozbędzie się jedynego dokumentu potwierdzającego prawidłowe wykonanie dostawy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że Protokół Odbioru do faktury może być przedstawiony w kopii.

46. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o zmianę § 7 ust. 7.8 zdanie trzecie na „Termin płatności rozpocznie się najwcześniej z chwilą przedstawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń wystawioną przez Zamawiającego.” lub wykreślenie obowiązku dostarczenia protokołu wraz z FV. Protokół zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach –po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający będzie posiadał swój egzemplarz. Wykonawca przekazując FV wraz ze swoim egzemplarzem protokołu pozbędzie się jedynego dokumentu potwierdzającego prawidłowe wykonanie dostawy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie 45.

47. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 7.17 kwestia przelewu wierzytelności została wyczerpująca uregulowana w § 18 ust. 18.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

48. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o zmianę § 7 ust. 7.19 poprzez dopuszczenie potrącania przez Zamawiającego wyłącznie wierzytelności wymagalnych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

49. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o usunięcie § 8 ust. 8.6. Wykonawca nie jest w stanie ingerować w zapisy gwarancyjne producentów urządzeń lub podzespołów. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w warunkach gwarancji Producenta sprzętu znajdują się zapisy o bezpośrednim korzystaniu z uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego lub inny podmiot.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz pkt. 8.6.1. Załącznika nr 7a do SWZ *in fine*.

50. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy zmianę § 8 ust. 8.6.1 poprzez usunięcie „i będą wystarczające dla wykonywania uprawnień z gwarancji jakości bezpośrednio u producenta (tj. producent nie będzie żądał od Zamawiającego żadnych dodatkowych dokumentów)”. Wykonawcy nie mają możliwości zapewnienia, że Producent nie będzie wymagał jakiegось dodatkowego dokumentu lub czynności w celu realizacji uprawnień gwarancyjnych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Omawiane postanowienie dotyczy dokumentów ewentualnie żądanych przez Producenta w celu potwierdzenia uprawnienia Zamawiającego do bezpośredniego skorzystania z gwarancji producenta przez Zamawiającego, nie warunków gwarancji.

51. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy zmianę § 8 ust. 8.6.1 poprzez usunięcie zdania drugiego: „W szczególności, zgłoszenie Wady u producenta nie wyklucza równoległego zgłoszenia Wady u Wykonawcy i nie wpływa na realizację Usług Usuwania Wady przez Wykonawcę.” Zgłaszanie tej samej usterki / wady u producenta i Wykonawcy jednocześnie może prowadzić do powstania problemów przy ich usuwaniu i niepotrzebnego przedłużenia realizacji zgłoszenia. Zamawiający powinien wybrać podmiot, od którego żąda naprawy i realizować uprawnienie u tego podmiotu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 2.

52. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o zmianę § 8 ust. 8.9 na: „W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z gwarancji bezpośrednio od producenta, Wykonawca nie jest zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów realizacji tej gwarancji. Wszelkie czynności związane z realizacją gwarancji leżą po stronie Zamawiającego, a Wykonawca jest zwolniony z uczestnictwa w nich.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

53. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o doprecyzowanie czy intencją Zamawiającego w świetle § 9 ust. 9.15 jest, aby w przypadku gdy umowa ulegnie rozwiązaniu (na przykład w wyniku odstąpienia przez Zamawiającego) Wykonawca był zobowiązany do udzielenia licencji na oprogramowanie? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający wymaga licencji, skoro nie będzie dysponował Urządzeniami i Oprogramowaniem (zostaną zwrócone Wykonawcy)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz pkt. 17.7. i pkt. 17.9. Załącznika nr 7a do SWZ.

54. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o usunięcie § 9 ust. 9.18.5 Wykonawca nie może zobowiązać się do pokrycia wszelkich kosztów sporu, nie znając ich wysokości oraz nie mając na nie wpływu. Wykonawca nie może

także ponosić konsekwencji wycofania się przez Zamawiającego ze sporu. Przede wszystkim Wykonawca nie ma wpływu na subiektywną ocenę sytuacji przez Zamawiającego i jego decyzję i nie może ponosić ryzyka z tego tytułu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ. Ponadto patrz pkt 9.18.5. Załącznika nr 7a do SWZ *in fine*.

55. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o zmianę § 11 ust. 11.3 poprzez dodanie podpunktu e) o treści: „e) Wykonawca jest zobowiązany do ujawnienia określonych informacji, w związku z ciążącym na nim obowiązkiem informacyjnym o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), dotyczący ujawnienia informacji o zawarciu istotnych umów.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację pkt. 11.3 Załącznika 7a do SWZ. Opisana w pytaniu sytuacja jest pokryta pkt. 11.3 c) Załącznika 7a do SWZ tj. „c) Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia”.

56. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o wykreślenie § 13 ust. 13.2 podpunkt e). Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad prawnych i to stanowi dostateczne zabezpieczenie Zamawiającego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

57. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o zmianę § 13 ust. 13.6 poprzez usunięcie fragmentu „choćby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne)”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 48.

58. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o zmianę § 15 ust. 15.3 lit. h) na następujący: „h) epidemie i pandemie (w tym COVID-19).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ. Na moment zawarcia Umowy sam fakt występowania COVID-19 nie stanowi siły wyższej. Ponadto patrz pkt 15.9. Załącznika nr 7a do SWZ *in fine* – Zamawiający nie wyklucza, że określone okoliczności związane z COVID-19, nieprzewidywalne na moment zawarcia Umowy, mogą stanowić np. podstawę jej zmiany.

59. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o zmianę § 15 ust. 15.4 poprzez wykreślenie lit. g) i h). Pandemia COVID-19 w latach 2020-2022 spowodowała znaczące spowolnienie gospodarcze, często skutkujące zerwaniem

łańcuchów dostaw oraz ograniczeniem możliwości świadczenia usług i pracy. Pandemia przełożyła się bezpośrednio na terminowość realizacji umów, a jej występowanie w trakcie trwania umowy w ramach przedmiotowego postępowania jest wysoce prawdopodobne. Wykonawcy nie mają żadnego wpływu na wprowadzenie kolejnych lockdownów, kwarantann i izolacji osób zakażonych. Tym samym wykonawcy nie mogą ponosić odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych przez organy sprawujące władzę publiczną. W przypadku powrotu pandemii COVID-19 i wprowadzenia kolejnych obostrzeń, wykonawca może nie mieć możliwości terminowego wykonania umowy nie ze swojej winy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 58.

60. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o wykreślenie § 15 ust 15.9 ze względów, o których mowa powyżej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 58.

61. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o zmianę § 17 ust. 17.2 poprzez wykreślenie podpunktu b) lub doprecyzowanie jakimi kryteriami będzie posługiwał się Zamawiający określając kondycję finansową Wykonawcy. Sytuacja finansowa Wykonawcy może być weryfikowana przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego. Skoro Zamawiający zaniechał takiej weryfikacji (z wyłączeniem zaległości w ZUS i US) to oznacza, że kondycja finansowa Wykonawców nie jest istotna przy udzielaniu zamówienia publicznego. Nadto wskazujemy, że § 17 ust. 17.2 pkt c)-e) reguluje kwestię kondycji finansowej Wykonawcy w dostateczny sposób.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 2.

62. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o zmianę § 17 ust. 17.2 podpunkt k) poprzez usunięcie fragmentu „lub więcej”. Zgodnie z zapisami umowy maksymalna wartość kar umownych wynosi 20% wynagrodzenia. Alternatywnie wnosimy o wyjaśnienie w jakim przypadku suma kar umownych mogłaby przekroczyć maksymalną wartość określoną w § 13 ust. 13.3.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W omawianym postanowieniu chodzi o łączną sumę możliwych do naliczenia w teorii kar umownych. Zamawiający nie jest przy tym uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych w wyższej wysokości niż 20% Wynagrodzenia.

63. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7a SWZ).

Wnosimy o wykreślenie § 17 ust. 17.3 zdanie pierwsze lub zmianę maksymalnie do terminu wykonania umowy. Odstąpienie od umowy na wiele miesięcy po jej wykonaniu może rodzić poważne konsekwencje finansowe po stronie Wykonawcy ale i spowodować duże utrudnienia w działalności Zamawiającego (na przykład gdy po odstąpieniu Strony postanowią o zwrocie wzajemnych świadczeń).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.



64. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o wyjaśnienie jakie są szczegółowo określone cele umowy wymienione w § 1. pkt 1.4 i do których odwołuje się szereg innych zapisów (np. § 1 pkt 1., § 7 pkt 7.2, § 10 pkt. 10.6. lit. b), pkt 10.25 § 17 pkt 17.2.lit. e. ii) ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Cele Umowy wynikają z jej treści (Załącznik nr 7a do SWZ). W szczególności celem Umowy jest wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. w zakresie dostawy – etap II, obejmującej narzędzia do zarządzania systemem paszportyzacji – część 2.

65. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Elementem realizacji umowy jest wypełnienie zapisów i celów umowy. W świetle zapisów § 1 pkt 1.16 prosimy o szczegółowe określenie celów umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie 64.

66. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

W odniesieniu do § 2. pkt 2.3. lit. a) prosimy o wskazanie wszystkich wymaganych systemów zewnętrznych oraz sposobu udostępnienia Wykonawcy dokumentacji zawierającej wszelkie niezbędne informacje na temat sposobów integracji z tymi systemami.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wszelkie wymagania Zamawiającego w zakresie integracji zostały wyczerpująco opisane w OPZ. W szczególności Zamawiający wymaga integracji SDD oraz SZD z Systemem GIS. Szczegółowa dokumentacja zostanie Wykonawcy udostępniona na etapie przygotowania Koncepcji Realizacji Wdrożenia. Sposób udostępnienia dokumentacji zostanie przesądzony w toku realizacji Umowy.

67. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 3. pkt 3.1.lit. b poprzez zamianę słowa „najwyższą” na „należyta”, które to określenie jest powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

68. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

W odniesieniu do § 3. pkt 3.1.lit. c prosimy o wskazanie w jakich jeszcze dokumentach oprócz OPZ2 są sprecyzowane wymagania Zamawiającego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wymagania Zamawiającego określone są w SWZ wraz z modyfikacjami i wyjaśnieniami, w szczególności OPZ2.

69. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

W odniesieniu do § 3. pkt 3.1. lit. c zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisów zawężających jakiegokolwiek szkody do szkód wynikających z realizacji niniejszej umowy.



Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie niejasne - § 3 ust. 3.1. lit. c) nie odwołuje się do szkód. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

70. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 3. pkt 3.2 lit. c. poprzez dodanie na końcu ostatniego zdania „pod warunkiem terminowej, rzetelnej, profesjonalnej współpracy Zamawiającego.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ. Zamawiający będzie przy tym działał z należytą starannością, w tym w zakresie terminów reakcji, w odniesieniu do niezbędnego zakresu współdziałania Zamawiającego przy wykonaniu Umowy. Ewentualna zwłoka Zamawiającego nie obciąża Wykonawcy.

71. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 3. pkt 3.6 poprzez dodanie zapisu, że kontrole będą przeprowadzane w sposób niezakłócający realizację umowy przez Wykonawcę.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ. Zamawiający w miarę możliwości będzie dążył do tego, by ewentualne kontrole prowadzić w uzgodnieniu z Wykonawcą.

72. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 4 poprzez dodanie zapisów gwarantujących (oprócz elementów wymienionych w § 4) również terminową współpracę oraz udzielanie rzetelnych kompletnych i wyczerpujących informacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie 70.

73. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 5 pkt 5.4 zdanie drugie na następujące:

„Strony dopuszczają w takiej sytuacji zmianę Umowy w zakresie sposobu, terminu oraz zakresu realizacji Umowy, terminu i sposobu płatności, a także Wynagrodzenia przewidzianego w Umowie, oraz innych elementów koniecznych do zmiany w wyniku wprowadzenia powyższych zmian.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 3. Zmiana w proponowanym zakresie wymagać będzie zgody obu Stron.

74. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

W odniesieniu do § 7 prosimy o informację czy Zamawiający opracuje scenariusze testowe na podstawie których będą dokonywane odbiory poszczególnych elementów we własnym zakresie, czy oczekuje od Wykonawcy ich przygotowania?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przygotowania scenariuszy testów SIT (System Integration Testing). Zamawiający opracuje i przekaze Wykonawcy scenariusze testów UAT (User Acceptance Testing).

75. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 8 pkt 8.2 na następujący:

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy Wynagrodzenie za realizację Umowy w trzech płatnościach, z czego:

- a) pierwsza rata (10% Wynagrodzenia) płatna będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego Koncepcji Realizacji Wdrożenia;
- b) druga rata (50% Wynagrodzenia) płatna będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po uzyskaniu przez Wykonawcę Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń wskazanego w pkt. 7.5. (Protokół Odbioru bez zastrzeżeń dla Etapu Realizacji dotyczącego SZD) i w pkt. 7.12. (Protokół Odbioru bez zastrzeżeń dla Etapu Realizacji dotyczącego SDD) dopiero pozyskanie obu tych Protokołów Odbioru łącznie uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury na pierwszą ratę Wynagrodzenia;
- c) trzecia rata (40% Wynagrodzenia) płatna będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po uzyskaniu przez Wykonawcę Protokołu wskazanego w pkt. 7.30. Umowy (Protokół Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

76. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 8 pkt 8.6 zdanie trzecie na „Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię Protokołu lub kopie Protokołów Odbioru bez zastrzeżeń wystawione przez Zamawiającego, odpowiednio dla Odbioru Częściowego dotyczącego SDD i dla Odbioru Częściowego dotyczącego SZD lub dla Odbioru Końcowego” lub wykreślenie obowiązku dostarczenia protokołu wraz z FV. Protokół zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach –po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający będzie posiadał swój egzemplarz. Wykonawca przekazując FV wraz ze swoim egzemplarzem protokołu pozbędzie się jedyne dokumentu potwierdzającego prawidłowe wykonanie umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że Protokół Odbioru do faktury może być przedstawiony w kopii.

77. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Analogicznie jak powyżej, wnosimy o zmianę § 8 pkt 8.8 zdanie trzecie na „Termin płatności rozpocznie się najwcześniej z chwilą przedstawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią Protokołu lub kopiami Protokołów Odbioru bez zastrzeżeń wystawionym przez Zamawiającego, odpowiednio dla Odbioru Częściowego dotyczącego SDD i dla Odbioru Częściowego dotyczącego SDD lub dla Odbioru Końcowego.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie 76.

78. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

W odniesieniu do § 8 pkt 8.5, w celu uniknięcia niejednoznaczności prosimy przedstawienie zamkniętego katalogu zobowiązań Wykonawcy pośrednio wynikających z umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zakres obowiązków Wykonawcy wynika z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich czynności niezbędnych do jej realizacji.

79. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o wykreślenie § 8 ust. 8.17 kwestia przelewu wierzytelności została wyczerpująco uregulowana w § 19 ust. 19.6.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

80. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 8 ust. 8.19 poprzez dopuszczenie potrącania przez Zamawiającego wyłącznie wierzytelności wymagalnych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

81. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy zmianę § 9 ust. 9.7.2 poprzez usunięcie zdania: „W szczególności, zgłoszenie Wady u producenta nie wyklucza równoległego zgłoszenia Wady u Wykonawcy i nie wpływa na realizację Usług Usuwania Wady przez Wykonawcę.” Zgłaszanie tej samej usterki / wady u producenta i Wykonawcy jednocześnie może prowadzić do powstania problemów przy ich usuwaniu i niepotrzebnego przedłużenia realizacji zgłoszenia. Zamawiający powinien wybrać podmiot, od którego żąda naprawy i realizować uprawnienie u tego podmiotu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 3.

82. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 9 ust. 9.8 na: „W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z gwarancji bezpośrednio od producenta, Wykonawca nie jest zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów realizacji tej gwarancji. Wszelkie czynności związane z realizacją gwarancji leżą po stronie Zamawiającego, a Wykonawca jest zwolniony z uczestnictwa w nich.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

83. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

W odniesieniu do § 10 pkt 10.5 prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować warunek zapisany w § 10 pkt 10.5 o uczuleniu licencji na czas nieoznaczony w świetle zapisów pkt 7.4 SWZ OPZ2, gdzie jest mowa o dostarczeniu licencji dostępowych w formie subskrypcji rocznych na okres 1 roku (licencje serwerowe i klienckie)? Analogiczne wątpliwości są w kolejnych punktach.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 1 i 3 oraz odpowiedź na pytanie 38.

84. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca właściwie interpretuje zapisy § 10 pkt 10.16 jako przekazanie praw autorskich do uprzednio zdeponowanych kodów?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

§ 10.16 dotyczy autorskich praw zależnych do Oprogramowania i nie stanowi przekazania praw autorskich do uprzednio zdeponowanych kodów.

85. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o usunięcie § 10 ust. 10.27.5 Wykonawca nie może zobowiązać się do pokrycia wszelkich kosztów sporu, nie znając ich wysokości oraz nie mając na nie wpływu. Wykonawca nie może także ponosić konsekwencji wycofania się przez Zamawiającego ze sporu. Przede wszystkim Wykonawca nie ma wpływu na subiektywną ocenę sytuacji przez Zamawiającego i jego decyzję i nie może ponosić ryzyka z tego tytułu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ. Ponadto patrz pkt 10.27.5. Załącznika nr 7b do SWZ *in fine*.

86. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 12 ust. 12.3 poprzez dodanie podpunktu e) o treści: „e) Wykonawca jest zobowiązany do ujawnienia określonych informacji, w związku z ciężącym na nim obowiązkiem informacyjnym o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), dotyczący ujawnienia informacji o zawarciu istotnych umów.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację pkt. 11.3 Załącznika 7a do SWZ. Opisana w pytaniu sytuacja jest pokryta pkt. 11.3 lit. c) Załącznika 7a do SWZ tj. „c) Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia”.

87. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o wykreślenie § 14 ust. 14.2 podpunkt f). Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad prawnych i to stanowi dostateczne zabezpieczenie Zamawiającego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

88. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 14 ust. 14.6 poprzez usunięcie fragmentu „choćby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne)”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

89. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 16 ust. 16.3 lit. h) na następujący: „h) epidemie i pandemie (w tym COVID 19).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ. Na moment zawarcia Umowy sam fakt występowania COVID-19 nie stanowi siły wyższej. Ponadto patrz pkt 16.9. Załącznika nr 7b do SWZ *in fine* – Zamawiający nie wyklucza, że określone okoliczności związane z COVID-19, nieprzewidywalne na moment zawarcia Umowy, mogą stanowić np. podstawę jej zmiany.

90. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 16 ust. 16.4 poprzez wykreślenie lit. g) i h). Pandemia COVID 19 w latach 2020 2022 spowodowała znaczące spowolnienie gospodarcze, często skutkujące zerwaniem łańcuchów do staw oraz ograniczeniem możliwości świadczenia usług i pracy. Pandemia przełożyła się bezpośrednio na terminowość realizacji umów, a jej występowanie w trakcie trwania umowy w ramach przedmiotowego postępowania jest wysoce prawdopodobne. Wykonawcy nie mają żadnego wpływu na wprowadzenie kolejnych lockdownów, kwarantann i izolacji osób zakażonych. Tym samym wykonawcy nie mogą ponosić odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych przez organy sprawujące władzę publiczną. W przypadku powrotu pandemii COVID 19 i wprowadzenia kolejnych obostrzeń, wykonawca może nie mieć możliwości terminowego wykonania umowy nie ze swojej winy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie 89

91. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o wykreślenie § 16 ust 16.9 ze względów, o których mowa powyżej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie 89.

92. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 18 ust. 18.2 poprzez wykreślenie podpunktu b) lub doprecyzowanie jakimi kryteriami będzie posługiwał się Zamawiający określając kondycję finansową Wykonawcy. Sytuacja finansowa Wykonawcy może być weryfikowana przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego. Skoro Zamawiający zaniechał takiej weryfikacji (z wyłączeniem zaległości w ZUS i US) to oznacza, że kondycja finansowa Wykonawców nie jest istotna przy udzielaniu zamówienia publicznego. Nadto wskazujemy, że § 18 ust. 18.2 pktc)-e) reguluje kwestię kondycji finansowej Wykonawcy w dostateczny sposób.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 3.

93. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o zmianę § 18 ust. 18.2 podpunkt l) poprzez usunięcie fragmentu „lub więcej”. Zgodnie z zapisami umowy maksymalna wartość kar umownych wynosi 20% wynagrodzenia. Alternatywnie wnosimy o wyjaśnienie w jakim przypadku suma kar umownych mogłaby przekroczyć maksymalną wartość określoną w § 14 ust. 14.3.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W omawianym postanowieniu chodzi o łączną sumę możliwych do naliczenia w teorii kar umownych. Zamawiający nie jest przy tym uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych w wyższej wysokości niż 20% Wynagrodzenia.

94. Pytanie:

Pytania do wzoru Umowy (Załącznik 7b SWZ).

Wnosimy o wykreślenie § 18 ust. 18.3 zdanie pierwsze lub zmianę maksymalnie do terminu wykonania umowy. Odstąpienie od umowy na wiele miesięcy po jej wykonaniu może rodzić poważne konsekwencje finansowe po stronie Wykonawcy ale i spowodować duże utrudnienia w działalności Zamawiającego (na przykład gdy po odstąpieniu Strony postanowią o zwrocie wzajemnych świadczeń).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ.

95. Pytanie:

Pytania do OPZ1 (Załącznik 8a SWZ).

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym zamiast protokołu GVRP jest funkcjonalność Smart Fabric, która poprzez graficzny interfejs umożliwi konfigurację vlanu automatycznie w całej fabryce przełączników?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 4.

96. Pytanie:

Pytania do OPZ1 (Załącznik 8a SWZ).

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym dostarczony do serwera będzie napęd zewnętrzny, Rozwiązanie to na obecnym etapie rozwoju technologii jest funkcjonalne równoważne i nie powoduje problemów technologicznych bądź użytkowych?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 4.

97. Pytanie:

Pytania do OPZ1 (Załącznik 8a SWZ).

Czy Zamawiający dla interfejsów sieciowych dopuści rozwiązanie zajmujące porty PCI e. Z uwagi na problemy z dostawami komponentów technologicznych związanych z pandemią dostawa kart innych niż PCI e wykraczała by znacznie poza termin dostawy. Karty PCI e technologicznie są równoważne z innymi technologiami montowania i komunikacji interfejsów sieciowych np. slot OCP.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 4.

98. Pytanie:

Pytania do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ).

Prosimy o wyjaśnienie czy w zapisach dotyczących sprzętu skanującego opisanego w punkcie 12 p nie doszło do omyłki pisarskiej zamieniające wartości dla parametrów Mean $\Delta E2000$ nie większe niż 4, MTF10 w pionie i poziomie nie mniejsza niż 8.0 lp/mm. Prawidłowe wartości dla tych parametrów powinny być:

- Mean $\Delta E2000$ na poziomie 8
- MTF10 w pionie i poziomie nie mniejsza niż na poziomie 4.0 lp/mm,

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 1.



99. Pytanie:

Pytania do OPZ2 (Załącznik 8b SWZ).

Czy dla urządzeń skanujących zamawiający dopuście inne wzorniki dla oczekiwanych parametrów poza tymi wymienionym w punkcie 13?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiana treści SWZ, pkt. 1.



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zmiana treści SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 UPZP zmienia treści SWZ:

1. W SWZ, w Załączniku 8b do SWZ („Załącznik 8b do SWZ-OPZ Cz.2”):
 - a) w pkt.7.4. fragment „w formie subskrypcji rocznych na okres 1 roku” skreśla się;
 - b) w schemacie zamieszczonym w pkt. 8.3. sformułowanie „Projekt WISE – MWiK” zastępuje się sformułowaniem „SZD”;
 - c) w pkt. 9.9.9. fragment „i pochodzące od jednego producenta” skreśla się;
 - d) w pkt. 12 ppkt. p) sformułowanie „skierowany przez Wykonawcę do wykonania usługi, szczególnie digitalizacji map i rysunków technicznych, niebędących współczesną dokumentacją w postaci tzw. wydruków ploterowych itp., sprzęt skanujący spełniał następujące minimalne parametry techniczno-funkcjonalne w zakresie” zastępuje się sformułowaniem „skierowane przez Wykonawcę do wykonania usługi, szczególnie digitalizacji map i rysunków technicznych, niebędących współczesną dokumentacją w postaci tzw. wydruków ploterowych itp., skanery działowe spełniały następujące minimalne parametry techniczno-funkcjonalne w zakresie”;
 - e) w pkt. 12 ppkt. p) sformułowanie „odwzorowania kolorów – Mean ΔE_{2000} nie większe niż 4” zastępuje się sformułowaniem „odwzorowania kolorów – Mean ΔE_{2000} na poziomie 8”;
 - f) w pkt. 12 ppkt. p) sformułowanie „rozdzielczości przestrzennej MTF10 w pionie i poziomie – nie mniejsza niż 8.0 lp/mm” zastępuje się sformułowaniem „rozdzielczości przestrzennej MTF10 w pionie i poziomie – nie mniejsza niż 4.0 lp/mm”;
 - g) w pkt. 13 sformułowanie „w oparciu o wzornik UTT lub QA-2M-P-RM” zastępuje się sformułowaniem „w oparciu o wzornik Universal Test Target (UTT), QA-2M-P-RM, Golden Thread Device Level Target lub ColorChecker 24-polowy”
 - h) w pkt 10, w pozycji Liczba wymagających zeskanowania stron dokumentacji w poszczególnych formatach , w kol. A4, liczbę: „415 444” zmienia się na liczbę: „418 637”,
 - i) usuwa zawarte w tekście komentarze Autora.
2. W SWZ, w Załączniku nr 7a do SWZ („Załącznik 7a do SWZ-Wzór Umowy Cz. 1”):
 - a) w § 6 ust. 6.6. zdanie „W przypadku braku usunięcia niezgodności w terminie, Zamawiającemu przysługują, będą analogiczne uprawnienia jak w przypadku nieusunięcia Wad, to jest w szczególności Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z wykonawstwa zastępczego, żądania kar umownych na zasadach określonych w pkt. 13.2. lit. b) Umowy oraz odstąpienia do Umowy.” zastępuje się zdaniem „W przypadku braku usunięcia niezgodności w terminie, Zamawiającemu przysługują, będą analogiczne uprawnienia jak w przypadku nieusunięcia Wad, to jest w szczególności Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z wykonawstwa zastępczego oraz żądania kar umownych na zasadach określonych w pkt. 13.2. lit. b) Umowy.”;
 - b) w § 6 ust. 6.15. zdanie „Gdyby ostatecznie Zamawiający odstąpił od Umowy również w zakresie części Urządzeń i Oprogramowania, z której korzystał na podstawie niniejszego postanowienia, Zamawiający nie będzie zobligowany do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kosztów ani wynagrodzenia związanych z korzystaniem z Urządzeń lub Oprogramowania na mocy niniejszego pkt. 6.14.” zastępuje się zdaniem „Gdyby ostatecznie Zamawiający odstąpił od Umowy również w zakresie części Urządzeń i Oprogramowania, z której korzystał na podstawie niniejszego postanowienia, Zamawiający nie będzie zobligowany do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z korzystaniem z Urządzeń lub Oprogramowania na mocy niniejszego pkt. 6.15. - z zastrzeżeniem, że Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę odpowiadającą ewentualnej utracie wartości Urządzeń lub Oprogramowania wskutek korzystania przez Zamawiającego.”;

- c) w § 8 ust. 8.6.2. zdanie „W szczególności, zgłoszenie Wady u producenta nie wyklucza równoległego zgłoszenia Wady u Wykonawcy i nie wpływa na realizację Usług Usuwania Wady przez Wykonawcę.” zastępuje się następująco: „W szczególności, zgłoszenie Wady u producenta nie wyklucza równoległego zgłoszenia Wady u Wykonawcy i nie wpływa na realizację Usług Usuwania Wady przez Wykonawcę, o ile w chwili zgłoszenia Wady u Wykonawcy producent nie podjął już takich działań zmierzających do Usuwania Wady, że podjęcie alternatywnych działań przez Wykonawcę prowadziłoby do opóźnienia procesu Usuwania Wady bądź zniweczenia celowych i prawidłowych działań podjętych przez producenta.”;
 - d) w § 17 ust. 17.2. lit. b) skreśla się, zaś kolejne lit. od c) do o) otrzymują odpowiednią numerację od b) do n).
3. W SWZ, w Załączniku nr 7b do SWZ („Załącznik 7b do SWZ-Wzór Umowy Cz. 2”):
- a) w § 5 ust. 5.4. zdanie „Strony dopuszczają w takiej sytuacji zmianę Umowy w zakresie sposobu, terminu oraz zakresu realizacji Umowy, a także Wynagrodzenia przewidzianego w Umowie, oraz innych elementów koniecznych do zmiany w wyniku wprowadzenia powyższych zmian.” zastępuje się następująco: „Strony dopuszczają w takiej sytuacji zmianę Umowy w zakresie sposobu, terminu oraz zakresu realizacji Umowy, terminu i sposobu płatności, a także Wynagrodzenia przewidzianego w Umowie, oraz innych elementów koniecznych do zmiany w wyniku wprowadzenia powyższych zmian.”;
 - b) w § 9 ust. 9.2. zdanie „W szczególności, zgłoszenie Wady u producenta nie wyklucza równoległego zgłoszenia Wady u Wykonawcy i nie wpływa na realizację Usług Usuwania Wady przez Wykonawcę.” zastępuje się następująco: „W szczególności, zgłoszenie Wady u producenta nie wyklucza równoległego zgłoszenia Wady u Wykonawcy i nie wpływa na realizację Usług Usuwania Wady przez Wykonawcę, o ile w chwili zgłoszenia Wady u Wykonawcy producent nie podjął już takich działań zmierzających do Usuwania Wady, że podjęcie alternatywnych działań przez Wykonawcę prowadziłoby do opóźnienia procesu Usuwania Wady bądź zniweczenia celowych i prawidłowych działań podjętych przez producenta.”;
 - c) w § 10 w pkt. 10.5. lit. a) sformułowanie „Licencje zostają udzielone na czas nieoznaczony (licencja dożywotnia) [...]” zastępuje się następująco: „Licencje, za wyjątkiem Licencji, o których mowa w pkt. 7.4. OPZ2, zostają udzielone na czas nieoznaczony (licencja dożywotnia) [...]”;
 - d) w § 10 w pkt. 10.9.3. sformułowanie „Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony (licencja dożywotnia) [...]” zastępuje się sformułowaniem „Licencja, za wyjątkiem Licencji, o których mowa w pkt. 7.4. OPZ2, zostaje udzielona na czas nieoznaczony (licencja dożywotnia) [...]”;
 - e) w § 18 w pkt. 18.2. lit. b) skreśla się, zaś kolejne lit. od c) do p) otrzymują odpowiednią numerację od b) do o).
4. W SWZ, w Załączniku nr 8a do SWZ („Załącznik 8a do SWZ-OPZ Cz.1”):
- a) w pkt. VII, w Charakterystyce (wymaganiach minimalnych) odnoszących się do parametru określonego jako „Wymagania dotyczące obsługiwanych standardów oraz funkcji” sformułowanie „GVRP” zastępuje się sformułowaniem „GVRP lub SmartFabric”;
 - b) w pkt. I., w Charakterystyce (wymaganiach minimalnych) odnoszących się do parametru określonego jako „Napęd optyczny” sformułowanie „Wewnętrzny napęd DVD-RW” zastępuje się sformulowaniem „Wewnętrzny lub zewnętrzny napęd DVD-RW”;
 - c) w pkt. I., w Charakterystyce (wymaganiach minimalnych) odnoszących się do parametru określonego jako „Interfejsy sieciowe/FC/SAS” sformułowanie „(porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe)” skreśla się i zastępuje następująco „(w przypadku zastosowania kart w slotach PCIe przynajmniej jeden slot winien pozostać wolny)”.

5. W SWZ:

- 1) w pkt. 3.3.2. ppkt. 1) sformułowanie „w ilości ok. 516.000 sztuk” zastępuje się następująco „w ilości określonej w Załączniku nr 8b do SWZ”,
- 2) w pkt. 9.1, datę „14.12.2022 r.” zmienia się na datę „**19.12.2022 r.**”;
- 3) w pkt. 11.1, datę „16.09.2022 r.” zmienia się na datę „**21.09.2022 r.**”;
- 4) w pkt. 11.2, datę „16.09.2022 r.” zmienia się na datę „**21.09.2022 r.**”.


W załączeniu, jako Załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień i zmian, w nawiązaniu do pytania 30, Zamawiający przekazuje przykładowe zdjęcia ukazujące aktualny sposób zorganizowania archiwizacji dokumentów mających podlegać Usłudze digitalizacji.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W imieniu Zamawiającego


Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński


Członek Zarządu
mgr Ewa Szczepkowska

