



WD_P	DACH PŁASKI ZE SPADKIEM
- cm	Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5.2
- cm	Papa podkładowa samoprzylepna 4.2
24 cm	Styropian EPS dach/podłoga 2x12 cm współczynnik λ 0,038 W/mK (mocowane na klej bitumiczny i łączniki teleskopowe)
- cm	Istniejące pokrycie dachu

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHITEKTURY I JEST CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. JEJEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE, ZMIENIANIE, WYPODRAŻNIENIE, PUBLIKOWANIE, W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ WICZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE.			
inwestor:	GMINA GNIEZNO al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno		
inwestycja:	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Gniezno.		
adres inwestycji:	Al. Władysława Stanisława Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, działka nr 22/1, arkusz 45		
projektował:	inż. Stefan Tomkowiak nr upr. 245/Pw/91	podpis:	
opracował:	mgr inż. arch. Bartłomiej Nazdrowicz	podpis:	
projektował:		podpis:	
tytuł:	PRZEKRÓJ A-A		
branża:	ARCHITEKTURA		
nr projektu:	PWB1/17	wydanie:	A
data:	luty 2023	nr rysunku:	PB
skala:	1 : 100	A05	