



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

Lublin, 16.02.2022 r.

Nr sprawy: DZPZ/2022/2

Dotyczy zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień i dokonywania zakupów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na:

Wykonanie usługi ubezpieczenia dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, iż w dniach od 09 lutego 2022 r. do 14 lutego 2022 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi zapytań ofertowych dokonywanych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień i dokonywania zakupów poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

ZAPYTANIE 1:

Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe? Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

ODPOWIEDŹ 1:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich lat:

- 1) Zagrożenie powodziowe wystąpiło u Zamawiającego w przypadku Domu Pracy Twórczej „Rejchertówka” w Kazimierzu Dolnym ul. Puławska 94. Począwszy od roku 1997 bezpośrednio zagrożenie wodą powodziową nie wystąpiło jednakże okresowo np. w roku 2010 wraz ze wzrostem wody w Wiśle wzrastał poziom wód gruntowych, które zalewały piwnice budynku Domu Pracy Twórczej. Woda ta była w miarę możliwości wypompowywana pompą na zewnątrz budynku nie powodując większych strat.”
- 2) Szkody polegające na podtopieniu, osunięciu lub zapadaniu się ziemi nie wystąpiły.

ZAPYTANIE 2:

Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów ?

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający posiada obecnie jeden budynek wpisany do rejestru zabytków tj. Budynek Główny Al. Raclawickie 14 w Lublinie. Uwzględniając charakter budynku oraz jego bardzo dobry stan techniczny Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie szczególnych (odmiennych niż w przypadku pozostałych budynków) limitów odpowiedzialności Wykonawcy do ubezpieczenia ww. budynku.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

ZAPYTANIE 3:

W mieniu od wszystkich dla ryzyk wskutek działania człowieka tj. niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti) wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności.

ODPOWIEDŹ 3:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że podstawowe ubezpieczenie majątkowe tj. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (§ 3 pkt I OPZ – Część I) zostało określone na zasadzie ryzyk nazwanych, w którym ryzyka: „*niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania i błędna obsługa*” jako bezpośrednia przyczyna szkody nie występują. Natomiast ryzyko zniszczenia przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti) zostało doprecyzowane na podstawie **obligatoryjnej** Klauzuli od dewastacji/wandalizmu §2 ust. 12 OPZ – Część I poprzez ustanowienie limitu odpowiedzialności cyt.: „*..... Limit odpowiedzialności 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem 10.000,00 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem i rabunku)*”.

Zamawiający nie widzi zatem potrzeby wprowadzania sugerowanego przez Wykonawcę dodatkowego limitu na ww. ryzyka.

ZAPYTANIE 4:

W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności ?

ODPOWIEDŹ 4:

Uwzględniając odpowiedź Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

ZAPYTANIE 5:

Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach ?

ODPOWIEDŹ 5:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że w najbliższym rocznym okresie trwania umowy ubezpieczenia nie planuje oddania do użytku dużych inwestycji o rozmiarach np. inwestycji ICBN lub CTW.

Natomiast zwyczajowo (w miarę możliwości finansowych) wykonuje mniejsze remonty najczęściej dostosowujące budynki do obowiązujących standardów lub przepisów np.:

- 1) Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów ppoż. oraz do potrzeb użytkowników budynku Biblioteki KUL przy ul. Chopina 27 w Lublinie,
- 2) Roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj polegające na budowie systemu kontroli dostępu w Żeńskim Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie,
- 3) Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów budynku MDS KUL,
- 4) Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów budynku domu studenckiego KUL,
- 5) Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów budynku WMiAK KUL,
- 6) Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Kolegium Jana Pawła II przy Al. Raławickich w Lublinie obejmujące wydzielenie pożarowe parteru od I piętra i przebudowę wentylacji oddymiającej.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

ZAPYTANIE 6:

Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela ?

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający potwierdza, iż dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym i we wzorze umowy będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy.

ZAPYTANIE 7:

W mieniu od wszystkich ryzyk wnoskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

ODPOWIEDŹ 7:

Zamawiający niniejszym potwierdza, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej na szkody wynikłe wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka. W nawiązaniu do odpowiedzi Ad 6, o ile wyłączenia powyższe tj.: „wyłączenie szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz wyłączenie szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka funkcjonują w OWU Wykonawcy, które miałyby zastosowanie przy realizacji Umowy będą one obowiązujące.

ZAPYTANIE 8:

Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnoskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji. O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnoskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj.:

- teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany*
- wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane*
- gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.*

Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnoskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.

ODPOWIEDŹ 8:

Uwzględniając Odpowiedź Ad 20 oraz ewentualne znaczące trudności techniczne związane z realizacją wymogów wskazanych w ww. zapytaniu, a także znikomą szkodowość w ostatnich 5 latach w ryzyku dewastacji (pomimo występowania obiektów nieużytkowanych) Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

ZAPYTANIE 9:

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

ODPOWIEDŹ 9:

Uwzględniając odpowiedź Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

ZAPYTANIE 10:

Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach.

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne Zamawiającego podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu wykonywanym przez uprawnione podmioty. Ewentualne zastrzeżenia w protokołach warunkujące ich użytkowanie realizowane są w miarę możliwości na bieżąco.

ZAPYTANIE 11:

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają ?

ODPOWIEDŹ 11:

Zamawiający informuje, że budynki posiadają niezbędne, wynikające z obowiązujących przepisów instalacje, w tym przepięciowe i odgromowe. Ponadto obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne Zamawiającego podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu wykonywanym przez uprawnione podmioty. Ewentualne zastrzeżenia w protokołach warunkujące ich użytkowanie realizowane są w miarę możliwości na bieżąco.

ZAPYTANIE 12:

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych ? Kiedy były zakładane, czy są na gwarancji, czy są to instalacje solarne czy fotowoltaiczne. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę.

ODPOWIEDŹ 12:

Zamawiający nie posiada instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

ZAPYTANIE 13:

Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków.

ODPOWIEDŹ 13:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w ww. zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 19.

ZAPYTANIE 14:

W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki,



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa).

ODPOWIEDŹ 14:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w ww. zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 19. Ponadto ze względu na dość szerokie znaczenie podanych w zapytaniu definicji pojęć cyt.: „budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym” Zamawiający nie może precyzyjnie odnieść się do poruszanych przez Wykonawcę w ww. zapytaniu kwestii. Jednakże celem przybliżenia Wykonawcy ryzyka ubezpieczeniowego ogólnie można stwierdzić, że Zamawiający nie posiada obecnie tego typu budynków (oprócz budynków wyłączonych z eksploatacji wskazanych w Odpowiedzi Ad 19) ani zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. Ponadto Zamawiający informuje, że podane wyżej informacje nie mogą służyć Wykonawcy do odmowy lub ograniczania w jakikolwiek sposób późniejszej ewentualnej wypłaty odszkodowania.

ZAPYTANIE 15:

W mieniu o d wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość.

ODPOWIEDŹ 15:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 10 i Ad 19.

ZAPYTANIE 16:

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

ODPOWIEDŹ 16:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że nie składowe ani nie magazynuje w większych ilościach (składowanie środków obrotowych w ilościach hurtowych) typowych materiałów niebezpiecznych pożarowo (łatwopalnych). Jednakże ze względu na prowadzoną działalność naukowo – badawczą mogą występować na terenie Zamawiającego substancje, które ze względu na swój charakter lub w pewnych sytuacjach można uznać za niebezpieczne pożarowo (łatwopalne). W związku z powyższym celem przybliżenia ryzyka ubezpieczeniowego Zamawiający informuje, że wszelkie ww. prace badawcze, doświadczenia itp. przeprowadzane są z zachowywaniem niezbędnych środków ostrożności i obowiązujących przepisów w tym zakresie (BHP, p.poż., i inne). Ponadto zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów cenionych nie tylko w kraju ale i poza granicami RP. Wyposażenie laboratoriów jest systematycznie unowocześniane a standardy pracy i nauki osiągają najwyższe pułapy w kraju. Ze względu na dość szerokie spektrum zagadnienia poruszanego w zapytaniu Wykonawcy informacje powyższe nie mogą stanowić jakiegokolwiek podstawy do ewentualnego późniejszego ograniczania lub odmowy wypłaty odszkodowania.

ZAPYTANIE 17:

W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód

-wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę.

- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

ODPOWIEDŹ 17:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z odpowiedzialności Wykonawcy w zdarzeniu katastrofy budowlanej wskazanych w zapytaniu ryzyk.

ZAPYTANIE 18:

W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa

ODPOWIEDŹ 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają obowiązujące przepisy w tym względzie a budynki mają aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz z procedurami prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych. Natomiast zabezpieczenia antykradzieżowe nie zawsze spełniają szczegółowe wymogi zawierane w OWU Zakładów Ubezpieczeń. Jednakże są one systematycznie ulepszone co spowodowało m.in. znikomą wręcz szkodowość w ostatnich latach zwłaszcza w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku.

ZAPYTANIE 19:

Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozоровane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

ODPOWIEDŹ 19:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że posiada obecnie następujące budynki nieużytkowane (sumy ubezpieczenia zgodnie z Wykazem budynków – Załącznik nr 13):

- 1) „Budynek murowany” ul. Zbożowa 59 i 61 w Lublinie wyposażone w sygnalizację alarmową. Budynek przeznaczony do sprzedaży.
- 2) „Lokal spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu” ul. Popiełuszki 6 Stalowa Wola w technologii wielkiej płyty – brak monitoringu i alarmu. Lokal przeznaczony do sprzedaży.
- 3) Budynek mieszkalny, murowany ul. Konstantynów 7 w Lublinie – teren ogrodzony w sąsiedztwie innych budynków Zamawiającego. (wyłączony z eksploatacji).

ZAPYTANIE 20:

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowanie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 20:

Zamawiający informuje, że dla obiektów wybudowanych w ciągu ostatnich lat posiada dokumenty pozwolenia na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia przekazywane wraz z protokołem odbioru przez Wykonawcę. W niektórych przypadkach budynków starszych (zwłaszcza nabytych od



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

podmiotów zewnętrznych) dokumentacja wymaga odtworzenia tj. zwrócenia się o wydanie dokumentu do właściwych organów.

ZAPYTANIE 21:

Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych ?

ODPOWIEDŹ 21:

Nie odnotowano szkód w budynkach nieużytkowanych.

ZAPYTANIE 22:

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

ODPOWIEDŹ 22:

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem, że chodzi o dokumenty zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE 23:

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowym zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

ODPOWIEDŹ 23:

Z oczywistych przyczyn technicznych Zamawiający nie może podać precyzyjnego wykazu wszystkich zabezpieczeń antykradzieżowych w posiadanych budynkach. Celem doprecyzowania ryzyka można ogólnie stwierdzić, że zabezpieczenia antykradzieżowe nie zawsze spełniają szczegółowe wymagania zawierane w OWU Zakładów Ubezpieczeń. Jednakże są one systematycznie ulepszane co w rezultacie spowodowało m.in. znikomą wręcz szkodowość w ostatnich latach zwłaszcza w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku.

ZAPYTANIE 24:

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane:

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

ODPOWIEDŹ 24:

Z przyczyn technicznych zwłaszcza wynikających z wydłużonej procedury związanej z ewentualnym dość szerokim opracowaniem dodatkowych informacji wskazanych przez Wykonawcę w zapytaniu Zamawiający nie wyraża zgody na jego wnioski. Jednakże celem doprecyzowania ryzyka należy dodać, że zdecydowana większość (prawie wszystkie) budynków Zamawiającego jest w bardzo dobrym lub dobrym stanie technicznym. Obiekty w nieco gorszym stanie poddawane są systematycznie bieżącym remontom lub przekazywane są do sprzedaży. Zabezpieczenia p.poż spełniają stosowne wymagania w tym względzie natomiast zabezpieczenia przeciwkradzieżowe ulegają stale (w miarę możliwości) polepszeniom. Efektem



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

tych działań jest niewątpliwie bardzo niska szkodowość Zamawiającego w ostatnich latach zwłaszcza w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku.

ZAPYTANIE 25:

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

ODPOWIEDŹ 25:

Zamawiający przewiduje objęcie ochroną ubezpieczeniową kilku budynków starszych niż 50 lat. W zdecydowanej większości są to budynki po remoncie lub kapitalnym remoncie w bardzo dobrym lub dobrym stanie technicznym np.:

- 1) Gmach Główny Al. Raławickie 14 w Lublinie: rok budowy 1629 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 2) Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 w Lublinie: rok budowy 1910 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 3) Budynek Akademika ul. Niecała 8 w Lublinie: rok budowy 1901 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 4) Budynek mieszkalny ul. Niecała 8 w Lublinie: rok budowy 1920 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 5) Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 w Lublinie: rok budowy 1949 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 6) Budynek mieszkalny ul. Chopina 29 w Lublinie: rok budowy 1945 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 7) Budynek Konwikt ul. Radziszewskiego 7 w Lublinie: rok budowy 1956 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 8) Dom Pracy Twórczej „Rejchertówka” ul. Puławska 94 w Kazimierzu Dolnym: rok budowy 1920 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 9) Dom Akademicki ul. Konstantynów 1A w Lublinie: rok budowy 1930 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.

Uwzględniając powyższe Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie ubezpieczenia do wartości rzeczywistej.

ZAPYTANIE 26:

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

ODPOWIEDŹ 26:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że w zdecydowanej większości budynków starszych niż 50 lat przeprowadził remonty kapitalne uwzględniające kompleksową wymianę niezbędnych instalacji lub remonty częściowe tj. m.in.:

- 1) Gmach Główny Al. Raławickie 14 w Lublinie: rok budowy 1629 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 2) Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 w Lublinie: rok budowy 1910 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 3) Budynek Akademika ul. Niecała 8 w Lublinie: rok budowy 1901 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

- 4) Budynek mieszkalny ul. Niecała 8 w Lublinie: rok budowy 1920 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 5) Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 w Lublinie: rok budowy 1949 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 6) Budynek mieszkalny ul. Chopina 29 w Lublinie: rok budowy 1945 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 7) Budynek Konwikt ul Radziszewskiego 7 w Lublinie: rok budowy 1956 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 8) Dom Pracy Twórczej „Rejchertówka” ul. Puławska 94 w Kazimierzu Dolnym: rok budowy 1920 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
- 9) Dom Akademicki ul Konstanyńów 1A w Lublinie: rok budowy 1930 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.

ZAPYTANIE 27:

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

ODPOWIEDŹ 27:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na ww. zapytanie w odpowiedzi Ad. 5

ZAPYTANIE 28:

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji, prosimy o podanie wartości PML w mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

ODPOWIEDŹ 28:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że lokalizacją o najwyższej wartości i jednocześnie PML dla ryzyk ogniowych jest lokalizacja przy Alejach Raławickich 14 w Lublinie w wysokości ok. **95.000.000,-PLN** tj.: budynek Collegium Jana Pawła II + Łącznik + Budynek Główny.

ZAPYTANIE 29:

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ.

ODPOWIEDŹ 29:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, celem doprecyzowania ryzyka Zamawiający wskazuje najistotniejsze zmiany w odniesieniu do poprzedniego SIWZ:

- 1) Okres trwania umowy roczny – poprzednio trzy lata
- 2) Kryterium oceny ofert: 100% cena – poprzednio: 60% cena i 40% liczba zaoferowanych klauzul fakultatywnych
- 3) Brak klauzul fakultatywnych – Klauzule fakultatywne występowały ze względu na ocenę ofert
- 4) Ubezpieczeniu podlegać będą nieliczne pozycje z wyposażenia Zamawiającego – poprzednio całość majątku Zamawiającego podlegała ubezpieczeniu.
- 5) Obecnie suma ubezpieczenia budynków wyznaczona została według wartości księgowej netto – poprzednio według wartości księgowej brutto
- 6) Brak w ubezpieczeniu budowli, sprzętu elektronicznego (kilka pozycji) i wyposażenia – poprzednio całość mienia Zamawiającego podlegała ubezpieczeniu.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

ZAPYTANIE 30:

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ 30:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na niniejsze zapytanie w odpowiedzi Ad 30.

ZAPYTANIE 31:

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat ?

ODPOWIEDŹ 31:

Z przyczyn technicznych związanych z ewentualnym porównaniem zakresowym ubezpieczeń aktualnie obowiązujących z ubezpieczeniami objętymi niniejszym postępowaniem Zamawiający nie może precyzyjnie wskazać wszystkich różnic pomiędzy nimi. Jednakże celem przybliżenia ryzyka ogólnie można stwierdzić, że franszyzy jak i udziały własne obowiązujące w ostatnich 3 latach w odniesieniu do przedstawionych w OPZ do niniejszego postępowania nie uległy zasadniczej zmianie.

ZAPYTANIE 32:

Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 32:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w ww. zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 1. Dodatkowo celem doprecyzowania ryzyka można ogólnie stwierdzić, że nie wystąpiły wypłaty odszkodowań ani większe szkody w mieniu znajdującym się na terenach dotkniętych podtopieniem.

ZAPYTANIE 33:

Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ 33:

W ostatnich latach ryzyko wystąpienia podtopienia wskutek podniesienia się wód gruntowych występowało w Domu Pracy Twórczej „Rajchertówka” w Kazimierzu Dolnym. Ryzyko powyższe nie podlegało ubezpieczeniu. Począwszy od roku 1997 bezpośrednie zagrożenie wodą powodziową nie wystąpiło jednakże okresowo np. w roku 2010 wraz ze wzrostem wody w Wiśle wzrastał poziom wód gruntowych, które zalewały piwnice budynku Domu Pracy Twórczej. Woda ta była w miarę możliwości wypompowywana pompą na zewnątrz budynku nie powodując większych strat. W ostatnich latach ryzyko powyższe nie występowało.

ZAPYTANIE 34:

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

ODPOWIEDŹ 34:

Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania ww. limitu bowiem wskazane w zapytaniu ryzyko podtopienia i zalania przez wody gruntowe (*nie dotyczy ryzyka powodzi*) nie podlega ochronie ubezpieczeniowej.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

ZAPYTANIE 35:

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN

ODPOWIEDŹ 35:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w umowie ubezpieczenia wskazanej w zapytaniu franszyzy redukcyjnej.

ZAPYTANIE 36:

Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej?

ODPOWIEDŹ 36:

Zamawiający nie posiada obecnie budynków o konstrukcji ścian drewnianej. Uwzględniając jednak dość długi, trzyletni okres obowiązywania Umowy nie można wykluczyć sytuacji wejścia w posiadanie przez Zamawiającego budynku o ww. konstrukcji ścian. Stwierdzenie powyższe nie może zatem stanowić podstaw do ewentualnej odmowy lub ograniczania wypłaty odszkodowania.

ZAPYTANIE 37:

Prosimy o podanie szkodowości za 3 ostatnie lata w mieniu od wszystkich ryzyk oraz w sprzęcie elektronicznym w podziale na poszczególne lata na dzień 31.01.2019

ODPOWIEDŹ 37:

Dane dotyczące szkodowości Zamawiającego na przestrzeni ostatnich 3 lat (w podziale na lata i rodzaje ryzyk) i zostały zamieszczone w Zaświadczeniu szkodowym załączonym do dokumentacji niniejszego postępowania.

ZAPYTANIE 38:

W mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie definicji wiatru „wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s potwierdzony przez IMiGW” lub podanie swojej definicji wiatru.

ODPOWIEDŹ 38:

Zamawiający akceptuje warunki ograniczające huragan (wiatr objęty ochroną ubezpieczeniową) do prędkości **nie mniejszej niż 17,5 m/s**. Nie akceptuje jednak zastrzeżenia o wyłącznej możliwości potwierdzania wystąpienia ww. huraganu na terenie objętym szkodą przez IMiGW bowiem może zaistnieć konieczność (w przypadku braku możliwości potwierdzenia ww. ze strony IMiGW) oparcia ww. **potwierdzenia na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu zdarzenia**. Zamawiający nie akceptuje zatem dosłownej definicji „wiatru” (huraganu) wskazanej przez Wykonawcę w zapytaniu. Reasumując jeżeli definicja „huraganu” (działanie wiatru objętego ochroną ubezpieczeniową) Wykonawcy wskazana w OWU mających zastosowanie przy realizacji Umowy spełniała będzie ww. warunki będzie ona obowiązująca.

ZAPYTANIE 39:

W mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na ryzyko wilgoci.

ODPOWIEDŹ 39:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

ZAPYTANIE 40:

W ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla imprez masowych obowiązkowych prosimy o określenie sumy ubezpieczenia oraz określenie ilości imprez tego typu w ciągu roku, oraz określenie jakiego rodzaju jest to impreza

ODPOWIEDŹ 40:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że Zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności § 3 pkt. V ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 7 (Opis przedmiotu zamówienia Część I – Ubezpieczenia majątkowe) nie dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego OC organizatora imprez masowych cyt.: „organizowanie imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), **(nie dotyczy imprez masowych odpłatnych, wobec których stosowane jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)** organizatora imprez masowych Rozporządzenia Ministra Finansów 11 marca 2010 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 54, poz. 323)”.

ZAPYTANIE 41:

W ubezpieczeniu KL, NNW, bagaż w n/w wnioskujemy o wykreślenie zapisów art. 4 pkt 3 „ Niezależnie od świadczeń objętych umową ubezpieczenia, Wykonawca zwraca ubezpieczonemu niezbędne udokumentowane wydatki poniesione na przejazdy w RP do lekarzy wskazanych przez Wykonawcę, przy czym koszty dojazdu innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna refundowane są po zaakceptowaniu przez Wykonawcę zasadności wyboru środka transportu” zapis nie dotyczy tego produktu.

ODPOWIEDŹ 41:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie zmianie ulega §3 „Rodzaje i wysokość świadczeń” Załącznika nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia Część II: Ubezpieczenia KL, NNW i Bagażu który otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

Rodzaje i wysokość świadczeń.

1. Świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia.
2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia, przy czym jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu Wykonawca wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.
3. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku Wykonawca wypłaca pod warunkiem, że trwałe uszczerbek na zdrowiu albo śmierć nastąpiły w ciągu 12 miesięcy licząc od daty wypadku objętego odpowiedzialnością”.

ZAPYTANIE 42:

Wnioskujemy o usunięcie w treści klauzuli reprezentantów słowa „wyłącznie” dotyczy to klauzuli reprezentantów mającej zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych

ODPOWIEDŹ 42:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie zmianie ulega §2 „Klauzule dodatkowe (obligatoryjne) ust 1 Załącznika nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Ubezpieczenia majątkowe, który otrzymuje brzmienie:

„Klauzula reprezentantów — z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

Wykonawca jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Zamawiającego uważa się osoby wchodzące w skład Władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)".

ZAPYTANIE 43:

Wnioskujemy o włączenie klauzuli informacyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

- 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,*
- 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami*
- 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.*

Powyzsze dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

ODPOWIEDŹ 43:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w umowie ubezpieczenia wskazanej w zapytaniu klauzuli informacyjnej.

ZAPYTANIE 44:

Wnioskujemy o przesunięcie terminu otwarcia ofert

ODPOWIEDŹ 44:

*Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy i przedłuża termin składania ofert do dnia **22.02.2022 (wtorek) godz. 12:00.***

Termin otwarcia ofert: 22.02.2022 (wtorek) godz. 12:15.

ZAPYTANIE 45:

Dla budynków i budowli nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji oraz budynków i budowli drewnianych wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia .Franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż 1000zł



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

ODPOWIEDŹ 45:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy

ZAPYTANIE 46:

Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej?

ODPOWIEDŹ 46:

Zamawiający nie posiada budynków konstrukcji drewnianej.

ZAPYTANIE 47:

Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne czy też instalacje fotowoltaiczne, jeśli są prosimy o podanie kiedy zostały zamontowane, czy są na gwarancji? Jaka jest ich wartość?

ODPOWIEDŹ 47:

Zamawiający udzielił na odpowiedzi na powyższe zapytanie w odpowiedzi Ad 12.

ZAPYTANIE 48:

W OC prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

ODPOWIEDŹ 48:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w umowie ubezpieczenia wskazanego w zapytaniu limitu dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych

ZAPYTANIE 49:

Prosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia z dnia 18.02.2022 12:00 na 22.02.2022 12:0 z uwagi na :

- krótki termin ofertowania,
- wymagany zakres ochrony,
- kompleksowość ryzyk.

ODPOWIEDŹ 49:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe kwestie w odpowiedzi Ad. 44

ZAPYTANIE 50:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w tym zawarte tam wyłączenia i inne postanowienia za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost wyłączył do zakresu ubezpieczeniowego opisanego w SWZ.

ODPOWIEDŹ 50:

Zamawiający potwierdza powyższe.

W odniesieniu do wszystkich miejsc gdzie prowadzona jest działalność proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

ZAPYTANIE 51:

Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) ?

ODPOWIEDŹ 51:

Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie utraty zysku nie występuje) jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych wymienionych przez Wykonawcę w ww. zapytaniu.

ZAPYTANIE 52:

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

ODPOWIEDŹ 52:

Zamawiający informuje, że stanowiska pracy Zamawiającego spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)"

ZAPYTANIE 53:

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

ODPOWIEDŹ 53:

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane Zamawiającego są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawa Prawo Budowlane.

ZAPYTANIE 54:

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

ODPOWIEDŹ 54:

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne Zamawiającego podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu wykonywanym przez uprawnione podmioty. Ewentualne zastrzeżenia w protokołach warunkujące ich użytkowanie realizowane są w miarę możliwości na bieżąco.

ZAPYTANIE 55:

Czy Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków zbudowanych z płyty warstwowej wypełnionych palnym wypełnieniem (pianka poliuretanowa, styropian)?

ODPOWIEDŹ 55:

Zamawiający informuje, że nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia budynków zbudowanych z płyty warstwowej wypełnionej palnym wypełnieniem.

ZAPYTANIE 56:

Prosimy o potwierdzenie, że od roku 1997 w żadnej lokalizacji Ubezpieczającego nie wystąpiły szkody powodziowe.

ODPOWIEDŹ 56:

Zamawiający informuje, że zagrożenie powodziowe występuje u Zamawiającego w przypadku Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym ul. Puławska 94. Począwszy od roku 1997 bezpośrednie zagrożenie wodą powodziową nie wystąpiło, jednakże okresowo np. w roku 2010 wraz ze wzrostem wody w Wiśle wzrastał poziom wód gruntowych, które zalewały piwnice budynku Domu Pracy Twórczej. Woda ta była w miarę możliwości wypompowywana pompą na zewnątrz budynku”.

ZAPYTANIE 57:

Prosimy o przesłanie podziału procentowego (orientacyjny) śr. trwałych (maszyn i urządzeń) na poszczególne lokalizacje- chodzi o ustalenie rzędu wielkości szczególnie w odniesieniu do kilku najdroższych lokalizacji.

ODPOWIEDŹ 57:

Uwzględniając fakt, iż ubezpieczenie środków trwałych (maszyn i urządzeń) ograniczone jest do niewielu pozycji Zamawiający nie widzi potrzeby wskazywania procentowego podziału wszystkich środków trwałych na lokalizacje.

ZAPYTANIE 58:

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia doprecyzowania:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
- 3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wszystkich kategorii mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

ODPOWIEDŹ 58:

Z przyczyn technicznych tj. wymóg cyklicznego zgłaszania nowych inwestycji Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

ZAPYTANIE 59:

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc doprecyzowania:

Rozszerza się zakres ubezpieczenia o mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia, przy czym ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia przyjęcia danej lokalizacji przez ubezpieczonego do użytku na podstawie tytułu prawnego, pod warunkiem, że:

a) adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości PZU w terminie 30 dni od dnia przyjęcia ich do użytku przez ubezpieczonego,

b) lokalizacje spełniają wymagania w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej przewidziane w przepisach prawa;

Odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wszystkich kategorii mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;

ODPOWIEDŹ 59:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

ZAPYTANIE 60:

Prosimy o zmianę sposobu wyznaczenia sumy ubezpieczenia z wartości księgowej netto na wartość księgową brutto.

a) Dotyczy: budynki, wg wartości zgłoszonej do ubezpieczenia,

b) aparatura laboratoryjna,

ODPOWIEDŹ 60:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże doprecyzowując ryzyko informuje, że w przypadku zawarcia ubezpieczenia z użyciem systemu wyznaczenia sumy ubezpieczenia budynków według wartości księgowej netto wypłata odszkodowania następuje z uwzględnieniem wskaźnika umorzenia.

ZAPYTANIE 61:

Prosimy o podanie rzeczywistej wartości księgozbiorów

ODPOWIEDŹ 61:

Z przyczyn technicznych Zamawiający nie może podać wartości rzeczywistej księgozbiorów jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że wskazane w OPZ ubezpieczenie dotyczy księgozbiorów niskocennych.

Dotyczy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej:

ZAPYTANIE 62:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją zapisu określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:

„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

a. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (OC pracodawcy za wypadki przy pracy)” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

b. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „szkody w mieniu przechowywanym ” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

c. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „szkody w mieniu ruchomym i nieruchomym...” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy ruchomości)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych i nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;

2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;

3) powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;

4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi.

4) w gruntach;



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

5) wynikłych z normalnego zużycia mienia;

6) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

ODPOWIEDŹ 62:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w umowie ubezpieczenia wskazanych w zapytaniu uregulowań dotyczących zakresu odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Dot.: odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studenckiej poradni prawnej

ZAPYTANIE 63:

Bardzo proszę o informację czy Klienci korzystający z usług studenckiej poradni prawnej (działalność nonprofit) składają podpisane oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń w stosunku do KUL w związku z wydaniem porady prawnej.

ODPOWIEDŹ 63:

Zamawiający informuje, że osoby korzystające z usług Poradni Prawnej KUL (działalność non - profit) składając oświadczenie cyt.: „przyjmują do wiadomości, że Studenci, Uniwersytecka Poradnia Prawna i jej pracownicy, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek udzielenia pomocy prawnej, z wyjątkiem umyślnego wyrządzenia szkody”.

ZAPYTANIE 64:

Bardzo proszę o akceptację wprowadzenia do zakresu poniższej klauzuli w treści:

Klauzula odpowiedzialności cywilnej studenckiej kancelarii prawnej

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną studenckiej kancelarii prawnej za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych polegających na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) na osobie i rzeczowe,
- 2) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej albo objętej tajemnicą,
- 3) wynikające z wydania opinii na podstawie prawa innego niż prawo polskie.

ODPOWIEDŹ 64:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania postanowień wymienionej w ww. zapytaniu Klauzuli odpowiedzialności cywilnej studenckiej kancelarii prawnej w ubezpieczeniu OC studenckiej poradni prawnej wskazanemu w § 3 pkt. V ust. 6 Załącznika nr 7 do Zapytania ofertowego (*Opis przedmiotu zamówienia Część I – Ubezpieczenia majątkowe*).

ZAPYTANIE 65:

Prosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty do 21.02.2022

ODPOWIEDŹ 65:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe kwestie w odpowiedzi Ad. 44.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

ZAPYTANIE 66:

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy, klauzule wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA?

ODPOWIEDŹ 66:

Zamawiający potwierdza powyższe.

ZAPYTANIE 67:

Prosimy o zmianę sum ubezpieczenia z księgowej netto na Wartość Odtworzeniową, Księgową Brutto albo Rzeczywistą (wartość księgową netto nie funkcjonuje w warunkach). Nie ma definicji tej wartości, nie ma określonego sposobu likwidacji szkody, dany przedmiot mógł już się zamortyzować i jego wartość może być niewspółmiernie niska w stosunku do faktycznej, a nawet wynosić 0. W opisie zamówienia nie ma wpisanego sposobu wyliczenia takiej sumy ubezpieczenia, nie wiemy wg jakiej definicji została określona i czy została uwzględniona amortyzacja?

ODPOWIEDŹ 67:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy zamawiający informuje, że zgodnie z przyjętymi zasadami na rynku ubezpieczeniowym w przypadku wyznaczenia sumy ubezpieczenia budynków (*jak i innych środków trwałych*) **według wartości księgowej netto** rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów określa się w granicach ich sum ubezpieczenia na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania **z potrąceniem stopnia umorzenia:**

- dla budynków według wartości kosztów remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materiałów, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego;
- dla maszyn, urządzeń i wyposażenia – według ceny zakupu względnie kosztów naprawy rzeczy tego samego rodzaju, typu lub mocy powiększonej o koszty transportu i montażu.

ZAPYTANIE 68:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym stanie technicznym, a jeżeli tak to jakie?

ODPOWIEDŹ 68:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszone w zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 10 i Ad 19.

ZAPYTANIE 69:

Prosimy o informacje, czy Zamawiający składowe jakiekolwiek substancje niebezpieczne, toksyczne, wybuchowe itp. Jeśli tak, prosimy o wskazanie jakie substancje, w jakich ilościach oraz opis miejsca i sposobu ich przechowywania oraz zabezpieczenia

ODPOWIEDŹ 69:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszone w zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 16.

ZAPYTANIE 70:

W ubezpieczeniu OC prosimy o informacje jakie komercyjne usługi wykonuje Zamawiający? Jakie są roczne przychody z tego tytułu?



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

ODPOWIEDŹ 70:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy celem przybliżenia ryzyka Zamawiający informuje, że przychody z typowych, odpłatnych usług komercyjnych zleczanych przez zewnętrzne podmioty np. szkolenia, kursy, badania, ekspertyzy, opinie itp. ze względu na specyfikę prowadzonej przez Zamawiającego działalności stanowią niedużą (marginalną) część budżetu.

ZAPYTANIE 71:

Klauzula daty składki – prosimy o dopisanie „pod warunkiem, że w dniu dokonania płatności na koncie Zamawiającego znajdowała się odpowiednia kwota pieniężna”

ODPOWIEDŹ 71:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek wykonawcy. Jednocześnie Zmianie ulega §2 ust 2 Załącznika nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Ubezpieczenia majątkowe, który otrzymuje brzmienie:

„Klauzula daty składki. Za dzień płatności składki będzie uznawany dzień obciążenia konta Zamawiającego pod warunkiem, że w dniu dokonania płatności na koncie Zamawiającego znajdowała się odpowiednia kwota pieniężna. (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)”

ZAPYTANIE 72:

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – prosimy o potwierdzenie, że nowe miejsca ubezpieczenia powinny spełniać wymogi określone przepisami ppoż.

ODPOWIEDŹ 72:

Zamawiający potwierdza powyższe.

ZAPYTANIE 73:

Klauzula ubezpieczenia od dewastacji/wandalizmu – prosimy o zmniejszenie limitu do poziomu 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ 73:

Ze względu na znikomą szkodowość w ostatnich 5 latach w omawianym ryzyku Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji:

- 1. Zmianie ulega ust. 1 w rozdz. X Zapytania ofertowego**, który otrzymuje brzmienie:
*Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kul> w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2022 godz. 12:00.***
- 2. Zmianie ulega ust. 1 w rozdz. XI Zapytania ofertowego**, który otrzymuje brzmienie:
*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.02.2022 r. o godz. 12:15** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.*
- 3. Zmianie ulega §2 „Klauzule dodatkowe (obligatoryjne) ust 1 Załącznika nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Ubezpieczenia majątkowe**, który otrzymuje brzmienie:
„Klauzula reprezentantów — z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Wykonawca jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Zamawiającego uważa się osoby wchodzące w skład Władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-60, e-mail: zaopatrzenie@kul.pl

Pawła II. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)".

4. Zmianie ulega §3 „Rodzaje i wysokość świadczeń” Załącznika nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia Część II: Ubezpieczenia KL, NNW i Bagażu który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Rodzaje i wysokość świadczeń.

- 1) Świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia.
- 2) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia, przy czym jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu Wykonawca wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.
- 3) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku Wykonawca wypłaca pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć nastąpiły w ciągu 12 miesięcy licząc od daty wypadku objętego odpowiedzialnością”.

5. Zmianie ulega §2 ust 2 Załącznika nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Ubezpieczenia majątkowe, który otrzymuje brzmienie: „Klauzula daty składki. Za dzień płatności składki będzie uznawany dzień obciążenia konta Zamawiającego pod warunkiem, że w dniu dokonania płatności na koncie Zamawiającego znajdowała się odpowiednia kwota pieniężna. (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)”.

Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zmodyfikowana wg ww. zapisów i należy ją odczytywać z uwzględnieniem ww. zmian, a odmienne uregulowania zawarte w Zapytaniu są nieobowiązujące.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

PODPISANO

Z up. Rektora KUL

/-/ dr Beata Zięba

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych KUL