


- ① WYLEWKA ZINTEGROWANA Z PODGRZEWACZEM WODY O MOCY 3,3kW, 230V
- ② PODGRZEWACZ PODUMYWALKOWY, CIŚNIENIOWY DO OBSŁUGI 2 PUNKTÓW POBORU  
DWA STOPNIE MOCY 3,5 - 5,5kW, ZASILANIE 230V
- PIONY WODY ZABUDOWANE.
  - WYMIENIĆ PION NA NOWY W OBRĘBIE SANITARIATÓW ORAZ POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH.
  - PODEJŚCIA PROWADZIĆ W BRUZDACH ORAZ ZABUDOWIE STELAŻY
  - NA KAŻDYM ODEJŚCIU OD PIONU ZAMONTOWAĆ ODCINAJĄCY ZAWÓR KULOWY

± 0,00 = bez zmian

BIURO  **M&R** BIURO PROJEKTÓW MIEŁOCH SP. Z O.O.  
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

TEMAT  
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU  
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU- ETAP 1  
DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR  
**GMINA WYRZYSK**  
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
projektant	mgr inż. Andrzej Borowczyk	WKP/0244/POOS/05	
sprawdzający	mgr inż. Andrzej Barna	WKP/0034/POOS/03	

RYSUNEK  
**RZUT - 2. PIĘTRO. INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ**

FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PT	INSTALACYJNA	I.2024	1:100	WK-6