



- Pp** malowanie- systemowa posadzka z posypką
5 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
3cm styrodur xps
2x folia
1x lepek kationowy
5cm chudy beton
- P1** zatarcie wylewki na gładko malowanie- system
5 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
5 cm styrodur xps
2x folia
2x lepek kationowy
15 cm strop żelbetonowy beton w8
6 cm chudy beton
Podsypka piaskowo-zwirowa
5cm zagęszczona do 1d-0,55 ręcznie
Grunt rodzimy nieorganiczny
- P5** płytki gresowe
podkład posadzkowy wyrównujący
wyrównanie podłoża
ew. wzmocnienie/impregnacja elementów stalowych stropu
wyrównanie impregnacja stropu
wełna lamelowa 5cm
tynk strukturalny na siatce
- P6** panele drewnopodobne
pianka podkładowa
podkład posadzkowy wyrównujący
wyrównanie podłoża
ew. wzmocnienie/impregnacja elementów stalowych stropu
wyrównanie impregnacja stropu
wełna lamelowa 5cm
tynk strukturalny na siatce
- D1** papa zgrzewalna x2
wiązba dachowa
wełna mineralna
folia paroszczelna
płyty gkf na ruszcie stalowym
- D2** papa zgrzewalna x2
wiązba dachowa
płyty OSB 22mm na ruszcie drewnianym
paroprzepuszczalna membrana
wełna mineralna gr. 25 cm
podłoga
remont i impregnacja konstrukcji stropu
podsufita
tynk cem. wap.
- ScB** malowanie
tynk ciepłochronny
ściana
wełna skalna 18cm
tynk strukturalny na siatce
malowanie
- ScC** malowanie
tynk ciepłochronny
ściana

uwaga: przed wykonaniem prac należy upewnić się co do wysokości posadowienia fundamentów, zabrania się skuwania posadzki poniżej tego poziomu
w przypadku gdy poziomi posadowienia nie pozwoli na wykonanie warstw stropu wg P1
dopuszcza się wykonanie posadzki na gruncie wg warstw Pp lub innych równoważnych

AKTUALIZACJA KZGM, LIPIEC 2022									
INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZY ULICY GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE				INWESTPROJEKT		PB	A	09.1	
temat projektu				PRZEMOŁ C-C		09.2018		1:50	
inwestor				MIASTO KATOWICE, UL. MŁYŃSKA 4 40-008 KATOWICE		data		skala	
projektant				mgr inż. arch. Marek Męczyński w upr. 42/SŁONK/2016		05-09 / 2018		nr projektu	
opracował				mgr inż. arch. Małgorzata Męczyńska					
sprawdził				mgr inż. arch. Tomasz Błotowski w upr. SW - 34/2007					
program kreśli				Interwolf INTELICAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6W08-CSE4-S74N-09BY					