RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ ISTNIEJĄCEJ

SKALA 1:50



ELEMENTY ISTNIEJĄCE

1. KROKIEW 8x18cm
2. PŁATEW 12x16cm
3. PŁATEW 14x16cm
4. PŁATEW 16x16cm
5. PŁATEW 16x18cm
6. MURŁATA 14x14cm
7. MIECZ 14x14cm
8. SŁUP 16x16cm
9. ZASTRZAŁY 14x14cm

KOMINY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

10. KROKIEW 8x18cm
11. PŁATEW 14x20cm
12. PŁATEW 12x18cm
13. WYMIAN 12x20cm
14. PŁATEW 16x20cm

KOMINY PROJEKTOWANE

UWAGI:

WYMIARY W mm
DREWNO KLASY C24 (SOSNA, ŚWIERK)
DLA ELEMENTÓW WYMIENIANYCH

Przy zamawianiu więźby doliczyć dodatek na połączenia i przycięcie.

Wilgotność drewna użytego do konstrukcji nie może być większa niż 18 %

Drewno zabezpieczyć przed korozją biologiczną, chemiczną oraz p.poż przez zastosowanie odpowiednich środków dostępnych na rynku.
Każdą krokiew dodatkowo połączyć z murłatą przy pomocy dwóch poziomych złączy systemowych (typ krokwiowo–płatwiowe standard), przybijając obustronnie min.7 szt. gwoździ karbowanych ocynkowanych 4,0x40mm w każde ramię złącza.
Wszystkie powierzchnie zewnętrzne kominu będące w odległości mniejszej niż 30cm od elementów drewnianych więźby, należy obłożyć tynkiem o gr. 25mm na siatce.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE

INWESTPROJEKT
KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTANTÓW
e-mail: info@inwestprojekt.pl www.inwestprojekt.pl
44-151 Gliwice, ul. Daszyńskiego 50b, tel. 516 104 294, 501 369 826

PB	K	KB-01	
faza	branża	nr rys.	
01.2019	1:50		
data	skala		
05-09/2018			
		nr projektu	

temat projektu	KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ ISTNIEJĄCEJ - RZUT
inwestor	MIASTO KATOWICE, ul Młyńska 4, 40-098 Katowice
projektant	inż. Wojciech Antoń nr upr. SLK/0101/PWOK/03
opracował	inż. Wojciech Antoń nr upr. SLK/0101/PWOK/03
sprawdził	mgr inż. GRZEGORZ KUDYBA nr upr. 172/02