



## ZESTAWIENIE STALI

[illegible]

**UWAGA:**  
Wymiary oznaczone \* sprawdzić na budowie.

Pozycja PG1, PG2, PG3, PG4, PG5, PG6

**ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STAŁOWYCH**

Wszystkie elementy stalowe należy poddać cynkowaniu ogniowemu, wg. PN EN ISO 1461 gr. powłoki min 120 mikronów.

Dla konstrukcji wsporczy na dachu garażu dodatkowo przyjęto system lakierowania proszkowego

Warstwa 1 : gruntowanie lakierem epoksydowym proszkowym gr. około 60 mikronów,

Warstwa 2 : powlekanie lakierem poliesterowym proszkowym odpornym na wpływy atmosferyczne o jedwabistym połysku gr. około 100 mikronów

minimalna łączna grubość powłoki 160 mikronów.

01	16.11.2023	Rozdzielanie pozycji poprzeczek, dodanie nowych pozycji PG5 i PG6.					
Nr zmiany	Data	Zakres zmiany					
<div><div><b>BIPROINSTAL</b></div><div>Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e-mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl</div><div>OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZDOLNE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJA JEST ZABRONIONE.</div></div>							
PROJEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOME PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A							
LOKALIZACJA INWESTYCJI: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61-875 POZNAŃ							
INWESTOR: UNIWERSYTEC EKONOMICZNY W POZNANIU							
TYTUŁ RYSUNKU: PG1-PG6 POPRZECZKI							
PROJEKTANT: mgr inż. Paulina Górska	UPRAWNIENIA: WKP/0048/P00K/07	PODOPS:					
SPRAWOZDAJCZ: inż. Krzysztof Przybyła	UPRAWNIENIA: 180/79/PW	PODOPS:					
ASYSTENT: mgr inż. Agnieszka Okupnik	UPRAWNIENIA:	PODOPS:					
BRANO: KONSTRUKCYJNA	TAKA: PT	SKALA: 1:10	DATA: 12.2023	RODMAJ: A/C	ARKUSZA: 78	NR RYSUNKU: 78	STRONA: