

ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - KONSERWACJA

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOŁOBRZEG
2. Nazwa i adres Wykonawcy:.....
3. Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne myjni samochodowej.
4. Nr i data wystawienia faktury:
5. Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji:
6. Data wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji wg harmonogramu:
7. Data faktycznego wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji:
8. Ilość dni opóźnienia:
9. Wartość brutto przeglądu wg harmonogramu:
10. Wartość brutto aktualnej faktury za przegląd i konserwację:
11. Wartość brutto zrealizowanej umowy za przeglądy i konserwacje - wraz z aktualną fakturą:
12. Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za przeglądy i konserwacje - bez aktualnej faktury:
13. Rozliczenie szczegółowe bieżącego przeglądu:

Lp.	Nazwa systemu / urządzenia	Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia					Miejsce zainstalowania			Data wykonania przeglądu	Nr raportu z wykonanego przeglądu	Sprawność urządzeń				Wycena przeglądu i konserwacji			
		Nazwa elementu	Typ	Producent	Ilość [szt.]	Rok budowy / montażu	Kompleks Wojskowy	Nr budynku	Nazwa Użytkownika			Wykaz usterek i nieprawidłowości	Podjęte czynności naprawcze, nr protokołu naprawy, planowany termin naprawy	Czy element jest sprawny? [TAK/NIE]	Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Systemy myjni samochodowej	Stacjonarny wysokociśnieniowy agregat myjący.	ML-SA 04	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
2		Elektro zawory, zawory zwrotne, odcinające, osprzęt towarzyszący, napędy zaworów.	0	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
3		Filtry wody zamontowane przed agregatem.	KFA	armatura Kraków S.A	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
4		Panele sterowania podstawowego na stanowisku mycia-komplet z jednostką sterującą.	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
5		Armatura ciśnieniowa, elastyczne wysokociśnieniowe przewody, zaciski połączeniowe przewodów ciśnieniowych łazyskowania wózków.	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
6		Nawijaki i armatura układu mycia na stanowiskach.	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
7		Ramię obrotowe, zamontowane nad stanowiskiem mycia.	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
8		Wózki i platformy mycia, lance, pistolety myjące, armatura myjąca znajdująca się na wyposażeniu obiektu	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
9		Zawory i armatura niezbędna do przyłączenia agregatu (komplet).	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
10		Układ transportu piasku (pompa, rurociągi armatura).	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
11		Seperator piasku o wydajności do 20 m3/h	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
12		System płukania kanałów (sterowanie, armatura).	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
13		System płukania (przebieg pomp płuczających).	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17WOG								0,00	0,00	0,00
14		Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich z detektorem pomiarowym.	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
15		Armatura, ruszty przewód zasilający sprężone powietrze (komplet).	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa systemu / urządzenia	Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia					Miejsce zainstalowania			Data wykonania przeglądu	Nr raportu z wykonanego przeglądu	Sprawność urządzeń				Wycena przeglądu i konserwacji			
		Nazwa elementu	Typ	Producent	Ilość [szt.]	Rok budowy / montażu	Kompleks Wojskowy	Nr budynku	Nazwa Użytkownika			Wykaz usterek i nieprawidłowości	Podjęte czynności naprawcze, nr protokołu naprawy, planowany termin naprawy	Czy element jest sprawny? [TAK/NIE]	Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Systemy myjki samochodowej	Dmuchawy-przegląd (czyszczenie,wymiana filtrów powietrznych).	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
17		Układ AWAS Bioflot -sprawdzenie komunikatów serwisowych sterowania,regulacja zaworów napowietrzających,sprawdzenie nastaw ciśnień wody i sprężonego powietrza,szczelności połączeń,czyszczenie czujnika napowietrzenia, sprawdzenie stanu pompy, poprawności działania lampy UV.	BIOLOT	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
18		Układ AWAS Bioflot-generalne czyszczenie kolumn AEROS,przegląd pomp.	BIOLOT	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
19		Układ AWAS Bioflot- generalne czyszczenie kolumn flotacji i reakcji zbiornika wody oczyszczonej, elektrozaworow	BIOLOT	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
20		Układ hydroforowo pompowy ze zbiornikiem hydroforu 100l wydajności do 6m3/godz.	b/d	WILO Polska Sp. z o.o.	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
21		Układ hydroforowo pompowy- przegląd pomp.	b/d	WILO Polska Sp. z o.o.	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
22		Instalacja odkurzacza centralnego-przegląd konserwacja układu, sprawdzenie szczelności połączeń ciśnienia ssącego, domknięcia pokryw gniazd przyłączy.	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
23		Instalacja odkurzacza centralnego - kontrola stanu technicznego odkurzacza: filtry powietrza, pyłoszczelność pracy silnika, szyszczenie instalacji odkurzacza.	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
24		Układ podgrzewu wody - pojemnościowe (2x300 L).	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
25		Układ podgrzewu wody-pojemnościowe (2x300 L)-przegląd czyszczenie układu.	b/d	A2WAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
26		Sprężarka śrubowa o wydajności 1153 L/min.	APK-G 10 / 500	DMBI DRY AIRPRESS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
27		Sterowanie elementów i układów technologii myjni, łącznie z pulpitem kierownika.	b/d	AWAS	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
28		Stacja podnoszenia ciśnienia ,system pomp WILO - VR- System , skrzynka sterująca	MVIE 1,1	WILO - Polska	2	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
29		Zmiękczacze wody CosmoWATER	HOME 22	Polska	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
30		Zawór antyskazienny fi 25, fi 50.	b/d	SOKLA	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG								0,00	0,00	0,00
31		Osadnik wstępny szlamu - 25 m 3.	zbiornik betonowy	b/d	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	przy bud. nr 80	17WOG								0,00	0,00	0,00
32		Zasobnik wody podczyszczanej - 7,5 m 3	zbiornik betonowy	b/d	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	przy bud. nr 80	17 WOG								0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa systemu / urządzenia	Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia					Miejsce zainstalowania			Data wykonania przeglądu	Nr raportu z wykonanego przeglądu	Sprawność urządzeń				Wycena przeglądu i konserwacji					
		Nazwa elementu	Typ	Producent	Ilość [szt.]	Rok budowy / montażu	Kompleks Wojskowy	Nr budynku	Nazwa Użytkownika			Wykaz usterek i nieprawidłowości	Podjęte czynności naprawcze, nr protokołu naprawy, planowany termin naprawy	Czy element jest sprawny? [TAK/NIE]	Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [zł]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
33		Seperator szlamu , piasku, oleju. - 25m 3.	zbiornik betonowy	b/d	1	2016	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	przy bud. nr 80	17 WOG								0,00	0,00	0,00		
34		Koncentrat do mycia silników (poj. 5 L).	BIOSOL SDS	Polska	6	2019	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG										0,00	0,00	0,00
35		Środek czyszczący (opk.10 kg).	RM 760	KARCHER	2	2019	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG										0,00	0,00	0,00
36		Preparat KENOTEK (poj. 1 l)	GLOBO 3600	Belgia	80	2019	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG										0,00	0,00	0,00
37		Preparat KENOTEK (poj. 20 l).	GLOBAL2000	Belgia	6	2019	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG										0,00	0,00	0,00
38		Sól warzona próżniowa tabletkowana (opk. 25 kg).	TABSOL	Polska	4	2019	ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg	80	17 WOG										0,00	0,00	0,00
RAZEM:																	0,00	0,00	0,00		

Pieczętka i czytelny podpis Wykonawcy

Sprawdzono (SOI):

Podpis kierownika SOI

1.....

.....

2.....