



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 420/100/21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na **Sukcesywne dostawy opon letnich, nr ref.: WZP-100/21/1/T.**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, uprzejmie informuje o treści wniosków o wyjaśnienie treści **Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach.**

**Pytanie nr 1:**

Dzień dobry,

proszę o weryfikację rozmiarów i parametrów opon w pozycjach 26, 42 i 37 ZAŁĄCZNIK nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy.

Pozycja 26.

Opony dostawcze 225/70R15C produkowane są z indeksami 112/110.  
Wymagany indeks nośności 100 dotyczy opon osobowych.

Pozycja 42.

Opony dostawcze 215/65R16C produkowane są z indeksami nośności 106/104 lub 109/107.  
Wymagany indeks nośności 102 dotyczy opon osobowych/SUV.

Pozycja 37.

Opony 205/65R16 produkowane są z indeksem nośności 95 - osobowe lub 107/105 dostawcze.

Proszę o prowadzenie jakie będzie zastosowanie opon i tym samym wymagany indeks nośności. Marka / rodzaj pojazdu - NOWY.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 5 do SWZ w pozycjach 26, 37, 42.

- 1) Pozycja nr 26 **kol. nr 3** - Min. indeks nośności - otrzymuje brzmienie: 112/110;
- 3) Pozycja nr 37 **kol. nr 3** - Min. indeks nośności - otrzymuje brzmienie: 95;
- 2) Pozycja nr 42 **kol. nr 3** - Min. indeks nośności - otrzymuje brzmienie: 102/100.

Ponadto Zamawiający informuje, że we wszystkich pozycjach, gdzie w **kol. nr 9:** „Marka/rodzaj pojazdu” wpisano „Nowy”, Zamawiający nie precyzuje marki pojazdy, gdyż istnieje jedynie prawdopodobieństwo, że w bieżącym roku będzie potrzeba zamówienia opon w opisanych rozmiarach i parametrach. Zamawiający przewiduje możliwość ich zakupu celem zapewnienia płynności eksploatacji pojazdów KSP jednak bez wskazania marki i modelu samochodu.

**Zmieniony załącznik nr 5 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

Z uwagi na udzielone odpowiedzi na pytania Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w:

**1) Rozdziale VIII ust. 1, który otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 04.03.2021 r.

**2) Rozdziale IX ust. 11, który otrzymuje brzmienie:**

11. **Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2021, o godz. 10.00.** Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

**3) Rozdziale XII ust. 1, który otrzymuje brzmienie:**

1. **Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 03.02.2021 godz.: 11:00.** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

**4) Rozdziale XIV ust. 2 pkt 4, który otrzymuje brzmienie:**

**4) Kryterium parametr - indeks nośności:**

a) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko te pozycje, w których zostanie zaproponowane ogumienie o indeksie nośności wyższym niż wskazany w kol. 3 Załącznika nr 5 do SWZ;

b) za każdy rodzaj zaoferowanego ogumienia o wyższym indeksie nośności niż wskazany w kol. 3 Załącznika nr 5 do SWZ, Wykonawca otrzyma 1 pkt, a wskaźnik kryterium wyliczony zostanie wg. poniższego wzoru:

$$P_{in} = (Pin_b : Pin_{naj}) \times 100 \times 5\%$$

gdzie:

$Pin$  – wskaźnik kryterium parametr – indeks nośności w punktach;

$Pin_{naj}$  – najwyższa suma punktów uzyskanych za ogumienie o wyższym indeksie nośności niż wskazany w kol. 3 Załącznika nr 5 do SWZ spośród ocenianych ofert,

$Pin_b$  – suma punktów uzyskanych za ogumienie o wyższym indeksie nośności niż wskazany w kol. 3 Załącznika nr 5 do SWZ w ofercie badanej;

Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiany SWZ są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komendy Stolecznej Policji  
p.o.  
*Robert BURASINSKI*

**ZALĄCZNIK nr 5 do SWZ**  
**Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy**

Lp.	Rodzaj asortymentu / rozmiar	Min. indeks nośności (LI)	Oferowany indeks nośności	Min. indeks prędk. (SI)	Oferowany indeks prędkości	Klasa przystępności na mokrej nawierzchni	Oferowana klasa przystępności na mokrej nawierzchni	Marka / rodzaj pojazdu	Producent *	Cena jednostkowa netto w PLN	Szacunkowa ilość (w szt.)	Stawka podatku VAT**	Wartość brutto w PLN (kol.11x12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	OPONA 155/80 R13 TL	79		T		B		FIAT PANDA, OPEL CORSA C			8		
2.	OPONA 155/65 R14 TL	75		T		C		nowy			4		
3.	OPONA 165/65 R14 TL	79		T		B		HYUNDAI GETZ			4		
4.	OPONA 165/70 R14 TL	81		T		B		SKODA FABIA			12		
5.	OPONA 175/65 R14 TL	82		T		B		OPEL ASTRA II, HYUNDAI GETZ, CITROEN BERLINGO, OPEL COMBO			4		
6.	OPONA 175/70 R14 TL	84		T		C		PEUGEOT PARTNER, CITROEN BERLINGO			8		
7.	OPONA 185 R14C	102		R		B		PRZYCZEPA PIROTECHNICZNA			10		
8.	OPONA 185/55 R14 TL	80		H		A		TOYOTA COROLLA			8		
9.	OPONA 185/60 R14 TL	82		H		A		SKODA FABIA			4		
10.	OPONA 185/65 R14 TL	86		H		B		FORD FOCUS			40		

11.	OPONA 185/70 R14TL	88		H		B		PRZYCZEPA DO TRANSPORTU KONI			4	
12.	OPONA 175/65 R15 TL	84		T		A		FIAT PUNTO			4	
13.	OPONA 185/55 R15 TL	82		V		A		OPEL ASTRA			30	
14.	OPONA 185/60 R15 TL	84		H		A		TOYOTA YARIS			4	
15.	OPONA 185/65 R15 TL	88		H		A		HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI I30			30	
16.	OPONA 195/50 R15 TL	82		V		A		TOYOTA COROLLA, MITSUBISHI COLT			10	
17.	OPONA 195/55 R15 TL	85		V		A		SKODA ROOMSTER			4	
18.	OPONA 195/60 R15 TL	88		H		A		TOYOTA COROLLA, MITSUBISHI CARISMA, OPEL ASTRA II, NISSAN ALMERA, RENAULT LAGUNA			12	
19.	OPONA 195/65 R15 TL	91		V		A		VW PASSAT, FORD MONDEO, SKODA OCTAVIA, PEUGEOT 307, KIA CEED, FIAT STILO, HYUNDAI ELANTRA, VW CADDY, VW GOLF			1000	
20.	OPONA 195/70 R15C TL	102		R		B		VW TRANSPORTER, FORD TRANSIT, MERCEDES VITO			150	
21.	OPONA 205/60 R15 TL	91		V		A		PEUGEOT 406			4	
22.	OPONA 205/65 R15 TL	94		H		A		PEUGEOT PARTNER TRANDY, RENAULT FLUENCE			8	
23.	OPONA 205/70 R15C TL	106		R		B		PEUGEOT BOXER			20	

24.	OPONA 215/65R15C	104/102		T		B			NOWY			10	
25.	OPONA 215/70 R15C TL	109		R		C			FIAT DUCATO			80	
26.	OPONA 225/70 R15C TL	112/110		S		A			VW ELT			12	
27.	OPONA 235/75 R15 TL	109		T		C			NISSAN PATHFINDER			4	
28.	OPONA 185/75 R16C TL	104/102		R		C			FORD TRANSIT			4	
29.	OPONA 195/55 R16 TL	87		V		B			FIAT LINEA			4	
30.	OPONA 195/60 R16 TL	89		H		B			RENAULT LAGUNA			4	
31.	OPONA 195/65 R16C TL	104/102		R		B			RENAULT MASTER			8	
32.	OPONA 195/75 R16C TL	107/105		R		B			IVECO			4	
33.	OPONA 205/50 R16 TL	87		W		B			VOLVO			4	
34.	OPONA 205/55 R16 TL	91		Y		B			RENAULT LAGUNA, FIAT BRAVO, TOYOTA AVENTIS, RANEULT MEGANE, SKODA SUPERB, HONDA CIVIC, FORD FOCUS, AUDI A4, OPEL ZAFIRA, TOYOTA COROLLA		200		
35.	OPONA 205/60 R16 TL	92		V		B			NISSAN LANCER, SUZUKI SX4, OPEL ASTRA			4	
36.	OPONA 205/65 R16C TL	102		T		A			RENAULT TRAFIC, VW T-5			40	
37.	OPONA 205/65 R16 TL	95		H		C			NOWY			4	
38.	OPONA 205/75 R16C TL	110/108		R		C			NISSAN PICKUP D22, LUBLIN			4	

39.	OPONA 205/70 R16	97		H		B		NOWY		4	
40.	OPONA 215/55 R16 TL	93		Y		A		OPEL VECTRA, VW PASSAT, FORD MONDEO		20	
41.	OPONA 215/60 R16 TL	95		H		A		HYUNDAI SONATA		4	
42.	OPONA 215/65 R16C TL	102/100		T		B		VOLKSWAGEN T-5, RENAULT TRAFIC		8	
43.	OPONA 215/65 R16 TL	98		H		B		NOWY		4	
44.	OPONA 215/70 R16 4X4 TL***	100		H		B		mitsubishi OUTLANDER		8	
45.	OPONA 215/75 R16C TL	116/114		R		A		FIAT DUCATO		60	
46.	OPONA 225/55 R16 TL	99		Y		A		MERCEDES E280		4	
47.	OPONA 225/65 R16C TL	112/110		R		B		OPEL MOVANO, RENAULT MASTER		4	
48.	OPONA 225/70 R16 4X4 TL***	103		H		B		SUZUKI GRAND VITARA		4	
49.	OPONA 225/75 R16C TL	121/120		R		B		IVECO DAILY		4	
50.	OPONA 235/60 R16 TL	100		W		B		BMW 7		4	
51.	OPONA 235/65 R16C TL	115/113		R		B		MERCEDES SPRINTER		8	
52.	OPONA 235/70 R16 4X4 TL***	106		H		B		NISSAN TERRANO II, JEEP CHEROKEE		8	
53.	OPONA 245/70 R16 4X4 TL***	111		S		C		mitsubishi L-200		4	
54.	OPONA 215/55 R17 TL	94		H		B		PEUGEOT 407		12	
55.	OPONA 215/60 R17C TL	109/107		T		A		VW T6		20	

56.	OPONA 215/60 R17 TL	96		V		C		nowy			4	
57.	OPONA 225/45 R17 TL	94		Y		A		SKODA SUPERB			4	
58.	OPONA 225/50 R17 TL	98		W		B		ALFA ROMEO			16	
59.	OPONA 225/55 R17 TL	101		V		B		OPEL INSIGNIA			4	
60.	OPONA 225/65 R17	101		H		B		SUZUKI GRAND VITARA			4	
61.	OPONA 235/45 R17 TL	97		H		B		AUDI A4			4	
62.	OPONA 245/65 R17 4X4 TL ***	107		H		B		KIA SORENTO			4	
63.	OPONA 255/65 R17 4X4 TL ***	107		H		B		NISSAN PATHFINDER			12	
64.	OPONA 235/55 R18 TL	104		V		A		JEEP			4	
65.	OPONA 265/60 R18 TL	110		H		B		NOWY			4	
66.	OPONA 235/55 R19 TL	105		V		A		CHEVROLET			4	
<b>Cena oferty brutto w PLN (kol. 14, poz. 1-66)</b>												

\* - pod nazwą Producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP \*\* należy wpisać stawkę podatku VAT wyrażona w ułamku procentowym \*\*\*Zamawiający dopuszcza opony "M+S letnie"

