



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ODWODNIENIA LINIOWEGO


Rusztzy - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane klasy obciążenia min. kN, D400



Korpus korytka - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C60/75.



Projektowana konstrukcja nawierzchni



ława betonowa gr. 15 cm z betonu klasy min. C12/15



ST PROJEKT Jacek Staniek
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:	Gmina Kodrąb ul. 22 lipca 7 97-512 Kodrąb		
Nazwa inwestycji:	Utrwardzenie terenu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kodrębie		
Adres inwestycji:	m. Kodrąb dz. nr ewid. 332/2 obręb 0008 Kodrąb		
Stadium:	PB	Branża:	DROGOWA
Nazwa rysunku:		Numer rysunku:	Data:
Szczegół konstrukcyjny odwodnienia liniowego		6	04.2022
		Skala rys.:	1:10
Zespół autorski:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia	Podpis:
Autor branży drogowej:	mgr inż. Weronika Skoczylas		
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Jacek Staniek	SWK/0060PWBD/21	