

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617744-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Włocławek: Materiały medyczne  
2019/S 249-617744**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Dostawy**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49

Miejscowość: Włocławek

Kod NUTS: PL619

Kod pocztowy: 87-800

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Karina Kmiecik- referent Działu Zamówień Publicznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

E-mail: [przetargi@szpital.wloclawek.pl](mailto:przetargi@szpital.wloclawek.pl)

Tel.: +48 544129450

Faks: +48 544129432

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

**I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym**

**I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Zdrowie

**Sekcja II: Przedmiot**

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa drobnego sprzętu medycznego  
Numer referencyjny: DZP/112/2019

II.1.2) **Główny kod CPV**

33140000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2.1 do 2.75 do SIWZ.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak  
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 1. Osłona na sondę przezprzełykową  
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141641  
33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Sterylna bezłateksowa, przezroczysta, bezszwowa i bardzo elastyczna osłona na sondę do USG przezprzełykowego. W komplecie ustnik, klips i sterylny żel w strzykawce z wężykiem o długości 25 cm ułatwiający aplikacje. Wymiary 25/11mm x 1000mm 25/11mm x 1000mm szt 24

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 2. Filtry do inkubatora model ATOM  
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Filtry powietrza pobieranego do inkubatora

ATOM V-2100 G1 ----- szt. 50

2 Filtry powietrza pobieranego do inkubatora ATOM V-85 ----- szt. 30

3 Filtry powietrza pobieranego do inkubatora ATOM Rabee Incu i ----- szt. 40

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 3. Filtry do inkubatora model GIRAFFE

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Filtry powietrza pobieranego do inkubatora Giraffe ----- szt. 80

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 4. Filtry do inkubatora Dräger

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Filtry powietrza pobieranego do inkubatora model ISOLETTE C2000 ----- szt. 30

2. Filtry powietrza pobieranego do inkubatora model CALEO ----- szt. 80
3. Filtry powietrza pobieranego do inkubatora model 8000 SC ----- szt. 40

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 5. Elektrody igłowe koncentryczne do wykonania badań EMG na potrzeby Oddziału Neurologii  
Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000  
33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- 1 Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Myoline.- oznaczenia kolorystyczne według rozmiarów elektrod, - połączane złącza elektrod, zapewniające niski poziom szumu podczas połączenia, - optymalny stosunek sygnału do szumu. 1 op = 25 sztuk 50 x 0,45 mm (żółte) szt. 300
- 2 Kabel ekranowy do elektrod igłowych Myoline ----- szt. 2

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 6. Materiały zużywalne do badania krzepliwości krwi na potrzeby Oddziału Neurologii.

Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Kapilarki do aparatu typu Mission® system monitorowania PT/INR Meter. Kapilary na 15 µl. 1 op. = 50 sztuk op 20

2. Paski testowe do kontroli PT/INR przeznaczone do użytku z systemem monitorowania Mission® PT/INR Opakowanie musi zawierać: - paski PT/INR 12 szt.(zapakowane w oddzielnych kopertkach); -1 chip; - instrukcję używania pasków. 1 op=12 sztuk op 60

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 7. Strzykawka do podawania insuliny do zastosowania w okulistyce  
Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141310

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Strzykawka do podawania insuliny typu Omnican® 40 z igłą wtopioną tj. zintegrowana do jednorazowego użytku. Rozmiar 1ml U40, 30G 0,33 x12mm. Podziałka skali 1 IU. Duża, łatwa do odczytania skala dla dokładnego dozowania. Cienkościenna igła (zgodnie z EN ISO 9626: 2001) z wyjątkowo drobnym szlifowaniem trzech płaszczyzn i specjalną powłoką silikonową

Oslony ochronne na końcach strzykawki gwarantują jego sterylność

Krystalicznie czysta lufa strzykawki zapewniająca łatwą identyfikację pęcherzyków powietrza. Tłok z podwójnym pierścieniem uszczelniającym. Zintegrowany ogranicznik tłoka. Okrągły cylinder z czarną skalą. Bez lateksu, bez PVC, bez DEHP. 1 op= 100 sztuk 1ml U40, 30G 0,33 x12mm. Op. 36

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 8. Zestaw wymienny do ssaka ręcznego Res-Q-Vac na potrzeby ZRM  
Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141620

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Zestaw wymienny jednorazowy dla dorosłych do ssaka ręcznego Res-q-vac (pojemnik 300ml wraz z cewnikiem). ----- szt 200  
2 Zestaw wymienny jednorazowy pediatryczny (dla dzieci i niemowląt) do ssaka Res-q-vac (pojemnik 300ml wraz z cewnikiem) ----- szt 200
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 9. Filtr antybakteryjny do ssaków  
Część nr: 9
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33100000  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Filtr na dren, antybakteryjny do ssaków. Uniwersalny, antybakteryjny i antywirusowy. Średnica przyłącza węży po obu stronach 3-6mm i 6-8 mm. Efektywność filtracji 99 %. Membrana hydrofobowa zabezpieczająca przed przedostaniem się płynów do ssaka. Łatwy w obsłudze. Pakowany pojedynczo lub w opakowaniu zbiorczym.  
----- szt 200

2. Filtr do ssaka typu BOSCAROL, jednorazowy, przeźroczysty, antybakteryjny ----- szt 400
3. Filtr do ssaka typu ATMOS, jednorazowy, przeźroczysty, antybakteryjny ----- szt 40

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 10. Filtr antybakteryjny do respiratorów

Część nr: 10

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego

Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Filtr antybakteryjny z wydzielonym wydzielnikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy (oddzielna warstwa), antywirusowy do respiratorów, jałowy, o czułości 99,9999 %, z portem bocznym do podawania tlenu, mechaniczne, hydrofobowe - z wymiennikiem ciepła i wilgoci, filtr mechaniczny o minimalnej skuteczności nawilżania 31 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 ml oraz utracie wilgoci maksymalnie na poziomie 6 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 ml Dla dorosłych Szt. 4 600

2. Filtr antybakteryjny, antywirusowy do zabiegów operacyjnych, jałowy, elektrostatyczny o czułości 99,99 %, z portem bocznym do podawania tlenu, zakres objętości oddechowej 150 - 1000 ml. Złącze pacjenta/ aparatu do znieczulenia 22m/15m. O wadze niższej niż 20 g oraz przestrzeni wewnętrznej 35-40 ml. Dla dorosłych Szt. 15 000

3. Filtr antybakteryjny, antywirusowy do zabiegów operacyjnych, antywirusowy do zabiegów operacyjnych, jałowy, elektrostatyczny o czułości 99,99 %, z portem bocznym do podawania tlenu, dla dzieci z wyraźnie

wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość martwa do 29 ml, zakres pojemności oddechowej 50 - 300 ml lub 75-300ml. Złącze pacjenta/ aparatu do znieczulenia 22m/15m Dla dzieci Szt. 1 500  
4. Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych, jałowy, z portem do podawania tlenu, obudowa z przezroczystego tworzywa, w środku materiał hygroskopowy ----- Szt. 2 400

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 11. Ustniki jednorazowe do bronchoskopów i spirometrów  
Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Ustniki jednorazowe do bronchoskopii. ----- szt. 1200

2 Ustnik do spirometrów typu EASY ONE (papierowy śr. wew. 22mm, jednorazowego użytku) Każdy ustnik jest oddzielnie zapakowany w foliowej osłonce. ----- szt. 1000

3 Ustnik do spirometru LANTEST (papierowy śr. wew. 28mm, jednorazowego użytku), Każdy ustnik jest oddzielnie zapakowany w foliowej osłonce. ----- szt. 100

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 12. Aparaty do przetaczania płynów i krwi  
Część nr: 12
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Aparaty do infuzji, jałowe, zacisk rolkowy umożliwiający regulację kroplenia, szczelne połączenie z kaniulą, stabilne wklucie do butelki odpowietrznik z filtrem powietrza, pakowane pojedynczo folia papier. ----- Szt. 3 500 000  
2 Aparaty do infuzji bursztynowe do przetaczania leków światłoczułych. ----- Szt. 1 500  
3 Aparat do transfuzji, jałowy zacisk rolkowy umożliwiający regulację kroplenia, szczelne połączenie z kaniulą, stabilne wklucie do butelki odpowietrznik z filtrem powietrza, pakowane pojedynczo folia papier, filtr 170/200µm. ----- Szt. 34 000  
4 Strzykawka bursztynowa, 50 ml, końcówka typu LUER-lock przeznaczona do współpracy z pompami infuzyjnymi w celu podawania leków światłoczułych. Z oryginalnie nadrukowanym na cylindrze logo producenta i typem strzykawki. ----- Szt. 12 000  
5 Przedłużacze do pomp infuzyjnych, jałowe, dren przeźroczysty, elastyczne, pakowane pojedynczo folia papier. ----- Szt. 16 000  
6 Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe, jałowe, dren zakończony łącznikiem LUER-LOCK i łącznikiem Luer, opakowanie jednostkowe typu blister - pack. ----- Szt. 7 000
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 13. Aparaty do kroplówek typu Cyto-Set

Część nr: 13

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Aparaty do kroplówek Cyto-Set do chemioterapii światłoczułe z 3 portami, wielodrożny zamknięty system. Nie zawierające PCV. Szczelność systemu potwierdzona badaniami zgodne z NIOSH - test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. ----- Szt. 1 000

2. Aparaty do kroplówek Cyto-Set do chemioterapii światłoczułe z 2 portami, wielodrożny zamknięty system. Nie zawierające PCV. Szczelność systemu potwierdzona badaniami zgodne z NIOSH- - test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. ----- Szt. 2 000

UWAGA:

1. W zakresie części nr 13 Zamawiający wymaga certyfikatu wydanego przez notyfikowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności potwierdzającego możliwość stosowania wyrobów medycznych z cytostatykami.

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty, szczelny system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 14. Osłonka na worek do ochrony leków światłoczułych

Część nr: 14

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Osłona na worek z płynem infuzyjnym o pojemności 500-1000 ml chroniąca przed światłem (worek światłoczuły do chemioterapii) 500-1000 ml Szt. 600

2 Osłona na worek z płynem infuzyjnym o pojemności 100-250 ml chroniąca przed światłem (worek światłoczuły do chemioterapii 100-250ml) 100-250 ml Szt. 400

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 15. Maski i fartuch do przygotowywania leków cytostatycznych  
Część nr: 15

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Maski z filtrem (P2 lub P3) spełniający wymagania dla środka ochrony indywidualnej sterylnej, przeznaczony do pracy z lekami cytostatycznymi. ----- szt. 400

2 Fartuch ochronny podfoliowany, z mankietem poliestrowym. Zalecany do stosowania przy zabiegach chemioterapii. Wykonany z Polipropylen 30 g/m<sup>2</sup> + Polietylen (podfoliowany w części przedniej + rękawy S, M, L, XL szt. 400

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga: W zakresie części nr 15 Zamawiający wymaga certyfikatu wydanego przez notyfikowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności potwierdzającego możliwość stosowania wyrobów medycznych z cytostatykami.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 16. Osprzęt do inhalatora pneumatycznego model ELISIR F1000  
Część nr: 16

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Wielorazowy zestaw z maską dla dzieci RF6+. W skład zestawu wchodzi: nebulizator + maska dla dzieci + przewód powietrza 1m. Możliwość dezynfekcji oraz sterylizacji. ----- kpl 30  
2 Końcówka nosowa dla dzieci do nebulizatorów Rapidflaem RF2/4/6 ----- szt. 10  
3 Końcówka nosowa dla dorosłych do nebulizatorów Rapidflaem RF2/4/6 ----- szt. 10  
4 Uniwersalny filtr powietrza do inhalatora model Elisir/Condor ----- szt. 30
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 17. Osprzęt do inhalatora ultradźwiękowego model TAJFUN MU 1 na potrzeby oddziału otolaryngologii.  
Część nr: 17
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Naczynie górne komory rozpylania do inhalatora ultradźwiękowego TAJFUN 1 MU 1 ----- szt. 2  
2 Korek komory rozpylania do inhalatora ultradźwiękowego TAJFUN 1 MU 1 ----- szt. 2  
3 Zawór zwrotny do inhalatora ultradźwiękowego TAJFUN 1 MU 1 ----- szt. 2  
4 Nosek do inhalacji (widełki) do inhalatora TAJFUN 1 MU ----- szt. 50

- 5 Łącznik do inhalatora ultradźwiękowego TAJFUN 1 MU1 ----- szt. 30
- 6 Ustnik prosty do inhalacji do inhalatora TAJFUN1MU1 ----- szt. 50
- 8 Rura aerozolu przezroczysta gładka, 80 cm do inhalatora TAJFUN1MU1 ----- szt. 10
- 9 Naczynie na lek ----- szt. 100

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 18. Akcesoria do neuromonitoringu śródoperacyjnego do urządzenia NerveMonitor C2 na potrzeby oddziału otolaryngologii  
Część nr: 18

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Elektroda igłowa referencyjna typu Trygon (dł. igły 20 mm, dł.przewodu 3,0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1,5 mm, zielona, produkt jednorazowy, Opakowanie zawierające 10 sztuk elektrod. ----- op 10

2 Para elektrod igłowych typu Trygon (dł. igły 15 mm, dł.przewodu 2,0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1,5mm, produkt sterylnej jednorazowy, różne kolory, Opakowanie zawierające 10 par elektrod. ----- op 20

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 19. Pieluchomajtki  
Część nr: 19
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem, w obrębie wkładu chłonnego, jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej laminatu paroprzepuszczalnej folii oraz włókniny. W obszarze bioder pieluchomajtki mogą posiadać przewiewną włókninę.  
1.1 Właściwości:  
— rozmiar M - przewidziane przez wytwórcę dla osób o obwodzie pasa 75 - 110 cm  
— chłonność min. 2200 g wg ISO 11 948 - 1  
— cztery przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie  
— podwójny wkład chłonny z superabsorbentem  
— system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu  
— indykatory wilgotności - dwa paski zmieniające kolor oraz nadruk tuszem rozpluwającym się pod wpływem cieczy  
— wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała M szt. 28 000  
1.2 Właściwości:  
— rozmiar L - przewidziane przez wytwórcę dla osób o obwodzie pasa 100 - 150 cm  
— chłonność min. 2500 g wg ISO 11 948 - 1  
— cztery przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie  
— podwójny wkład chłonny z superabsorbentem

- system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu
- indykatory wilgotności - dwa paski zmieniające kolor oraz nadruk tuszem rozplływającym się pod wpływem cieczy
- wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała
- wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała L szt. 150 000

#### 1.3 Właściwości:

- rozmiar XL - przewidziane przez wytwórcę dla osób o obwodzie pasa 130 - 170 cm
- chłonność min. 2500 g wg ISO 11 948 - 1
- cztery przyłepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie
- podwójny wkład chłonny z superabsorbentem
- system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu
- indykatory wilgotności - dwa paski zmieniające kolor oraz nadruk tuszem rozplływającym się pod wpływem cieczy
- wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała
- wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała XL szt. 20 000

2. Podkłady poporodowe niejałowe, rozmiar 34 x 9 cm, posiadające wewnątrz folię izolacyjną, zapobiegającą przed przeciekaniem, nadające się do sterylizacji w parze wodnej, w opakowaniu 10 szt. 34 x 9 cm szt. 15 000

3. Wkładki chłonne z anatomicznie ukształtowanym wkładem z pulpki celulozowej z superabsorbentem, z warstwą dystrybucyjną w postaci paska włókniny rozprowadzającego ciecz równomiernie po wkładzie chłonnym. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego zapobiegające wyciekom. Warstwa izolacyjna zewnętrzna - paroprzepuszczalny laminat. Chłonność wg ISO 11 948 - 1 min. 900 g. Długość całkowita min. 410 mm, długość wkładu chłonnego min. 380 mm, szerokość całkowita min. 200 - 140 - 210 mm (przód - środek - tył), szerokość wkładu chłonnego min. 170 - 110 - 180 mm (przód - środek - tył) szt. 50 000

4. Pieluszki dla dzieci, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem na całej powierzchni jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu (połączenie paroprzepuszczalnej folii i włókniny). Pieluszki muszą posiadać przyłepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, przymocowane do elastycznych uszu w tylnej części pieluszki, dzięki którym produkt na bieżąco dopasowuje się do kształtu ciała. Pieluszki muszą posiadać system dystrybucji cieczy po wkładzie chłonnym, polegający na zastosowaniu w górnej części wkładu chłonnego specjalnej warstwy dystrybucyjnej, muszą posiadać atest PZH lub równoważny

4.1 Pieluszki dla dzieci o wadze 2 - 5 kg, przepuszczające powietrze, z wycięciem na kikutpępowiny z atestem PZH,2 - 5 kg, szt. 3 000

4.2 Pieluszki dla dzieci o wadze 5 - 9 kg 5 - 9 kg szt. 200

4.3 Pieluszki dla dzieci o wadze 8 - 18 kg 8 - 18 kg szt. 500

4.4 Pieluszki dla dzieci o wadze 12 - 25 kg 12 - 25 kg, szt. 1 800

5. Paroprzepuszczalny podkład higieniczny

#### II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) Szacunkowa wartość

#### II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający informuje, iż z uwagi na ograniczoną ilość znaków w sekcji II.2.4) dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.19 do SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 20. Cewnik permanentny do hemodializ  
Część nr: 20

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141200

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Cewnik permanentny do hemodializ dwuczęściowy, zakładanym metodą tunelizacji wstecznej, w rozmiarach 15 Fr; 16 Fr o opcjonalnych długościach: 19, 23 - 25, 26 - 30 cm, 31 - 35 cm. Cewnik o przepływach 500 ml/min, z ramionami prostymi, z mufą, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach cewnika, końcówka cewnika schodkowa, odgięta, nierozdzielona, zmniejszająca ryzyko zakrzepicy i przylegania do ściany naczynia.

W skład zestawu wchodzi również:

1. koszulka rozrywalna z zastawką hemostatyczną/rozszerzadło,
2. prowadnica drutowa (koniec prosty sztywne, końcówka „J”),
3. igła punkcyjna,
4. wstępnie zmontowany tunelizator (metalowy),
5. zespół rozgałęziacza,
6. dwa koreczki Luer-Lock,
7. samoprzylepny, przezroczysty opatrunek na ranę,
8. skalpel.

Całość zawinięta w serwetę.

Sterylnie. 15 Fr; 16 Fr o opcjonalnych długościach: 19, 23 - 25,  
26 - 30 cm,  
31 - 35 cm szt. 60

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 21. Cewniki

Część nr: 21

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141200

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1.Cewnik Foleya dwurożny, jałowe wykonane z lateksu silikonowanego, z plastikową zastawką, dwurożne, gładkie zakończenie cewnika ułatwiające wprowadzenie, szczelne połączenie cewnika z workiem lub strzykawką, balonik łatwo napełniający się i łatwy do opróżnienia przy rozcewnikowaniu, czytelne oznakowanie rozmiaru, elastyczny niezasysanie się przy płukaniu, pakowany podwójnie, opakowanie zbiorcze po 10 sztuk. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6Ch,8Ch, 10Ch - z prowadnicą w oryginalnym opakowaniu producenta. Rozmiar 12-20 Ch – na wejściu cewnika poniżej plastikowej zastawki. oryginalnie nadrukowana nazwa producenta, rozmiar cewnika i pojemność balonu

10 ch/dł 28cm szt. 250

12 ch / dł 40cm szt. 1 200

14 ch / dł 40cm szt. 2 600

16 ch / dł 40cm szt. 7 000

18 ch / dł 40cm szt. 8 000

20 ch / dł 40cm szt. 2 500

6 ch szt. 100

8 ch szt. 100

2 Cewnik Foleya silikonowy, przezroczysty, dwurożny, jałowy, 100 % silikon, balon 5 ml, przezroczysty.

W jednym oryginalnym opakowaniu producenta z dołączoną strzykawką wypełnioną 10 % roztworem

gliceryny, dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania. 10 CH, 12 CH, 14 CH, 16 CH, 18 CH, 20 CH, 22 CH szt. 2 400

3 Cewnik moczowodowy typ NELATON– długość 70 cm, - Wykonane z materiału termoplastycznego, - Dobrze widoczne w RTG, - Typu Nelaton, z bocznymi otworami, z podziałką długości cewnika z mandrynem (mandryn nylonowy lub metalowy). Adapter łączący cewnik z drenem lub strzykawką typu Luer, - Skalowany na całej długości co 10 cm, - Pakowany pojedynczo, sterylny. Dostępne rozmiary 4F, 5F, 6F, 7F wg. potrzeb Zamawiającego. 4F, 5F, 6F, 7F szt. 3 000

4 Cewnik moczowodowy typ NELATON– długość 40 cm, - dwa otwory boczne, - pakowany pojedynczo – jako jednostkowy dren, - produkt sterylny, - oznaczenia w języku polskim. Dostępne rozmiary 6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F, 18F wg. potrzeb Zamawiającego. 6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F, 18F szt. 500

5 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, otwór centralny i dwa boczne otwory zapobiegające zasysaniu śluzówki, zakończenie nie kaleczące śluzówki, pakowane pojedynczo (na opakowaniu jednostkowym oryginalny nadruk producenta zawierający: rozmiar, długość cewnika, numer katalogowy, numer seryjny, datę ważności, sterylizację tlenkiem etylenu); opakowanie zbiorcze 10 sztuk Produkt jałowy. Barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku (konektorze) cewnika oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Z karbowaną wewnętrzną stroną lejka - końcówki od strony próżni pasującej do zestawów ssących w blokach operacyjnych. 4CH, 6CH, 8CH, 10CH 12CH, 14CH, 16CH, 18CH, Szt. 45 000

6 Cewnik do odsysania z lewego oskrzela, jałowy, pakowany pojedynczo, jednorazowy, z zakończeniem - wygięciem umożliwiającym oddesanie z lewego oskrzela, zakończenie nie kaleczące śluzówki 14CH dł. 60 cm szt. 6 000

7 Cewnik do podawania tlenu przez nos, tzw. nosek. Cechujące się przekrojem gwiazdkowym. dł. 140 - 210 cm szt. 15 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

Z

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Część 22. Woreczki do moczu dla dzieci i wieszaki przyłóżkowe do worków na mocz

Część nr: 22

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141615

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Wieszaki przyłóżkowe do worków moczowych, wielorazowego użytku, dopasowane do każdego rodzaju łóżka ----- szt. 500

2 Woreczki do moczu dla noworodków i niemowląt, dla chłopców i dla dziewczynek, jałowe, pojemność ok. 100 ml, kształt otworu odpowiedni dla płci dziecka. ----- szt. 9 600

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 23. Drobnny sprzęt medyczny

Część nr: 23

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- 1 Pojemnik z łopatką w komplecie (do pobierania próbek kału), opakowanie zbiorcze max. 100 szt., z tworzywa sztucznego (PS). ----- szt 15 000
- 2 Kieliszki do leków jednorazowe, z tworzywa sztucznego (PP) pojemność 30 ml, z podziałką 5ml, 10ml, 15ml. 1 op – max. 100 sztuk ----- szt 250 000
- 3 Szpatułka drewniana, jałowa, pakowana pojedynczo, 1 op =max. 100 sztuk ----- op. 500
- 4 Zaciskacz do pępownicy, jałowy, pakowany pojedynczo ----- szt 600
- 5 Opaski identyfikacyjne dla noworodków, op. Zbiorcze max. 100 sztuk, hypoalergiczne, pole zapisu 6cm/1,8cm, sterylne, pole zapisu odporne na wilgoć podczas kąpieli ----- op. 150
- 6 Opaski identyfikacyjne dla dorosłych, op. Zbiorcze max. 100 sztuk, hypoalergiczne, pole zapisu 6cm/1,8cm, sterylne, pole zapisu odporne na wilgoć podczas kąpieli ----- op. 800
- 7 Kieliszek wielorazowy, szklany przeznaczony do podawania leków w postaci płynnej, jak i w drażetkach, o pojemności 30ml. Kieliszek ma skalę służącą do dawkowania leków z podziałką na 5ml, 10ml, 15ml. ----- szt. 4 000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 24. Bielizna i odzież jednorazowego użytku nr 1

Część nr: 24

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

39518000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego

Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Maski chirurgiczne wykonane z min. trzech warstw włókien polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej

minimum 98,9 %. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy Asortyment zgodny z Certyfikatem ISO 13485 i ISO 14001. ----- szt 70 000

2 Okrągły czepek w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze  $\pm 53$  cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze max. 12 g/m<sup>2</sup>. Asortyment zgodny z EN 13485 i EN 14001. ----- szt 37 000

3 Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup>, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m<sup>2</sup>. Asortyment zgodny z EN 13485 i EN 14001,. ----- szt 15 000

4 Jednorazowe ochraniacze na obuwiu, foliowe, niebieskie, pakowane max. 100 szt. ----- szt 7 000

5 Jednorazowe ochraniacze na obuwiu, włókninowe, niebieskie, pakowane max. po 100 szt. ----- szt 7 000

6. Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: - chłonność min. 35ml/100cm<sup>2</sup>, - gramatura podstawowa: 295 g/m<sup>2</sup> - wymiary: min. 100 x 225cm  $\pm 5$ cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. - zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 % - pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe. min. 100x225cm szt 2 500

#### II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) Szacunkowa wartość

#### II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

#### II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

#### II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14) Informacje dodatkowe

#### II.2) Opis

##### II.2.1) Nazwa:

Część 25. Bielizna i odzież jednorazowego użytku nr 2

Część nr: 25

##### II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39518000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Fartuch higieniczny, włókninowy, gramatura max. 24 g/m<sup>2</sup>, rękawy wykończone gumką lub mankietem, przewiązywany przy szyi i w talii na troki, rozmiar od M do XXL, oznakowanie rozmiaru na fartuchu. M-XXL szt 24 000

2 Fartuch przedni z folii, materiał zatrzymujący płyny, zakładany przez szyję i wiązany w pasie, grubość 0,02mm. Minimalne wymiary 80x130 cm. ----- szt 15 000

3 Koszula higieniczna dla pacjenta wykonana z ciemnoniebieskiej włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> Koszula posiada krótkie rękawki oraz półokrągłe wycięcie pod szyją. Wiązana na troki (białe) przy szyi oraz w pasie. Dostępny rozmiar: uniwersalny. Koszula jednorazowa. ----- szt 18 000

4 Komplet bielizny jednorazowej bluza +spodnie, wykonany z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropyleniowej SMMS o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>.. Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw prosty krótki, podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Dostępny w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, fioletowym, i różowym. Komplet jednorazowy. klasa I. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG, zgodność z EN 13795 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych). XS-XXXL szt 6 000

5 Pościel jednorazowa - wykonana z włókniny polipropylenowej SBPP (Spunbond) o gramaturze 20g/m<sup>2</sup> Kompletu są zielone, szyte nićmi. W skład kompletu wchodzi: prześcieradło 150x200cm; poszwa 154x210cm; poszewka 70x80cm. Klasa I niejałowa. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG. Gramatura 20g/m<sup>2</sup>. ----- szt 3 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Część 26. Pokrycia higieniczne w rolce

Część nr: 26

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33198000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Podkład podfoliowany w rolce, nieprzemakalne, jednorazowego użytku, 130-150 szt w rolce.

Wykonany z podfoliowanej celulozy.

Perforacja co 38 cm. Miękki, wodoodporny, chłonny i trwały. 60 x 50 cm rolki 3 000

2 Podkład podfoliowany w rolce, nieprzemakalne, jednorazowego użytku, 130-150 szt w rolce.

Wykonany z podfoliowanej celulozy.

Perforacja co 38 cm. Miękki, wodoodporny, chłonny i trwały. 50 x 40 cm rolki 1 500

3 Prześcieradła włókninowe jednorazowe o wymiarach 210x130 cm lub większe, gramatura 40g/m2 (+/- 5g/m2).

Kolor ZIELONY. Wykonany z miękkiej włókniny -fizeliny. ----- szt 65 000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 27. Elektrody EKG do monitorowania pacjenta

Część nr: 27

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- 1 Elektrody do EKG z pianki polietylenowej z żelam stałym przeznaczone do monitorowania noworodków, łatwe mocowanie przewodów, dobra przepuszczalność i trwałość mocowania, bardzo dobre przewodzenie, hipoalergiczne, wyposażone w czujnik Ag/AgCl, op.- 50 sztuk, jednorazowe 25 mm-30mm op 160
- 2 Elektrody do EKG z pianki polietylenowej z żelam stałym dla dorosłych - nie pozostawiające żelu na skórze owalne lub okrągłe, wyposażone w finger lift ułatwiający naklejenie i zdjęcie elektrody ze skóry pacjenta, przepuszczalność i trwałość mocowania bardzo dobre przewodzenie, hipoalergiczne, jednorazowego użytku, op. - 50 szt. 50-55mm; 42-45mm op 6 000
- 3 Elektrody do EKG bezcieniowe dla dorosłych, z pianki polietylenowej, łatwe mocowanie przewodów, przepuszczalność i trwałość mocowania, bardzo dobre przewodzenie, hipoalergiczne, możliwość wykonania RTG bez odklejania elektrody, jednorazowego użytku, op. 50 szt. 42-45 mm; op 150

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 28. Papier do aparatu EKG, USG, KTG

Część nr: 28

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33198000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Papier do badań EKG

- A Papier do badań EKG 210 x 295 szt. 100
- B Papier termiczny rejestracyjny do aparatów EKG ASPEL, Ascard- B1 58 x 25 szt. 200
- C Papier do badań EKG 80 x 25 rolka 50
- D Papier EKG Ascard A4/B56 (112x25) A4/B56 (112x25) rolki 2 500
- E Papier EKG Nihon Kohden FQW 110-2-140 (110x140x150) 110-2-140 (110x140x150) Bl. 2 500
- F Papier EKG PC Lifepack 11 (107x23) (107x23) szt. 1 000
- G Papier EKG do Lifepack (50x30) 50 x 30 szt. 50
- H Papier termiczny do aparatów EKG Mindray Bene Heart R3, w rolce, nadrukowana siatka. Opakowanie jednostkowe = 1 rolka 80x20 rolka 2 000
- I Papier EKG do Bene Heart R12, bloczek 210x295x150. Ilość kartek w bloczku 150, kratka 210x295x150 bloczek 20
- 2 Papier do badań KTG
- A Papier KTG OXFORD SANICAID Team (143x150x300) 143 x 150 x 300 Bl. 200
- B papier KTG OXFORD typu SRF 618B++ 112 x 100 x 150 Bl. 60
- C Papier KTG COROMETRICS 4305 BAO (152x90x150) 152 x 90 x 150 Bl. 120

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

- Kryteria określone poniżej
- Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
- Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

- Okres w miesiącach: 24
- Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

- Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

- Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

- Część 29. Ręcznik celulozowo bezpyłowy do głowic USG
- Część nr: 29

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

- 33198000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

- Kod NUTS: PL619
- Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Czyściwo uniwersalne, 100 % celulozy. Dwuwarstwowe, klejone. Bardzo chłonne, niepyłące i wytrzymałe.

Szerokość 26 cm

Perforacja 22 cm

Długość 237 m

Średnica 27 cm

Waga 2,25 kg ----- rolki 2 000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 30. Akcesoria do ssaka próżniowego RVTM 3

Część nr: 30

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33198000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego

Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Wkłady jednorazowe do zbiorników do ssaków medycznych typu Monovac do odsysania wydzieliny 1,4 l.

Pojemność użytkowa butli i 2L (op=50 szt) ----- op 50

2. Filtr bakteriobójczy (op=100 szt) ----- Szt. 100

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 31. Filtry do ssaka próżniowego OXYlitre  
Część nr: 31
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Filtr do ssaka próżniowego OXYlitre -Hydrophobik Filter REF S 750 ----- szt 60
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 32. Filtr antybakteryjny do ssaka Hospivac 350  
Część nr: 32
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Filtry antybakteryjne do ssaka Hospivac 350 ----- szt 200  
2 Wkład jednorazowy workowy Flovac o pojemności 1000 ml do ssaka Hospivac 350 ----- szt 120  
3 Wkład jednorazowy workowy Flovac o pojemności 2000 ml do ssaka Hospivac 350 ----- szt 120
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 33. Rurki intubacyjne  
Część nr: 33
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, półprzeźroczyste lub przeźroczyste. 2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm 6.00mm (wew.) szt 750

2 Rurki intubacyjne z mankiem uszczelniającym, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, posiadające otwór Murphiego, mankiety uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, wygładzone dla strun głosowych krawędzie otworu Murphiego, półprzeźroczyste lub przeźroczyste. 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm 6.0 mm 7.0 mm 8.0 mm 9.0 mm (wew) szt 8 100

3 Rurki intubacyjne z przewodnicą w środku zbrojone z mankiem uszczelniającym, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, mankiety uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, zbrojenie zapewniające odporność na złamania rurki. 6.0 mm 7.0 mm 8.0 mm 9.0 mm (wew) szt 1 650

4 Rurki intubacyjne z mankiem uszczelniającym do intubacji przez nos tzw. rurka donosowa, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, posiadające otwór Murphiego lub nie, mankiety uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, wygładzone dla strun głosowych krawędzie otworu Murphiego, podwójne wygięcie ułatwiające, intubację przez nos. 6,0mm, 7,0 mm szt 160

5 Rurka intubacyjna z mankiem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej (w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15mm, mankiety niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężającej się stopniowo ku dołowi (stożka), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Grubość mankieta ok. 50 mikronów. Możliwość skrócenia rurki o 10cm, znacznik rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nad mankiem). Dren do odsysania o średnicy min. 4mm. Rurka musi posiadać korpus o takiej samej twardości (sztywności) na całej powierzchni, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie. Pakowane folia-papier. Opakowanie odpowiadające kształtem kształtowi rurki. 7.0 mm 8.0 mm szt 30

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Część 34. Rurka intubacyjna z odsysaniem z nad mankietu

Część nr: 34

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Rurki intubacyjne z mankiem uszczelniającym z odsysaniem z nad mankiem, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, posiadające otwór Murphiego, mankiety uszczelniające niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, wygładzone dla strun głosowych krawędzie otworu Murphiego, dren umożliwiający odsysanie wydzieliny z nad mankiem uszczelniającego. 7.0 mm 8.0 mm 9.0 mm szt. 160

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Część 35. Rurka intubacyjna do terapii surfaktantem

Część nr: 35

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego do terapii surfaktantem, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, odporny na złamania materiał, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki,, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, drenik do podawania surfaktantu lub innych leków, lub/i monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych. 2.0 mm (wew.) 2.5 mm (wew) 3.0mm (wew) 3.5 mm (wew) 4.0 mm (wew) szt. 180

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 36. Rurki tracheostomijne

Część nr: 36

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, jałowe, pakowane pojedynczo, wykonane z termoplastycznego PCV, cienkościenny mankiety - balonik kontrolny wskazujący wypełnienie mankiety,

oznaczenie średnicy rurki, przezroczysty kołnierz, stożkowe zakończenie rurki, zaoblonym samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnicę co ułatwia wymianę rurki 6.0 mm (wew.) do 10 mm (wew) szt. 160  
2 Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym z odsysaniem z nad mankietu, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, półprzezroczyste, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, dren umożliwiający odsysanie wydzieliny z nad mankietu uszczelniającego rurki 5.0 mm (wew.) do 10.0 mm (wew) szt. 560

3 Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym z możliwością regulacji głębokości rurki, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, półprzezroczyste, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, możliwość regulacji głębokości rurki regulowanym położeniem kołnierza 7,0 mm (wew.) do 10,0mm (wew) Szt. 130

4 Rurka tracheostomijna foniatryczna z mankietem uszczelniającym, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, półprzezroczyste, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, z nasadką do mówienia ORATOR, z 2 różnymi kaniulami, ze szczoteczką i z opaską. 8.0 mm (wew.) do 9.0mm (wew) szt. 50

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Część 37. Rurka ustna-gardłowa, maski, prowadnice

Część nr: 37

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Rurka ustno-gardłowa, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, kształt anatomiczny, rozmiar kodowany kolorami 0/5 cm 2/7 cm 3/8 cm 4/9 cm 5/10 cm szt. 3 000

2 Prowadnica intubacyjna do ukształtowania drutem, jałowa jednorazowego użytku 2 dł. 225mm 4 dł. 335mm 5 dł. 365mm szt. 180

3 Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklonowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio:

Dla roz 1 (<5kg); dla rozm. 1,5 (5-10kg); dla rozm. 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla rozm. 3 (30-50kg); dla rozm. 4 (50-70kg) i dla rozm 5 (< 70 kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym. rozm. 1 < 5 kg rozm. 1,5 dla 5-10 kg rozm. 2 dla 10-20kg rozm. 2,5 dla 20-30kg, rozm. 3 dla 30-50kg, rozm. 4 dla 50-70kg, rozm. 5 < 70 kg szt. 240

4 Maska krtaniowa z kanałem gastrycznym, jednorazowego użytku wyposażona w delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąąt 70-90<sup>o</sup>), zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej, ciśnienie uszczelnienia powyżej 30 cm H<sub>2</sub>O, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej i endoskopu, znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce, znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankieta umieszczone na baloniku kontrolnym rozmiary 3; 4; 5; 6. W maskach rozmiar 3, 4, 5, 6 możliwość zastosowania sondy żołądkowej w rozmiarze do 16 Fr włącznie, bezpieczeństwo stosowania w środowisku MR

Wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru. 3; 4; 5; 6 szt. 100

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 38. Rurka nosowo- gardłowa  
Część nr: 38

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Rurka nosowo-gardłowa, wykonana z miękkiego i przezroczystego i delikatnego PCV medycznego, bez lateksu, końcówka rurki zaokrąglona i ścięta pod kątem, co powoduje, że jest łatwa do założenia i bezpieczna dla pacjenta, przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych górnego odcinka, stosowana do ratunkowego udrożnienia dróg oddechowych u osób nieprzytomnych. 26Ch- 6,5mm 28Ch- 7,0mm; 30Ch- 7,5mm; 32Ch- 8,0mm szt. 80

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 39. Rurka krtaniowa LT-D zestaw  
Część nr: 39

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Rurka krtaniowa LT-D, w skład zestawu wchodzi: rurka, strzykawka, zagryzak i taśma mocująca, jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie, kształt i budowa rurki ułatwiająca wprowadzenie do części krtaniowej gardła na ślepo bez użycia laryngoskopu, posiadająca dwa mankiety stabilizujące rurkę, uszczelniające część ustną i nosową gardła, w zestawie taśma mocująca i strzykawka, na której naniesione są objętości powietrza w zależności od rozmiaru rurki, rozmiary rurki oznaczone kolorystycznie ułatwiające dobór odpowiedniego rozmiaru

Nr 1 dzieci 5-12kg,

Nr 2,5 dzieci 125 -150cm

Nr 3 dorośli < 155cm

Nr 4 dorośli 155 - 180 cm

Nr 5 dorośli > 180 cm

Szt. 500

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 40. Rurka tracheostomijna z polietylenu na potrzeby Oddziału Otolaryngologii

Część nr: 40

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Rurki tracheostomijne z otworem lub bez otworu (do wyboru przez Zamawiającego), wykonane z polietylenu i przeznaczone do stosowania u chorych po usunięciu krtani oraz w leczeniu zmian chorobowych wywołanych dusznością krtaniową np. podczas radioterapii nowotworów krtani i gardła dolnego. Rurki do stosowania okresowo lub w sposób ciągły. Materiał i kształt i rurek nie powoduje zmian śluzówki tchawicy przy długotrwałym stosowaniu. Dopasowująca się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki nie powodujące podrażnienia ściany tchawicy. Jałowe, do jednorazowego użytku, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowo-papierowe. Rurka zewnętrzna, łukowato wygięta i stożkowo zbieżna, zamocowana w sposób trwały na kołnierzu; rurka może mieć otwór w środkowej części, na łuku, lub być bez otworu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Na kołnierzu każdej rurki musi być podany co najmniej rozmiar rurki, również znakowany kolorystycznie. 6.0 mm (wew.) 7.0 mm (wew.) 8.0 mm (wew.) 9.0 mm (wew.) 10.0 mm (wew.) szt. 350

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 41. Igły do znieczuleń

Część nr: 41

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

33141320

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu SPINOCAN z mandrynem i końcówką standard, jałowa, z mandrynem stalowym, szlif typu Quinckego, przejrzysty uchwyt z końcówką lock, blokada zabezpieczająca

przed rotacją wsuniętego mandrynu, rowkowy uchwyt mandrynu dla pewnego uchwytu lub uchwytu ły o eliptycznym kształcie z dodatkowymi znacznikami poprawiającymi chwyt i czucie igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi kolor - rozmiar, pakowana pojedynczo, z igłą prowadzącą.22G / 88mm,25G / 88mm,25G / 120mm, 26G/ 120mm, szt. 350

2.Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pensil Point typu PENCAN pakowana razem z prowadnicą, jałowa, z mandrynem stalowym, szlif typu Pensil point, przejrzysty uchwyt z końcówką lock, blokada zabezpieczająca przed rotacją wsuniętego mandrynu, rowkowy uchwyt mandrynu dla pewnego uchwytu lub uchwytu igły o eliptycznym kształcie z dodatkowymi znacznikami poprawiającymi chwyt i czucie igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi kolor-rozmiar, pakowana z prowadnicą, z igłą prowadzącą.27G/ 88mm,25G/ 88mm, 26G/ 88mm, 27G/ 120 mm, 25G/156mm, Szt. 5 200

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 42. Zestaw do kaniulacji centralnych

Część nr: 42

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

33141620

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Zestaw do kaniulacji żył centralnych z antybakteryjnym jednoświatłowym cewnikiem, - antybakteryjny cewnik do żył centralnych wykonany poliuretanu i mieszaniny srebra z innym składnikiem antybakteryjnym np. chlorheksydyną, - kontrastujący w promieniach RTG, - ze znacznikiem głębokości, - ze zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi przedłużeniami, z kolorowymi końcówkami i klamerkami – „zaciskami”, - z

oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy, lub z oznaczeniami na delcie długości i średnicy cewnika, zaś średnica kanałów podana na przedłużeniach kanałów, - z igłą punkcyjną, - z przewodnikiem, - z plastikowym rozszerzałem, - strzykawka z otworem w tłoku i zastawką hemostatyczną 18G – dł. 20cm Szt. 10

2 Zestaw do kaniulacji żył centralnych z antybakteryjnym dwuświatłowym cewnikiem, - antybakteryjny cewnik do żył centralnych wykonany poliuretanu i mieszaniny srebra z innym składnikiem antybakteryjnym np. chlorheksdyną, - kontrastujący w promieniach RTG, - ze znacznikiem głębokości, - ze zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi przedłużeniami, z kolorowymi końcówkami i klamerkami – „zaciskami”, - z oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy, lub z oznaczeniami na delcie długości i średnicy cewnika, zaś średnica kanałów podana na przedłużeniach kanałów, - z igłą punkcyjną, - z przewodnikiem, - z plastikowym rozszerzałem, - strzykawka z otworem w tłoku i zastawką hemostatyczną 7F - dł. 16cm, 7F - dł. 20cm Szt. 300

3 Zestaw do kaniulacji żył centralnych z antybakteryjnym trzyświatłowym cewnikiem, - antybakteryjny cewnik do żył centralnych wykonany poliuretanu i mieszaniny srebra z innym składnikiem antybakteryjnym np. chlorheksdyną, - kontrastujący w promieniach RTG, - ze znacznikiem głębokości, - ze zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi przedłużeniami, z kolorowymi końcówkami i klamerkami – „zaciskami”, - z oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy lub z oznaczeniami na delcie długości i średnicy cewnika, zaś średnica kanałów podana na przedłużeniach kanałów, - z igłą punkcyjną, - z przewodnikiem, - z plastikowym rozszerzałem, - strzykawka z otworem w tłoku i zastawką hemostatyczną 7F - dł. 20cm 7F - dł. 16cm Szt. 300

4 Zestaw do kaniulacji żył centralnych z antybakteryjnym cztero, pięcio i szescio-światłowym cewnikiem, - antybakteryjny cewnik do żył centralnych wykonany poliuretanu i mieszaniny srebra z innym składnikiem antybakteryjnym np. chlorheksdyną, - kontrastujący w promieniach RTG, - ze znacznikiem głębokości, - ze zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi przedłużeniami, z kolorowymi końcówkami i klamerkami – „zaciskami”, - z oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy lub z oznaczeniami na delcie długości i średnicy cewnika, zaś średnica kanałów podana na przedłużeniach kanałów, - z igłą punkcyjną, - z przewodnikiem, - z plastikowym rozszerzałem, - strzykawka z otworem w tłoku i zastawką hemostatyczną 8F lub 8.5F -dł 20cm, 8F lub 8.5F- dł 16cm Szt. 400

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 43. Zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego  
Część nr: 43

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000  
33171100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Jałowy zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego zawierający:  
— igłę podpajęczynówkową Pencil Point 27Gx138,5 mm, - igłę zewnątrzoponową 18Gx 88 mm z dodatkowym okienkiem do przejścia igły pp, - cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z poliamidu, 0,85 x 0,45 mm, długość 1000 mm, tulejka założona na cewniku ułatwia wprowadzenie go do igły Tuohy, czytelne niebieskie znaczniki długości całkowicie wtopione w materiał cewnika, zatraskowy łącznik filtra z cewnikiem zewnątrzoponowym, - L.O.R. strzykawka, 10 ml, niezawierająca lateksu, końcówka luer,- płaski filtr zewnątrzoponowy, 0,2 um, objętość wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, - mocowanie filtra do skóry pacjenta, - dodatkowo mocowanie cewnika w miejscu wkłucia, - system blokowania igły podpajęczynówkowej, zapewnia bezpieczeństwo i łatwe zablokowanie igły podpajęczynówkowej i igle Tuohy po udanej punkcji opony twardej. Pozwala na swobodny obrót igły podpajęczynówkowej nawet gdy ta jest zablokowana. ----- Szt. 100

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 44. Zestaw do drenażu Robinsona  
Część nr: 44

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000  
33141620

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Zestaw do pasywnego drenażu ran operacyjnych Robinsona, zestaw składa się z worka o pojemności 350 ml - 600 ml oraz na stałe połączonego drenu Redona wykonanego ze 100 % silikonu, - worek zbiorczy wykonany z mocnej folii PCV z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem spustowym typu poziomego, umożliwiającym wygodne, bezkontaktowe i szybkie opróżnienie worka z zawartości, - worek skalowany co 50 ml 0 dopuszcza się skalowanie worka, -100 ml co 25 ml oraz 100-600 ml co 100 ml, - tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji zbieranej treści, - worek zaopatrzony w dwie uniwersalne taśmy stabilizacyjne do wygodnego zawieszenia worka w różnych warunkach, - dren o długości 100 cm z atraumatycznym otworem centralnym oraz sześcioma, bocznymi otworami drenującymi, - pasek RTG wzdłuż całego drenu, zapewniający pełną identyfikację położenia, - jałowy, pakowany podwójnie 14 Ch szt. 20

15 Ch lub 16 Ch szt. 20

18 Ch szt. 10

2 Butelka do długotrwałego odsysania ran, - wykonana z polietylenu, - skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu, - sterylna, - kształt prostokątny, - pojemność butelki 200 ml -250 ml, - końcówka butelki dostosowana do różnych średnic drenów, ssących z możliwością połączenia z drenami o rozmiarach od 8F-16F, - pakowany pojedynczo, - oznaczenia na opakowania w języku polskim (data sterylizacji i data przydatności) poj. 200-250 ml szt. 6 000

3 Cewnik do odsysania ran typ Redona, - zamknięty system do drenażu ran, - jałowy, wykonany z materiału o odpowiedniej elastyczności– optymalnej twardości i grubości, - czytnik głębokości, - opakowanie jednostkowe pojedynczy dren, -oznaczenie na opakowaniu w języku polskim (rozmiar, data sterylizacji, data przydatności)

8Ch - 16Ch dł. drenu 50 cm szt. 2 300

8Ch - 16Ch dł. drenu 70 cm

4 Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem, - trokar typu trójgraniec, - znaczniki głębokości co 2 cm z oznaczeniem rozmiaru na drenie, - linia umożliwiająca lokalizację w organizmie – widoczna w promieniach RTG, - perforowany odcinek, - pakowany pojedynczo – jako jednostkowy dren, - wykonany z termoplastycznego PCV, - produkt sterylny, - długość drenu 30 cm - 50 cm w zależności od rozmiaru, - oznaczenia w języku polskim 16Ch - 38Ch szt. 900

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 45. Pojemniki jednorazowe do pobierania materiału biologicznego  
Część nr: 45

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

33141600

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Pojemnik do bezpiecznego pobierania płwociny, - Jałowy, z nakrętką nakładaną, szczelny po zamknięciu pojemnika, z płaskim dnem, pojemność do 20ml, z etykietą – każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności miejscem na opisanie umożliwiające identyfikację próbki. 20ml szt. 3 000

2 Pojemnik do bezpiecznego pobierania popłuczyn oskrzelowych Jałowy z końcówkami + łącznik, szczelny po zamknięciu pojemnika, z etykietą, każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności, miejscem na opisanie umożliwiające identyfikację próbki, z płaskim dnem, pojemność do 50ml. 50ml szt. 2 250

3 Pojemnik do bezpiecznego pobierania płwociny na BK, jałowy, z nakrętką nakładaną, z etykietą – każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności, miejscem na opisanie umożliwiające identyfikację próbki, pakowany po ok. 25szt., pojemność 50ml. Opis z nazwą i data ważności, ze stożkowym dnem, szczelny po zamknięciu pojemnika. 50ml szt. 2 500

4 Pojemnik sterylny na płyny ustrojowe i inny materiał biologiczny o pojemności do 30ml. 30 ml szt. 21 000

5 Jednorazowy pojemnik bakteriologiczny na śluz z drzewa oskrzelowego 80 ml. 80 ml szt. 1 200

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 46. Rękojeści oraz łyżki do laryngoskopów

Część nr: 46

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Rękojeść laryngoskopu światłowodowego (standardowa lub krótka do wyboru przez Zamawiającego), zasilana bateryjnie, zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat. ---- szt. 5

2 Łyżka laryngoskopowa jednorazowego użytku światłowodowa typu McIntosh, - bardzo jasne światło ze światłowodem i żarówką LED, -kompatybilne do wszystkich rękojeści laryngoskopowych spełniających normę ISO 7376-3/EN 1819 (zielony standard) -pakowane pojedynczo, gotowa do użytku. Opakowanie zbiorcze: kartonik 25 szt. 1,2,3,4 o parametrach (długość całkowita i szer. na końcu dystalnym)Roz. 1- 90mm;9mmm  
Rozm. 2- 114 mm;10 mm, Rozm. 3- 134mm; 14mm; Rozm. 4- 154mm; 14 mm. roz. 1 - 90mm / 9 mmm;  
Rozm. 2 - 114 mm / 10 mm;  
Rozm. 3 - 134mm / 14mm;  
Rozm. 4 - 154mm / 14 mm szt. 6 000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

UWAGA: Wykonawca oświadcza, że:

1. Łyżki i rękojeści w standardzie zielonego zamka (ISO 7376)
2. Łyżki i rękojeści pochodzą od tego samego producenta
3. Instrukcja obsługi w języku polskim
4. Okres gwarancji dla rękojeści min. 60 miesięcy

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 47. Kołnierz ortopedyczny

Część nr: 47

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych i dla dzieci, wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego, przed użyciem całkowicie płaskie. Podbródek formuje się automatycznie podczas zakładania kołnierza. Specjalny system regulacji umożliwia ustawienie rozmiaru, a odpowiednie zatrzaski blokują regulację. Wykonany z materiału, który jest niewidoczny w promieniach RTG oraz zapewnia kompatybilność CT i MRI. Oznaczone kolorystycznie ułatwiające dobór odpowiedniego rozmiaru dla dzieci i dla dorosłych. dla dorosłych - 8 stopni regulacji; dla dzieci - 6 stopni regulacji szt. 100

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 48. Elektrody Edge System ze złączem QUIK- COMBO  
Część nr: 48
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Elektrody EDGE SYSTEM ze złączem QUIK- COMBO - przeznaczone do LIFEPAKA, Jednorazowe elektrody do defibrylacji, kardiowersji synchronicznej, przezskórnej stymulacji serca i monitorowania EKG, dostępne z podłączonym kablem lub bez. Dostępne w wersji dla dorosłych oraz pediatryczne. Dostępne wersje z kablami na zewnątrz opakowania umożliwiające wcześniejsze podłączenie do defibrylatora. Kpl=2 sztuki Dla dorosłych Kpl 200  
Dla dzieci Kpl 120
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 49. Zawór bezigłowy typu CLAVE do wkluc centralnych  
Część nr: 49
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zawór bezigłowy (łącznik antybakteryjny do wkłuc centralnych), typu CLAVE, filtr antybakteryjny do 7 dni, 600 aktywacji, jałowy pakowny pojedynczo, bez przedłużacza, opakowanie zbiorcze max. 50 sztuk ----- szt. 3 000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 50. Dreny różne

Część nr: 50

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

33141640

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Dren balonowy do podawania tlenu - jałowy o średnicy 3mm. Wykonany z miękkiego tworzywa do zastosowań medycznych, bez lateksu, przezroczysty, końcówki drenu obustronnie rozszerzone lejkowate z możliwością dopasowania do różnej wielkości końcówek, pakowany pojedynczo, jednorazowy Dł. 180 cm śr.3 mm szt. 3 600 Dł. 300 cm śr.3 mm Szt. 2 400

2 Przedłużacz przewodów oddechowych. Elastyczny łącznik do połączenia złącza pacjenta układu oddychania z rurką intubacyjną lub tracheostomijną. Łącznik rozciągliwy długości 7 - 16 cm. Łącznik kątowy 60 stopni.

Złącze pacjenta 22M/15M. Złącze respiratora 15M. Gumowa zatyczka z portem do odsysania. Pakowany pojedynczo, jednorazowy w opakowaniu zbiorczym 20 - 25 sztuk ----- szt. 4 000  
3 Cewnik otrzewnowy Tenckhoffa z dwoma mankietami, - sterylny, - 2 mankiety, każdy po 47 cm, - obejmuje łącznik, nasadkę i zacisk, - możliwość przycięcia i dopasowania do wymiarów większości pacjentów.  
— ----- szt. 20

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 51. Sonda Sangstakena – Blakemora'a  
Część nr: 51

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000  
33141641

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Sonda Sangstakena - Blakemora'a do tamponady krwawiących żyłaków przełyku jądrowy, krótkoterminowy.  
Wyraźnie opisane zawory samouszczelniające, z osobnymi wyjściami do monitorowania ciśnienia. Linia radioznaczniowa i znaczniki głębokości umożliwiające monitorowanie położenia sondy.  
20 szt. 20

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 52. Zestaw przezskórnej endoskopowej gastrostomii  
Część nr: 52
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000  
33141641
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Flocar PEG - zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, jałowy, do zakładania techniką "pull" pod kontrolą endoskopii. Przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik długości 40 cm, pasmo znacznika widoczne w rtg, posiada silikonową płytkę mocującą. Końcówka PEG pokryta hydromerem, zakończona pętlą dla łatwego włożenia przez powłoki brzuszne. 12 cm podziałka od strony płytki wewnętrznej. Płytkę zewnętrzną wykonaną z silikonu i służy umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciem się zgłębnika. Wyposażona w zacisk, który zabezpiecza odpowiednią pozycję zgłębnika. wyposażona w zacisk, który zabezpiecza odpowiednią pozycję zgłębnika. Wyposażona w poliuretanowy łącznik do żywienia i zacisk do regulacji przepływu. Rozmiar 18mm dł. 40 cm 18 mm dł. 40 cm szt. 150  
2 Zgłębnik gastrostomijny "Flocare" G-tube, silikonowy, balonowy zgłębnik używany jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, jałowy. 18Ch i 20Ch Szt. 80
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 53. System nebulizacji AeroNeb  
Część nr: 53
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
System nebulizacji AeroNeb z uchwytem do mocowania nebulizatora ----- szt. 12
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 54. Worki samorozprężalne i części zamienne  
Część nr: 54

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Worek samorozprężalny -resuscytator silikonowy 1500-2000 ml szt. 40  
2 Worek samorozprężalny - resuscytator silikonowy 435-500 ml szt. 10  
3 Worek samorozprężalny - resuscytator silikonowy 635-800 ml szt. 5  
4 Płatki do zastawki (okrągłe z otworem) - silikonowa membrama ----- szt. 10  
5 Płatki do zastawki (tzw. kaczy dziób) - silikonowa membrama ----- szt. 10  
6 Płatki do tylnej zastawki - silikonowa membrama ----- szt. 10
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 55. Zestaw przeznaczony do reanimacji noworodka  
Część nr: 55
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000  
33141620
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Jednorazowy zestaw przeznaczony do reanimacji noworodka (poniżej 10 kg)- wykonany z SEBS (kopolimeru tryblokowego styren/etylen- butylen/styren). Zawór pacjenta jednomembranowy. Przezroczysta obudowa zaworu pacjenta umożliwiającą obserwację działania membrany. Worek samorozprężalny charakteryzujący się wysoką sprężystością i niewielkimi oporami podczas ściskania. Uchwyt na powierzchni worka oraz specjalna faktura jego powierzchni SafeGrip™ ułatwia trzymanie aparatu i pomaga w wyrównaniu siły uciśnięć. Specjalny kształt ułatwia uzyskanie optymalnych objętości oddechowych podczas ściskania aparatu jedną ręką. Dla noworodków wyposażony w zawór ograniczający w drogach oddechowych do 40 cm H<sub>2</sub>O. Wyposażenie zestawu: resuscytator, maska twarzowa z pompowanym mankietem roz. 0, dren tlenowy. ----- szt. 50  
2 Maska jednorazowa nr 0 do worka samorozprężalnego (kompatybilna z zestawem z poz. nr.1)dla noworodka- posiadająca mankiet ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy, która zapewnia szczelność maski przy minimalnym nacisku. Przezroczysta kopuła umożliwiającą obserwację ust pacjenta.. ----- szt. 30

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 56. Smoczki i butelki jednorazowe dla niemowląt

Część nr: 56

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

33681000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Jednorazowy smoczek wykonany z termoplastycznego elastomeru (TPE) przeznaczony do karmienia noworodków, niemowląt i wcześniaków. Dzięki anatomicznemu kształtowi ma zapewniać doskonałe i wygodne

położenie smoczka w ustach dziecka. Kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi oraz standardowymi butelkami. Smoczek dostępny w wariacie od 1 do 3 poziomów prędkości. Pakowany pojedynczo. ----- szt. 2 000

2 Sterylna, jednorazowego użytku butelka do karmienia dla małych dzieci, noworodków i niemowląt. Gotowa do użycia. Wykonana z wytrzymałego polipropylenu odpornego na zamrażanie do – 30°C oraz ogrzewanie w wysokich temperaturach. Butelki dostępne w pojemnościach: 50ml. Na butelce czytelna, nieścieralna skala z podziałką od 10-15 ml, co 5 ml. Kompatybilne z nakrętkami jednorazowych smoczków opisanych w poz. 1 — ----- szt. 5 000

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby smoczki i butelki pochodziły od jednego producenta

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Część 57. Materace p/odleżynowe zmiennociśnieniowe

Część nr: 57

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

39143112

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Materac przeciwodleżynowy (pneumatyczny), rurowy o zwiększonej wytrzymałości do 135 kg oraz ultra cichej pompie. Stosowany bezpośrednio na typowy materac znajdujący się na łóżku chorego, przykrywany prześcieradłem. Dwie niezależne sekcje materaca napełniane są naprzemiennie przez specjalną pompę. Ciśnienie powietrza w materacu dostosowywane jest

(zwiększane lub zmniejszane) w zależności od wagi pacjenta. Zalecany dla pacjentów obłożenie chorych w celu zapobiegania odleżynom oraz leczeniu odleżyn już istniejących.

Wymiary po napompowaniu 200x90x7 cm (plus dwie specjalne wypustki służące do podłożenia pod materac znajdujący się na łóżku). Specjalny hak do zawieszenia pompy na łóżku.

Zestaw składa się z materaca + pompy z płynną regulacją ciśnienia.

200x90x7 cm szt. 50

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Część 58. Osłona na sondę USG

Część nr: 58

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

33141641

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego

Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

**II.2.4) Opis zamówienia:**

1 Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 12 (+/-1) cm na 244 cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20 ml. Pakowane po 20 szt. ----- szt 400

2 Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 12 (+/- 1)cm na 61 cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20 ml. Pakowane po 20 szt. ----- Szt. 350

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 59. Mata zapobiegająca zmęczeniu i podest dla potrzeb GBO  
Część nr: 59

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Mata zapobiegająca zmęczeniu dla potrzeb GBO: wielorazowego użytku, niejałowa, materiał- guma winylowa/nitrylowa. Mata ograniczająca napięcie i nadwyrażanie stawów, pleców i kręgosłupa spowodowanych długim stanem w tej samej pozycji przy zabiegu operacyjnym. Cieczo i plamoodporne. 33x43 cm szt 15  
2 Podesty ergonomiczne dla potrzeb GBO: niejałowe. Materiał - tworzywo, górna powierzchnia podestu pokryta gumą. Uchwyty boczne - stal nierdzewna. Antypoślizgowe nóżki. Waga podestu ok. 3,2 kg. Udźwig podestu do 220 kg. Wielokrotnego użytku. Wysokość 12,7cm Długość 45,7 cm Szerokość 35,6 cm szt 5

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 60. Miski nerkowate plastikowe  
Część nr: 60
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Miski nerkowate z tworzywa sztucznego z możliwością mycia ich powszechnie dostępnymi środkami czyszczącymi oraz sterylizację w myjniach, dezynfektorach w temperaturze do 130 °C do 30 minut. Produkt wykonany z wysokiej jakości plastiku, lekki i przyjemny w kontakcie z ciałem. Odporny na działanie preparatów dezynfekujących zawierających aldehydy, związki chloru i czwartorzędowe zasady amonowe 28 cm (700ml) szt 100
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 61. Zestaw do jejunostomii

Część nr: 61

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000  
33141620

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zestaw do jejunostomii

Jednorazowego użytku, jałowy, zawierający:

- igła prowadząca z kaniulami rozdzielalnymi 10 CH - 2szt,
- 1 cewnik poliuretanowy 8 CH (dł. 80 cm),
- plaster do przymocowania cewnika do skóry,
- 2 strzykawki (3 ml)

Opakowanie zbiorcze. 8Ch szt. 10

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 62. Ręcznik do mycia włosów i ciała pacjenta  
Część nr: 62

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000  
33771000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Ręcznik jednorazowy do włosów i ciała 5-warstwowy, biały, wykonany z celulozy, szer. 30/70 cm. Opakowanie karton = 250 sztuk szer. 30/70 cm. szt. 2 000

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 63. Papier termiczny do uroflawmetru dla potrzeb poradni urologicznej

Część nr: 63

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

33198000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Papier termiczny do uroflawmetru typu W- SEIKO 1 op=5 rolek op 48

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 64. Żel do aparatów USG, EKG i defibrylacji

Część nr: 64

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

33198000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Przeznaczony do badań USG oraz zabiegów fizykoterapii, na bazie wody, bez zawartości soli, naturalny odczyn pH dla skóry, przeznaczony do stosowania bezpośrednio na skórę lub sondę, preparat gotowy do użycia, opakowanie - plastikowa butelka z dozownikiem, pojemność 500g. pojemność 500g szt. 3 800

2 Żel do EKG i defibrylacji, przewodzący prąd elektryczny, przeznaczony do rejestracji krzywej EKG, a także przeznaczony do wykonywania innych zabiegów użyciem prądu. Odpowiednia lepkość i odporność na wysychanie. Preparat gotowy do użycia, opakowanie - plastikowa butelka z dozownikiem, pojemność 500g. pojemność 500g szt. 20

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 65. Koc ogrzewający jednorazowego użytku  
Część nr: 65
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Koc ogrzewający, jednorazowego użytku:  
— Wykonany z włókniny z poliestrowym wypełnieniem  
— Zgodny z normą EN 13795:2011  
— Z efektem izolacji ciepła  
— Delikatny dla skóry  
— Łatwy do stosowania  
— Może zostać podgrzany w urządzeniu podgrzewającym  
— Szyty ultradźwiękowo  
Bezlateksowy, nie uczulający ----- szt. 500
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 66. Kateter do histerosalpingografii  
Część nr: 66
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Kateter do histerosalpingografii:  
  - Dwukanałowy kateter widoczny w promieniach RTG
  - Zawór odcinający regulujący ciśnienie w baloniku
  - Końcówka do wstrzykiwania kontrastu
  - Strzykawka w zestawie
  - Balon blokujący odpływ kontrastu w czasie badania
  - Zacisk w drenie blokujący wypływ kontrastu przy zmianie strzykawki
  - Łatwe i szybkie napełnianie i opróżnianie balonu
  - rozmiar 5F, dł 25cmRozmiar 8F dł 25cm 5F, 8F długość 25 cm szt. 200
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 67. Szczotki do mycia rurek tracheotomijnych  
Część nr: 67
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
Szczotka do rurek tracheotomijnych duża ----- szt. 1 200
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 68. Szczotki do mycia bronchoskopów  
Część nr: 68
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Wielorazowa szczotka czyszcząca do gniazd zaworów, jednostronna, Cał. dłu.6,3cm, śr. 10mm, długość 2,5cm ----- szt. 8  
2 Wielorazowa szczotka czyszcząca, dł. robocza 20cm, średnica włosa 6mm, szczotka jednostronna (z jednej strony główka czyszcząca, z drugiej uchwyt w kształcie oczka) ----- szt. 8  
3 Wielorazowa szczotka czyszcząca do kanału endoskopu, dł. robocza 150cm, śr. włosa 6mm, szczotka jednostronna (z jednej strony główka czyszcząca, z drugiej uchwyt w kształcie oczka) ----- szt. 8

- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) Szacunkowa wartość**
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe**
- II.2) Opis**
- II.2.1) Nazwa:**  
Część 69. Elektrody EKG przedsercowe, kończynowe  
Część nr: 69
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) Opis zamówienia:**  
1 Elektrody przedpiersiowe przyssawkowe dla dzieci do aparatu EKG M-Trace (średnica miseczki 15 mm, z połączeniem do wtyku typu banan) komplet = 6 sztuk komplet 4  
2 Elektrody przedpiersiowe przyssawkowe dla dorosłych do aparatu EKG M- Trace komplet = 6 sztuk komplet 4  
3 Elektroda EKG kończynowa kłamrowa dla dzieci Komplet = 4 sztuk komplet 4
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) Szacunkowa wartość**
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
Część 70. Pasy magnetyczne do unieruchomienia pacjenta  
Część nr: 70
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
1 Pasy magnetyczne do unieruchomienia pacjenta typu salvafix na nadgarstki z zapięciem na rzepy + klucz magnetyczny rozm. S, M, L zestaw 20  
2 Pasy magnetyczne do unieruchomienia pacjenta typu salvafix na kostki z zapięciem na rzepy + klucz magnetyczny rozm. S, M, L zestaw 20  
3 Pasy magnetyczne do unieruchomienia pacjenta typu salvafix na uda z zapięciem na rzepy + klucz magnetyczny ----- zestaw 20
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 24  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**

Część 71. Maseczki pediatryczne  
Część nr: 71

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Jednorazowe maseczki pediatryczne z drenem do podawania tlenu XS, S, M Szt. 500

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 72. Pojemniki do dobowej zbiórki moczu typu „Tulipan”

Część nr: 72

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
33140000  
33141600

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Pojemniki do dobowej zbiórki moczu typu „Tulipan” ----- 100

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 73. Sonda rektalna

Część nr: 73

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

33141641

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego

Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Sonda rektalna służy do drenowania światła odbytnicy i końcowego odcinka jelita grubego. Sonda rektalna jest zbudowana z jednokanałowej rurki wykonanej z PVC. Materiał dobrany jest w taki sposób, aby zapewnić pełną atraumatyczność sondy. 16F x 30 cm Szt. 150

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 74. Wkład do strzykawki automatycznej

Część nr: 74

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Wkład do strzykawki automatycznej ACCUTRON MR firmy MEDTRON, MR Set ELS 65/65ml (21 barów/305 psi) zestaw jednorazowy tylko dla jednego pacjenta. W skład zestawu wchodzi: 2 sztuki strzykawek ELS 65ml, 1 sztuka systemu rurek MR z zaworami, 1 sztuka standardowego ostrza, 1 sztuka mini ostrza. Wymiary tych rurek powinny być nie krótsze niż 12cm i 36 cm.

Zamawiający posiada dwugłowicowy wstrzykiwacza kontrastu Accutron MR producenta Firmy Medtron AG, w związku z tym wymagane jest zachowanie kompatybilności wkładów do wstrzykiwacza z ww. sprzętem.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

Zamawiający po wyłonieniu oferty najwyższej ocenionej wezwie wykonawcę do złożenia próbki w postaci wkładu do strzykawki automatycznej Accutron MR (w skład zestawu wchodzi: 2 sztuki strzykawek ELS 65ml, 1 sztuka systemu rurek MR z zaworami, 1 sztuka standardowego ostrza, 1 sztuka mini ostrza.), w liczbie: 1szt., w przezroczystym, nienaruszonym opakowaniu, na próbce lub jej opakowaniu powinien widnieć numer katalogowy asortymentu, potwierdzającej zgodność oferowane asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia ----- szt. 400

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 75. Jednorazowy układ oddechowy do OXYLOG 1000

Część nr: 75

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL619

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Medyczny przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Jednorazowy układ oddechowy pacjenta do aparatu OXYLOG 1000 ----- szt. 420

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi po ocenie ofert:

- 1) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 2) Po ocenie ofert Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
  1. JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.
  2. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.;
  3. Formularz asortymentowo-cenowy zgodnie z załącznikiem nr 2.1-2.75 do SIWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.;
  4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako „Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:
    - a) zobowiązania Podmiotu Udostępniającego składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem (w zakresie dokumentów dotyczących Podmiotu Udostępniającego poświadczona za zgodność z oryginałem dokonuje Podmiot Udostępniający, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca), które będzie określało:
      - I. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
      - II. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
      - III. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
      - IV. ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego.
    - b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne JEDZ wypełnione przez Podmiot Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 3 do SWIZ (sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
  5. Dowód wniesienia wadium wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.
  6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

### III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

### III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy w zakresie drobnego sprzętu medycznego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 dostawę do każdej z części w zakresie dostaw objętych przedmiotem zamówienia w zakresie drobnego sprzętu medycznego o wartości minimum PLN brutto:

Tabela nr 2

Część nr 1- 390,00 zł

Część nr 2-12 250,00 zł

Część nr 3- 2 120,00 zł

Część nr 4- 4 780,00 zł

Część nr 5- 2 900,00 zł

Część nr 6- 4 750,00 zł

Część nr 7- 1 650,00 zł

Część nr 8- 17 060,00 zł

Część nr 9- 5 530,00 zł

Część nr 10- 34 140,00 zł

Część nr 11 - 7 290,00 zł

Część nr 12- 782 850,00 zł

Część nr 13- 34 560,00 zł

Część nr 14- 310,00 zł

Część nr 15- 3 670,00 zł

Część nr 16- 800,00 zł

Część nr 17- 730,00 zł

Część nr 18- 14 850,00 zł

Część nr 19- 182 150,00 zł

Część nr 20-19 500,00 zł

Część nr 21-109 100,00 zł

Część nr 22- 1 170,00 zł

Część nr 23- 15 700,00 zł

Część nr 24- 27 180,00 zł

Część nr 25- 50 690,00 zł

Część nr 26- 80 350,00 zł

Część nr 27- 26 600,00 zł

Część nr 28- 18 700,00 zł

Część nr 29- 25 200,00 zł

Część nr 30- 1 810,00 zł

Część nr 31- 870,00 zł

Część nr 32- 4 210,00 zł

Część nr 33- 20 520,00 zł

Część nr 34- 1230,00 zł

Część nr 35- 2 720,00 zł

Część nr 36- 14450,00z zł  
Część nr 37- 7 070,00 zł  
Część nr 38- 560,00 zł  
Część nr 39- 27 000,00 zł  
Część nr 40- 13 230,00 zł  
Część nr 41- 46 340,00 zł  
Część nr 42- 44 450,00 zł  
Część nr 43- 230,00 zł  
Część nr 44- 16 970,00 zł  
Część nr 45- 7 200,00 zł  
Część nr 46- 57 520,00 zł  
Część nr 47- 1 400,00 zł  
Część nr 48- 8 990,00 zł  
Część nr 49- 2 180,00 zł  
Część nr 50- 25 430,00 zł  
Część nr 51- 3 130,00 zł  
Część nr 52- 20 520,00 zł  
Część nr 53- 22 680,00 zł  
Część nr 54- 4 600,00 zł  
Część nr 55- 1 810,00 zł  
Część nr 56- 4 670,00 zł  
Część nr 57- 5 400,00 zł  
Część nr 58- 5 510,00 zł  
Część nr 59- 1 660,00 zł  
Część nr 60- 130,00 zł  
Część nr 61- 810,00 zł  
Część nr 62- 860,00 zł  
Część nr 63- 1 770,00 zł  
Część nr 64- 4 140,00 zł  
Część nr 65- 1 350,00 zł  
Część nr 66- 8 640,00 zł  
Część nr 67- 810,00 zł  
Część nr 68- 2 500,00 zł  
Część nr 69- 550,00 zł  
Część nr 70- 16 800,00 zł  
Część nr 71- 670,00 zł  
Część nr 72- 540,00 zł  
Część nr 73- 340,00 zł  
Część nr 74- 15 420,00 zł  
Część nr 75- 16 780,00 zł

W ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej Części. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych Części.

Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na Część nr 1, Część nr 2 oraz Część nr 3 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 14 760,00

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ- wzór umowy

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

**Sekcja IV: Procedura**

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 29/01/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 29/01/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Polska, Dział Zamówień Publicznych, pok. 301

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

1.W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości

Część nr 1 -15,00 zł

Część nr 2 -450,00 zł  
Część nr 3 - 80,00 zł  
Część nr 4 - 180,00 zł  
Część nr 5 - 110,00 zł  
Część nr 6- 180,00 zł  
Część nr 7 - 60,00 zł  
Część nr 8 - 630,00 zł  
Część nr 9 -200,00 zł  
Część nr 10 -1 270,00 zł  
Część nr 11 -270,00 zł  
Część nr 12 -28 990,00 zł  
Część nr 13 -1 280,00 zł  
Część nr 14 -10,00 zł  
Część nr 15 -140,00 zł  
Część nr 16 - 30,00 zł  
Część nr 17 - 30,00 zł  
Część nr 18 - 550,00 zł  
Część nr 19 - 6 750,00 zł  
Część nr 20 -720,00 zł  
Część nr 21 - 4 000,00 zł  
Część nr 22 - 40,00 zł  
Część nr 23 -580,00 zł  
Część nr 24 -1 000,00 zł  
Część nr 25 -1 880,00 zł  
Część nr 26 -3 050,00 zł  
Część nr 27 - 980,00 zł  
Część nr 28 - 690,00 zł  
Część nr 29 -820,00 zł  
Część nr 30 - 70,00 zł  
Część nr 31 - 30,00 zł  
Część nr 32 -160,00 zł  
Część nr 33 -760,00 zł  
Część nr 34 -40,00 zł  
Część nr 35 -100,00 zł  
Część nr 36 -530,00 zł  
Część nr 37 -260,00 zł  
Część nr 38- 20,00 zł  
Część nr 39-1 000,00 zł  
Część nr 40 - 490,00 zł  
Część nr 41 -1 720,00 zł  
Część nr 42 -1 650,00 zł  
Część nr 43-10,00 zł  
Część nr 44 - 630,00 zł  
Część nr 45 - 270,00 zł  
Część nr 46 -2 130,00 zł

Część nr 47 -50,00 zł  
Część nr 48 -330,00 zł  
Część nr 49 -80,00 zł  
Część nr 50 - 940,00 zł  
Część nr 51 -120,00 zł  
Część nr 52 - 760,00 zł  
Część nr 53 -840,00 zł  
Część nr 54 -170,00 zł  
Część nr 55 - 70,00 zł  
Część nr 56 -170,00 zł  
Część nr 57 - 200,00 zł  
Część nr 58 -200,00 zł  
Część nr 59 - 50,00 zł  
Część nr 60 -10,00 zł  
Część nr 61 -30,00 zł  
Część nr 62 -30,00 zł  
Część nr 63 - 60,00 zł  
Część nr 64 -150,00 zł  
Część nr 65 -50,00 zł  
Część nr 66- 320,00 zł  
Część nr 67 -30,00 zł  
Część nr 68 -90,00 zł  
Część nr 69 - 20,00 zł  
Część nr 70 -620,00 zł  
Część nr 71 -25,00 zł  
Część nr 72 -20,00 zł  
Część nr 73 -10,00 zł  
Część nr 74 -560,00 zł  
Część nr 75 -620,00 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek;

Dokładne informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w rozdziale XXV SIWZ

Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia:

Wymaganie (nie dotyczy części nr 14 poz.1,2; części 29,poz.1; części nr 54, poz.4,5,6; części nr 59,poz.1,2; części nr 63, poz. 1

I.Dokument na potwierdzenie spełnienia wymagań

II.Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 211) 1. Deklaracja zgodności CE, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej;

Dokument potwierdzający dokonanie odpowiednio: zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej;

W przypadku gdy ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej i dopuszcza inne dokumenty, niż wymienione w pkt 1-3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument równoważny dokumentowi wymaganemu w siwz, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

12. Zamawiający po wyłonieniu oferty najwyższej ocenionej wezwie Wykonawcę do złożenia aktualnych, kart katalogowych z zaznaczonymi oferowanymi pozycjami, przetłumaczonymi na język polski, z których wynikać będzie spełnianie warunków wynikających z opisu przedmiotu zamówienia dotyczących zaoferowanego sprzętu medycznego

Zamawiający po wyłonieniu oferty najwyższej ocenionej wezwie wykonawcę do złożenia aktualnego certyfikatu...cd SIWZ

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800/03

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawca, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800/03

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

23/12/2019