

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja obiektu Pawilonu J na potrzeby rehabilitacji neurologicznej - II etap
ADRES INWESTYCJI : Branice ul. Szpitalna 18
INWESTOR : Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Radzik
DATA OPRACOWANIA : 27.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont III piętro					
1		Roboty instalacji sanitarnej			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	4	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06				
	1	1	kpl.	1,00	
	2	1	kpl.	1,00	
	3	1	kpl.	1,00	
	4	1	kpl.	1,00	
	4	1	kpl.	1,00	
	6	1	kpl.	1,00	
	7	1	kpl.	1,00	
	szatnia	1	kpl.	1,00	
	światlica	1	kpl.	1,00	
	8	1	kpl.	1,00	
	9	1	kpl.	1,00	
	10	1	kpl.	1,00	
	11	1	kpl.	1,00	
	kizenoter	1	kpl.	1,00	
	12	1	kpl.	1,00	
	13	1	kpl.	1,00	
	14	1	kpl.	1,00	
	15	1	kpl.	1,00	
	16	1	kpl.	1,00	
	17	1	kpl.	1,00	
	431	1	kpl.	1,00	
	432	1	kpl.	1,00	
	433	1	kpl.	1,00	
	434	1	kpl.	1,00	
	435	1	kpl.	1,00	
	brudownik	1	kpl.	1,00	
	socjalkny	1	kpl.	1,00	
	403	1	kpl.	1,00	
	404	1	kpl.	1,00	
	405	1	kpl.	1,00	
	406	1	kpl.	1,00	
	408	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	32,00
3	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01				
	1	1	szt.	1,00	
	2	1	szt.	1,00	
	3	1	szt.	1,00	
	4	1	szt.	1,00	
	4	1	szt.	1,00	
	6	1	szt.	1,00	
	7	1	szt.	1,00	
	szatnia	1	szt.	1,00	
	światlica	1	szt.	1,00	
	8	1	szt.	1,00	
	9	1	szt.	1,00	
	10	1	szt.	1,00	
	11	1	szt.	1,00	
	kizenoter	1	szt.	1,00	
	12	1	szt.	1,00	
	13	1	szt.	1,00	
	14	1	szt.	1,00	
	15	1	szt.	1,00	
	16	1	szt.	1,00	
	17	1	szt.	1,00	
	431	1	szt.	1,00	
	432	1	szt.	1,00	
	433	1	szt.	1,00	
	434	1	szt.	1,00	
	435	1	szt.	1,00	
	brudownik	1	szt.	1,00	
	socjalkny	1	szt.	1,00	
	403	1	szt.	1,00	
	404	1	szt.	1,00	
	405	1	szt.	1,00	
	406	1	szt.	1,00	
	408	1	szt.	1,00	
				RAZEM	32,00
4	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0133-01				
				RAZEM	32,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1	2	szt.	2,00	
	2	2	szt.	2,00	
	3	2	szt.	2,00	
	4	2	szt.	2,00	
	4	2	szt.	2,00	
	6	2	szt.	2,00	
	7	2	szt.	2,00	
	szatnia	2	szt.	2,00	
	światlica	2	szt.	2,00	
	8	2	szt.	2,00	
	9	2	szt.	2,00	
	10	2	szt.	2,00	
	11	2	szt.	2,00	
	kizenoter	2	szt.	2,00	
	12	2	szt.	2,00	
	13	2	szt.	2,00	
	14	2	szt.	2,00	
	15	2	szt.	2,00	
	16	2	szt.	2,00	
	17	2	szt.	2,00	
	431	2	szt.	2,00	
	432	2	szt.	2,00	
	433	2	szt.	2,00	
	434	2	szt.	2,00	
	435	2	szt.	2,00	
	brudownik	2	szt.	2,00	
	socjakny	2	szt.	2,00	
	403	2	szt.	2,00	
	404	2	szt.	2,00	
	405	2	szt.	2,00	
	406	2	szt.	2,00	
	408	2	szt.	2,00	
				RAZEM	64,00
5	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-02				
		32	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
6	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej - fartuchy	m ²		
d.1	0614-05				
	1	2	m ²	2,00	
	2	2	m ²	2,00	
	3	2	m ²	2,00	
	4	2	m ²	2,00	
	5	2	m ²	2,00	
	6	2	m ²	2,00	
	7	2	m ²	2,00	
	światlica	2	m ²	2,00	
	8	2	m ²	2,00	
	9	2	m ²	2,00	
	10	2	m ²	2,00	
	11	2	m ²	2,00	
	kizenoterapia	2	m ²	2,00	
	12	2	m ²	2,00	
	13	2	m ²	2,00	
	14	2	m ²	2,00	
	15	2	m ²	2,00	
	16	2	m ²	2,00	
	17	2	m ²	2,00	
	431	2	m ²	2,00	
	432	2	m ²	2,00	
	433	2	m ²	2,00	
	434	2	m ²	2,00	
	435	2	m ²	2,00	
	socjalny	2	m ²	2,00	
	403	2	m ²	2,00	
	404	2	m ²	2,00	
	405	2	m ²	2,00	
	406	2	m ²	2,00	
	408	2	m ²	2,00	
				RAZEM	60,00
7	KNNR 8	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
d.1	0225-05				
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNNR 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem o szer. min. 60 cm - umywalka dostarczona przez inwestora	kpl.		
d.1	0230-01				
	1	1	kpl.	1,00	
	2	1	kpl.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	3	1	kpl.	1,00	
	4	1	kpl.	1,00	
	4	1	kpl.	1,00	
	6	1	kpl.	1,00	
	7	1	kpl.	1,00	
	szatnia	1	kpl.	1,00	
	świetlica	1	kpl.	1,00	
	8	1	kpl.	1,00	
	9	1	kpl.	1,00	
	10	1	kpl.	1,00	
	11	1	kpl.	1,00	
	kizenoter	1	kpl.	1,00	
	12	1	kpl.	1,00	
	13	1	kpl.	1,00	
	14	1	kpl.	1,00	
	15	1	kpl.	1,00	
	16	1	kpl.	1,00	
	17	1	kpl.	1,00	
	431	1	kpl.	1,00	
	432	1	kpl.	1,00	
	433	1	kpl.	1,00	
	434	1	kpl.	1,00	
	435	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	25,00
9	KNNR 2 d.1 1301-02	Pochwyty stalowe malowane proszkowo dla osób niepełnosprawnych - Poręcz uchylna ścienna 25	kpl. kpl.		
				25,00	
				RAZEM	25,00
10	KNNR 4 d.1 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe o szer. 60 cm - umywalkę z syfonem dostarcza inwestor	kpl.		
		świetlica	kpl.	1,00	
		brudownik	kpl.	1,00	
		socjaki	kpl.	1,00	
		403	kpl.	1,00	
		404	kpl.	1,00	
		405	kpl.	1,00	
		406	kpl.	1,00	
		408	kpl.	1,00	
				RAZEM	8,00
11	KNNR 4 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe montowane do umywalk dla niepełnosprawnych stojące o śr. nominalnej 15 mm- baterie dostarczone przez inwestora 25	szt. szt.		
				25,00	
				RAZEM	25,00
12	KNNR 4 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.		
				8,00	
				RAZEM	8,00
13	KNNR 4 d.1 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk - postument dostarczy inwestor 8	kpl. kpl.		
				8,00	
				RAZEM	8,00
14	KNNR 8 d.1 0217-07	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm szatnia	kpl. kpl.		
				1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNNR 8 d.1 0217-07	Wymiana kabiny natryskowej w szyby bezpiecznej 900x900 mm analogia szatnia	kpl. kpl.		
				1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNNR 4 d.1 0135-04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 64	szt. szt.		
				64,00	
				RAZEM	64,00
17	KNNR 4-02 d.1 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 32 32	msc. m msc.		
				32,00	32,00
				RAZEM	32,00
18	KNNR BC-02 d.1 0313-01	Wypełnienie spoin masą silikonową szatnia	m m		
				75,00	
				RAZEM	75,00
19	kalk. własna	Dostawa, zakup i montaż lusterek o wym około 581x858x125 uchylnych z rączką np. Antek lub lustra o podobnych parametrach	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	szatnia	25	kpl.	25,00	
				RAZEM	25,00
2		Roboty malarskie			
20	KNNR-W 3 d.2 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
	1	2	m ²	2,00	
	2	2	m ²	2,00	
	3	2	m ²	2,00	
	4	2	m ²	2,00	
	5	2	m ²	2,00	
	6	2	m ²	2,00	
	7	2	m ²	2,00	
	światlica	2	m ²	2,00	
	8	2	m ²	2,00	
	9	2	m ²	2,00	
	10	2	m ²	2,00	
	11	2	m ²	2,00	
	kizenoterapia	2	m ²	2,00	
	12	2	m ²	2,00	
	13	2	m ²	2,00	
	14	2	m ²	2,00	
	15	2	m ²	2,00	
	16	2	m ²	2,00	
	17	2	m ²	2,00	
	431	2	m ²	2,00	
	432	2	m ²	2,00	
	433	2	m ²	2,00	
	434	2	m ²	2,00	
	435	2	m ²	2,00	
	socjalny	2	m ²	2,00	
	403	2	m ²	2,00	
	404	2	m ²	2,00	
	405	2	m ²	2,00	
	406	2	m ²	2,00	
	408	2	m ²	2,00	
				RAZEM	60,00
21	KNNR-W 3 d.2 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m ² z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach	m ²		
	1	2	m ²	2,00	
	2	2	m ²	2,00	
	3	2	m ²	2,00	
	4	2	m ²	2,00	
	5	2	m ²	2,00	
	6	2	m ²	2,00	
	7	2	m ²	2,00	
	światlica	2	m ²	2,00	
	8	2	m ²	2,00	
	9	2	m ²	2,00	
	10	2	m ²	2,00	
	11	2	m ²	2,00	
	kizenoterapia	2	m ²	2,00	
	12	2	m ²	2,00	
	13	2	m ²	2,00	
	14	2	m ²	2,00	
	15	2	m ²	2,00	
	16	2	m ²	2,00	
	17	2	m ²	2,00	
	431	2	m ²	2,00	
	432	2	m ²	2,00	
	433	2	m ²	2,00	
	434	2	m ²	2,00	
	435	2	m ²	2,00	
	socjalny	2	m ²	2,00	
	403	2	m ²	2,00	
	404	2	m ²	2,00	
	405	2	m ²	2,00	
	406	2	m ²	2,00	
	408	2	m ²	2,00	
				RAZEM	60,00
22	KNNR 3 d.2 0608-04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
	1	2	m ²	2,00	
	2	2	m ²	2,00	
	3	2	m ²	2,00	
	4	2	m ²	2,00	
	5	2	m ²	2,00	
	6	2	m ²	2,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7	światlica	2	m ²	2,00	
8		2	m ²	2,00	
9		2	m ²	2,00	
10		2	m ²	2,00	
11		2	m ²	2,00	
	kizenoterapia	2	m ²	2,00	
12		2	m ²	2,00	
13		2	m ²	2,00	
14		2	m ²	2,00	
15		2	m ²	2,00	
16		2	m ²	2,00	
17		2	m ²	2,00	
431		2	m ²	2,00	
432		2	m ²	2,00	
433		2	m ²	2,00	
434		2	m ²	2,00	
435		2	m ²	2,00	
	socjalny	2	m ²	2,00	
403		2	m ²	2,00	
404		2	m ²	2,00	
405		2	m ²	2,00	
406		2	m ²	2,00	
408		2	m ²	2,00	
				RAZEM	60,00
23	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2	1202-09	ponad 5 m ²			
	401	(5*2+2,8*2)*3,4	m ²	53,04	
	korytarz	(16,1+17,5)*3,4+(16,8+14,9)*3,4+51*3,4+(51+2,3+2,9)*3,4+(20+9,5+8+2,4+2,9)*3,4	m ²	732,02	
	402	(5,2*2+2,8*2)*3,4+(3,2*2+3,2*2)*3,4	m ²	97,92	
	403	(5,2*2+2,6*2)*3,4	m ²	53,04	
	404	(5,2*2+2,6*2)*3,4	m ²	53,04	
	405	(5,2*2+2,7*2)*3,4	m ²	53,72	
	406	(5,2*2+2,8*2)*3,4	m ²	54,40	
	408	(5,2*2+3,3*2)*3,4	m ²	57,80	
	409	(5,2*2+3,2*2)*3,4	m ²	57,12	
	410	(5,2*2+2,8*2)*3,4	m ²	54,40	
	411	(5,2*2+2,8*2)*3,4	m ²	54,40	
	412	(5,2*2+2,7*2)*3,4	m ²	53,72	
	413	(5,2*2+2,7*2)*3,4	m ²	53,72	
	414	(5,2*2+2,7*2)*3,4	m ²	53,72	
	415	(5,2*2+2,7*2)*3,4	m ²	53,72	
	kuchnia	(5,1*2+2,3*2)*1,4	m ²	20,72	
	417	(1,6*2+3,8*2)*3,4	m ²	36,72	
	418	(6,4*2+3,2*2)*3,4	m ²	65,28	
	szatnia	(6,4*2+3,4*2)*3,4	m ²	66,64	
	419	(6,4*2+3,1*2)*3,4	m ²	64,60	
	420	(6,4*2+3,1*2)*3,4	m ²	64,60	
	421	(6,4*2+3,1*2)*3,4	m ²	64,60	
	422	(6,4*2+3,1*2)*3,4	m ²	64,60	
	423	(6,4*2+7,7*2)*3,4	m ²	95,88	
	424	(6,4*2+3,1*2)*3,4	m ²	64,60	
	425	(6,4*2+3,1*2)*3,4	m ²	64,60	
	426	(6,4*2+3,1*2)*3,4	m ²	64,60	
	427	(6,4*2+3,1*2)*3,4	m ²	64,60	
	428	(6,4*2+3,1*2)*3,4	m ²	64,60	
	429	(6,4*2+3*2)*3,4	m ²	63,92	
	431	(5,9*2+4,8*2)*3,4	m ²	72,76	
	432	(5,9*2+4*2)*3,4	m ²	67,32	
	433	(5,9*2+2,6*2)*3,4	m ²	57,80	
	434	(5,9*2+3,7*2)*3,4	m ²	65,28	
	435	(5,7*2+4*2)*3,4	m ²	65,96	
	stropy	964,77	m ²	964,77	
				RAZEM	3 760,23
24	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.2	2009-04	wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku			
		964,77	m ²	964,77	
				RAZEM	964,77
25	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.2	2009-02	wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku			
		2795,46	m ²	2 795,46	
				RAZEM	2 795,46
26	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.2	0212-02				
		964,77	m ²	964,77	
		2795,46	m ²	2 795,46	
				RAZEM	3 760,23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2	1204-01	tów			
	401	5*2,8	m ²	14,00	
	korytarz	3,1*21,5+3,1*12,3+3*21,3+3*32,2+3,3*20,3	m ²	332,27	
	402	5,2*2,8+3,2*3,2	m ²	24,80	
	403	5,2*2,6	m ²	13,52	
	404	5,2*2,6	m ²	13,52	
	405	5,2*2,7	m ²	14,04	
	406	5,2*2,8	m ²	14,56	
	408	5,2*3,3	m ²	17,16	
	409	5,2*3,2	m ²	16,64	
	410	5,2*2,8	m ²	14,56	
	411	5,2*2,8	m ²	14,56	
	412	5,2*2,7	m ²	14,04	
	413	5,2*2,7	m ²	14,04	
	414	5,2*2,7	m ²	14,04	
	415	5,2*2,7	m ²	14,04	
	kuchnia	5,1*2,3	m ²	11,73	
	417	1,6*3,8	m ²	6,08	
	418	6,4*3,2	m ²	20,48	
	szatnia	6,4*3,4	m ²	21,76	
	419	6,4*3,1	m ²	19,84	
	420	6,4*3,1	m ²	19,84	
	421	6,4*3,1	m ²	19,84	
	422	6,4*3,1	m ²	19,84	
	423	6,4*7,7	m ²	49,28	
	424	6,4*3,1	m ²	19,84	
	425	6,4*3,1	m ²	19,84	
	426	6,4*3,1	m ²	19,84	
	427	6,4*3,1	m ²	19,84	
	428	6,4*3,1	m ²	19,84	
	429	6,4*3	m ²	19,20	
	431	5,9*4,8	m ²	28,32	
	432	5,9*4	m ²	23,60	
	433	5,9*2,6	m ²	15,34	
	434	5,9*3,7	m ²	21,83	
	435	5,7*4	m ²	22,80	
				RAZEM	964,77
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian			
		2795,46	m ²	2 795,46	
				RAZEM	2 795,46
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1206-02	bez szpachlowania			
	401	(5*2+2,8*2)*2	m ²	31,20	
	korytarz	(16,1+17,5)*2+(16,8+14,9)*2+51*2+(51+2,3+2,9)*2+(20+9,5+8+2,4+2,9)*2	m ²	430,60	
	402	(5,2*2+2,8*2)*2+(3,2*2+3,2*2)*2	m ²	57,60	
	403	(5,2*2+2,6*2)*2	m ²	31,20	
	404	(5,2*2+2,6*2)*2	m ²	31,20	
	405	(5,2*2+2,7*2)*2	m ²	31,60	
	406	(5,2*2+2,8*2)*2	m ²	32,00	
	408	(5,2*2+3,3*2)*2	m ²	34,00	
	409	(5,2*2+3,2*2)*2	m ²	33,60	
	410	(5,2*2+2,8*2)*2	m ²	32,00	
	411	(5,2*2+2,8*2)*2	m ²	32,00	
	412	(5,2*2+2,7*2)*2	m ²	31,60	
	413	(5,2*2+2,7*2)*2	m ²	31,60	
	414	(5,2*2+2,7*2)*2	m ²	31,60	
	415	(5,2*2+2,7*2)*2	m ²	31,60	
	kuchnia	(5,1*2+2,3*2)*2	m ²	29,60	
	417	(1,6*2+3,8*2)*2	m ²	21,60	
	418	(6,4*2+3,2*2)*2	m ²	38,40	
	szatnia	(6,4*2+3,4*2)*2	m ²	39,20	
	419	(6,4*2+3,1*2)*2	m ²	38,00	
	420	(6,4*2+3,1*2)*2	m ²	38,00	
	421	(6,4*2+3,1*2)*2	m ²	38,00	
	422	(6,4*2+3,1*2)*2	m ²	38,00	
	423	(6,4*2+7,7*2)*2	m ²	56,40	
	424	(6,4*2+3,1*2)*2	m ²	38,00	
	425	(6,4*2+3,1*2)*2	m ²	38,00	
	426	(6,4*2+3,1*2)*2	m ²	38,00	
	427	(6,4*2+3,1*2)*2	m ²	38,00	
	428	(6,4*2+3,1*2)*2	m ²	38,00	
	429	(6,4*2+3*2)*2	m ²	37,60	
	431	(5,9*2+4,8*2)*2	m ²	42,80	
	432	(5,9*2+4*2)*2	m ²	39,60	
	433	(5,9*2+2,6*2)*2	m ²	34,00	
	434	(5,9*2+3,7*2)*2	m ²	38,40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	435	(5,7*2+4*2)*2	m ²	38,80	
				RAZEM	1 661,80
30	KNR 4-01 d.2 1208-01	Lakierowanie emalią olejną tynków Krotność = 2 1661,8	m ² m ²		
				1 661,80	
				RAZEM	1 661,80
31	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
	401	1*2,2*2,5	m ²	5,50	
	402	1*2,2*2,5*2	m ²	11,00	
	403	1*2,2*2,5	m ²	5,50	
	404	1,2*2,2*2,5*2	m ²	13,20	
	405	1,2*2,2*2,5	m ²	6,60	
	406	1,2*2,2*2,5	m ²	6,60	
	408	1,2*2,2*2,5	m ²	6,60	
	409	1,2*2,2*2,5	m ²	6,60	
	410	1,2*2,2*2,5	m ²	6,60	
	411	1,2*2,2*2,5	m ²	6,60	
	412	1,2*2,2*2,5	m ²	6,60	
	413	1,2*2,2*2,5	m ²	6,60	
	414	1,2*2,2*2,5	m ²	6,60	
	415	1,0*2,2*2,5	m ²	5,50	
	kuchnia	1,0*2*2,5	m ²	5,00	
	418	1*2,2*2,5	m ²	5,50	
	419	1,0*2,2*2,5	m ²	5,50	
	420	1,0*2,2*2,5	m ²	5,50	
	421	1,0*2,2*2,5	m ²	5,50	
	422	1,0*2,2*2,5	m ²	5,50	
	423	1,0*2,2*2,5	m ²	5,50	
	424	1,0*2,2*2,5	m ²	5,50	
	425	1,0*2,2*2,5	m ²	5,50	
	426	1,0*2,2*2,5	m ²	5,50	
	427	1,0*2,2*2,5	m ²	5,50	
	428	1,0*2,2*2,5	m ²	5,50	
	429	1,0*2,2*2,5	m ²	5,50	
	431	1,0*2*2,5	m ²	5,00	
	432	1,0*2*2,5	m ²	5,00	
	433	1,0*2*2,5	m ²	5,00	
	434	1,0*2*2,5	m ²	5,00	
	435	1,0*2*2,5	m ²	5,00	
				RAZEM	196,10
32	KNNR 2 d.2 1301-02	Pochwyty - Linia poręczy CS Acrovyn- typu MCE 40 / 45 mocowane do ściany 76	m m		
				76,00	
				RAZEM	76,00
33	KNR AT-23 d.2 0218-03	Listwy ochronne - Narożniki CS Acrovyn 30x30 kolor turkus 22	m m		
				22,00	
				RAZEM	22,00
34	KNR AT-23 d.2 0218-03	Taśmy ochronne naścienne o szer. 300x3 z twardego tworzywa Acrovyn® 82	m m		
				82,00	
				RAZEM	82,00
3		Instalacja elektryczna			
35	KNR 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
	korytarz	16,1+17,5+16,8+14,9+51	m	116,30	
	Brudownik	5,2	m	5,20	
	402	5,2*2	m	10,40	
	403	5,2	m	5,20	
	404	5,2	m	5,20	
	405	5,2	m	5,20	
	406	5,2*2	m	10,40	
	408	5,2*2	m	10,40	
	1	5,2*2	m	10,40	
	2	5,2*2	m	10,40	
	3	5,2*2	m	10,40	
	4	5,2*2	m	10,40	
	5	5,2*2	m	10,40	
	6	5,2*2	m	10,40	
	7	5,2*2	m	10,40	
	kuchnia	5,2	m	5,20	
	szatnia	5,2	m	5,20	
	światlica	5,2*2	m	10,40	
	8	5,2*2	m	10,40	
	9	5,2*2	m	10,40	
	10	5,2*2	m	10,40	
	11	5,2*2	m	10,40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		1	kpl.	1,00	
7		1	kpl.	1,00	
	światlica	1	kpl.	1,00	
8		1	kpl.	1,00	
9		1	kpl.	1,00	
10		1	kpl.	1,00	
11		1	kpl.	1,00	
12		1	kpl.	1,00	
13		1	kpl.	1,00	
14		1	kpl.	1,00	
15		1	kpl.	1,00	
16		1	kpl.	1,00	
17		1	kpl.	1,00	
18		1	kpl.	1,00	
402		1	kpl.	1,00	
403		1	kpl.	1,00	
404		1	kpl.	1,00	
405		1	kpl.	1,00	
406		1	kpl.	1,00	
408		1	kpl.	1,00	
431		1	kpl.	1,00	
432		1	kpl.	1,00	
433		1	kpl.	1,00	
434		1	kpl.	1,00	
435		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	30,00
42	KNR-W 4-03 d.3 0606-02	Wymiana opraw świetłkowych na oprawy LED 50 W 60x60- 3000 - 4000 lm	kpl.		
	1	2	kpl.	2,00	
	2	2	kpl.	2,00	
	3	2	kpl.	2,00	
	4	2	kpl.	2,00	
	5	2	kpl.	2,00	
	6	2	kpl.	2,00	
	7	2	kpl.	2,00	
	światlica	2	kpl.	2,00	
	8	2	kpl.	2,00	
	9	2	kpl.	2,00	
	10	2	kpl.	2,00	
	11	2	kpl.	2,00	
	12	4	kpl.	4,00	
	13	2	kpl.	2,00	
	14	2	kpl.	2,00	
	15	2	kpl.	2,00	
	16	2	kpl.	2,00	
	17	2	kpl.	2,00	
	18	2	kpl.	2,00	
	402	3	kpl.	3,00	
	403	1	kpl.	1,00	
	404	2	kpl.	2,00	
	405	1	kpl.	1,00	
	406	1	kpl.	1,00	
	408	1	kpl.	1,00	
	431	4	kpl.	4,00	
	432	4	kpl.	4,00	
	433	2	kpl.	2,00	
	434	4	kpl.	4,00	
	435	4	kpl.	4,00	
				RAZEM	67,00
43	KNR-W 4-03 d.3 0606-02	Wymiana lamp ewakuacyjnych - 50 W - 3000 - 4000 lm hermetyczne	kpl.		
	kuchnia	2	kpl.	2,00	
	brudownik	2	kpl.	2,00	
	szatnia	3	kpl.	3,00	
	WC	8	kpl.	8,00	
				RAZEM	15,00
44	KNR-W 4-03 d.3 0606-02	Wymiana lamp awaryjne - 3,7 W - min 245 lm wyposażone w integral module	kpl.		
	1xled	24	kpl.	24,00	
				RAZEM	24,00
45	KNR-W 4-03 d.3 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A podwójnych	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
46	KNR 4-03 d.3 0501-02	Wymiana łączników światel	szt.		
		40	szt.	40,00	
				RAZEM	40,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.3	KNR 4-03 0303-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
48 d.3	KNR 4-03 0302-01	Wymiana podstaw bezpiecznikowych 1 bieg. o natężeniu prądu do 200 A 52	szt. szt.	 52,00	
				RAZEM	52,00
49 d.3	KSNR 9 0203-01	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłącznik nadprądowy do 25 A 52	szt. szt.	 52,00	
				RAZEM	52,00