






				<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>Otwór numer Ot-1</div>				<div>Zał.Nr: 4.1.</div> <div>Wiertnica: RKS</div> <div>N: 49°37' 18.7" E: 21°34' 52.4"</div>				
<div>Miejscowo : Nienaszów</div> <div>Gmina: Nowy migród</div> <div>Powiat: jasielski</div> <div>Województwo: podkarpackie</div>				<div>Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej</div> <div>Inwestor: Wójt Gminy Nowy migród</div> <div>Zleceniodawca: BETAPROJEKT Roman Charchut</div> <div>Wiercenie: ControlTest Krzysztof Chmielowiec</div>				<div>System wiercenia: Mechaniczny udarowy</div> <div>Rz dna: 338.00 m n.p.m. Gł boko : 0.70 m</div> <div>Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-15</div>				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Grupa no ci	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Ilo wałeczkowa	Wilgotno	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BRAK ZWG	<div>Czwartorz d Czwartorz d</div>			0.10	Nawierzchnia z kruszywa pył + okruchy skał, szaro-br zowy	G4	II + okr. skał	IC2 IC1	0/0	mw	tpl
					0.50	pył + okruchy skał, szaro-br zowy						pzw
					0.70	Brak post pu wiercenia - zwietrzelina / rumosz skalny						

				<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>Otwór numer Ot-2</div>				<div>Zał.Nr: 4.2.</div> <div>Wiertnica: RKS</div> <div>N: 49°37' 24.5" E: 21°34' 26.9"</div>						
<div>Miejscowo : Nienaszów</div> <div>Gmina: Nowy migród</div> <div>Powiat: jasielski</div> <div>Województwo: podkarpackie</div>				<div>Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej</div> <div>Inwestor: Wójt Gminy Nowy migród</div> <div>Zleceńodawca: BETAPROJEKT Roman Charchut</div> <div>Wiercenie: ControlTest Krzysztof Chmielowiec</div>				<div>System wiercenia: Mechaniczny udarowy</div> <div>Rz dna: 337.30 m n.p.m. Gł boko : 2.50 m</div> <div>Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-15</div>						
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Grupa no no ci	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Ilo wałeczkowa	Wilgotno	Stan gruntu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	BRAK ZWG	<div>Czwartorz d</div> <div>Czwartorz d</div>	<div>1.0</div> <div>2.0</div>		0.10	Kruszywo + spoisty grunt rodzimy głina pylasta, br zowa-szara	G4	Gπ	IC2	1/1	w	tpl		
					1.10	głina pylasta, ciemno ółto-szara						pl		
					1.70	głina pylasta zwi zła, szaro-br zowa			Gπz	IC2		0/0	mw	tpl
					2.10	głina pylasta zwi zła, szaro-br zowa								pzw
					2.50									