

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET 1 Acidum levofolinicum, Fluorouracil

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w folce po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Acidum levofolinicum roztwór	inj	450 mg	fiol	1 500								
2	Fluorouracilum roztwór	inj	5000 mg	fiol	1 500								
Razem													

Poz. 2 wymagany preparat z zarejestrowaną w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podaną w oświadczeniu producenta stabilnością fizyko-chemiczną leku w folce po pierwszym pobraniu min. 72 h oraz stabilnością fizyko-chemiczną przygotowanego, gotowego do podania roztworu min. 24h przy założeniu, że zarówno pobrania jak i rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, walidowanych warunkach z zachowaniem zasad aseptyki; preparat, który zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego nie wykazuje niezgodności farmaceutycznej z kwasem folinowym, a w przypadku powstania osadu na skutek działania niskiej temperatury, można osad rozpuścić poprzez podgrzewanie zawartości fiolki. Zamawiający nie dopuszcza preparatu, którego zawartość zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego należy wyrzucić, jeśli okaże się, iż roztwór ma brązowe lub ciemnożółte zabarwienie

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET 2		Acidum zoledronicum												
Opis przedmiotu zamówienia					Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiole po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
Lp	Substancja czynna	droga podania	dawka											
1	Acidum zoledronicum	inj	4	mg	fol/butelka	10								

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET 3 Bendamustinum

Lp	Opis przedmiotu zamówienia				Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dostępne dawki leku	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu /po rekonstrukcji	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka											
1	Bendamustinum	inj.	25	mg	fiol	60								
2	Bendamustinum	inj.	100	mg	fiol	200								
Razem														

Wymagany preparat, którego stabilność fizyko-chemiczna po rekonstrukcji i rozcieńczeniu nie jest uzależniona od czynników zewnętrznych, np. wilgotności względnej powietrza

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 4 Bleomycini sulfas

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiołce po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Bleomycini sulfas proszek do sporządzania roztworu	inj	15 000 IU	fioł	200								

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET 5 Bortezomid													
Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dostępne dawki leku	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu (po rekonstrukcji)	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Bortezomid proszek do sporządzania wstrzykiwań podskórných	inj	3,5 mg	fiol	300								

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 6 Brentuksymabu vedotin

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu (po rekonstrukcji)	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Brentuksymabu vedotin 50 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	inj	50 mg	fiol	30								

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 7 Cytostatyki różne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiole po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Calcium folinate	inj	1000 mg	fiol	100								
2	Carboplatinum koncentrat do sporządzania roztworu	inj	600 mg	fiol	220								
3	Cisplatinum koncentrat do sporządzania roztworu o stężeniu 1mg / 1 ml	inj	100 mg	fiol	550								
4	Cytarabinum roztwór	inj	1000 mg	fiol	50								
5	Cytarabinum roztwór	inj	2000 mg	fiol	50								
6	Doxorubicinum roztwór	inj	50 mg	fiol	60								
7	Doxorubicinum roztwór	inj	200 mg	fiol	200								
8	Etoposidum roztwór	inj	400 mg	fiol	200								
9	Fluorouracilum roztwór	inj	5000 mg	fiol	800								
10	Gemcitabinum roztwór	inj	2000 mg	fiol	400								
11	Methotrexatum roztwór	inj	5000 mg	fiol	30								
12	Paclitaxelum roztwór	inj	300 mg	fiol	300								
13	Pemetreksedum	inj.	100 mg	fiol	300								
14	Pemetreksedum	inj.	500 mg	fiol	100								
15	Pemetreksedum	inj.	1000 mg	fiol	50								
16	Docetaxelum koncentrat	inj	160 mg	fiol	300								
17	Epirubicini hydrochloridum roztwór	inj	100 mg	fiol	50								
18	Epirubicini hydrochloridum roztwór	inj	200 mg	fiol	100								
Razem													

poz.1-12 Wymagany preparat z zarejestrowaną w Charakterystyce Produktu Leczniczego stabilnością fizyko-chemiczną leku w fiole po pierwszym pobraniu min. 72 h oraz stabilnością fizyko-chemiczną przygotowanego, gotowego do podania roztworu min. 24h przy założeniu, że zarówno pobrania jak i rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, walidowanych warunkach z zachowaniem zasad aseptyki.

poz. 13-15 Wymagany preparat z zarejestrowaną w Charakterystyce Produktu Leczniczego stabilnością fizyko-chemiczną leku w fiole po rekonstytucji min. 72 h oraz stabilnością fizyko-chemiczną przygotowanego, gotowego do podania roztworu min. 24h przy założeniu, że zarówno pobrania jak i rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, walidowanych warunkach z zachowaniem zasad aseptyki.

poz.16 Wymagany preparat z zarejestrowaną w Charakterystyce Produktu Leczniczego stabilnością fizyko-chemiczną leku w fiole po pierwszym pobraniu min. 72 h oraz stabilnością fizyko-chemiczną przygotowanego, gotowego do podania roztworu min. 4h przy założeniu, że zarówno pobrania jak i rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, walidowanych warunkach z zachowaniem zasad aseptyki.

.....  
 (podpis i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 8 Cyclophosphamidum

Lp	Opis przedmiotu zamówienia				Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu /po rekonstrukcji	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka											
1	Cyclophosphamidum	p.o.	50	mg	tabl/kaps	250						nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2	Cyclophosphamidum proszek do sporządzania roztworu	inj	200	mg	fiol	120								
3	Cyclophosphamidum proszek do sporządzania roztworu	inj	1000	mg	fiol	800								
Razem														

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)



FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET 9 Dacarbazinum

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu /po rekonstrukcji	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Dacarbazinum	inj	200	mg	fiol	240							
2	Dacarbazinum	inj	1000	mg	fiol	80							
Razem													

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 10 Doxorubicinum liposomanum nonpegylatum

Opis przedmiotu zamówienia				Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolece po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
Lp	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Doxorubicinum liposomanum nonpegylatum 50 mg proszek i składniki do przygotowania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji.opakowanie zawierające 2 zestawy leków			op	50								

Zamawiający wymaga użyczenia bloku grzewczego do celów przygotowania produktu leczniczego zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 11 Doxorubicinum liposomanum pegylatum

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Doxorubicinum liposomanum pegylatum koncentrat	inj	20 mg	fiol	120								

.....  
(podpis i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 12 Fludarabini phosphas

Lp	Opis przedmiotu zamówienia				Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka											
1	Fludarabini phosphas koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	inj	50	mg	fiol	50								

Wymagany preparat z zarejestrowaną w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podaną w oświadczeniu producenta stabilnością fizyko-chemiczną leku w fiolce po pierwszym pobraniu min. 72 h oraz stabilnością fizyko-chemiczną przygotowanego, gotowego do podania roztworu min. 24h przy założeniu, że zarówno pobrania jak i rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, walidowanych warunkach z zachowaniem zasad aseptyki.

.....  
(podpis i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 13 Ifosfamidum

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu /po rekonstrukcji	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu	
	Substancja czynna	droga podania	dawka											
1	Ifosfamidum	inj	1 g	fiol	50									
2	Ifosfamidum	inj	2 g	fiol	250									
Razem														

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 14 Irinotecan

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiole po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	inj	100 mg	fioł	50								
2	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	inj	500 mg	fioł	550								
Razem													

Wymagany preparat z zarejestrowaną w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podaną w oświadczeniu producenta stabilnością fizyko-chemiczną leku w fiole po pierwszym pobraniu min. 72 h oraz stabilnością fizyko-chemiczną przygotowanego, gotowego do podania roztworu min. 24h przy założeniu, że zarówno pobrania jak i rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, walidowanych warunkach z zachowaniem zasad aseptyki.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 15 Mitomycinum

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu /po rekonstrukcji	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Mitomycinum	inj	10 mg	fiol	60								

.....  
(podpis i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 16 Mitoxantronum

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w folce po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Mitoxantronum roztwór	inj	20 mg	fiol	20								

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)



## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 17 Oxaliplatinum

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Oxaliplatinum koncentrat 100 mg	inj	100 mg	fiol	100								
2	Oxaliplatinum koncentrat 200 mg	inj	200 mg	fiol	500								
Razem													

Wymagane preparaty z zarejestrowaną w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podaną w oświadczeniu wytwórcy stabilnością fizyko-chemiczną leku w fiolce po pierwszym pobraniu oraz stabilnością fizyko-chemiczną przygotowanego, gotowego do podania roztworu w obu przypadkach min. 72 h, przy założeniu, że zarówno pobrania jak i rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, walidowanych warunkach z zachowaniem zasad aseptyki

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET 18 Paclitaxel		Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolece po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
Lp	Substancja czynna	droga podania	dawka											
1	Paclitaxel w postaci nanocząteczkowego kompleksu z albuminą proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji	inj	100 mg	fiole	50									

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET 19 Topotecanum

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia				Jedn. miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiołce po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka											
1	Topotecanum koncentrat	inj	1	mg	fioł	50								
2	Topotecanum koncentrat	inj	4	mg	fioł	50								
Razem														

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 20 Trabectedinum

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dostępne dawki leku	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu /po rekonstrukcji	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu	
	Substancja czynna	droga podania	dawka											
1	Trabectedinum	inj.	1 mg	fiol	80									
2	Trabectedinum	inj.	0.25 mg	fiol	20									
Razem														

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 21 Vinblastini sulfas

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu /po rekonstrukcji	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Vinblastini sulfas	inj	5 mg	fiol	200								

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 22 Vincristini sulfas

Lp	Opis przedmiotu zamówienia				Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolece po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka											
1	Vincristini sulfas roztwór	inj	1	mg	fioł	300								

.....  
(podpis i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET 23 Vinorelbium

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiołce po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Vinorelbium roztwór	inj	10	mg	fioł	50							
1	Vinorelbium roztwór	inj	50	mg	fioł	100							
Razem													

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 24 Afibercept

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu /po rekonstrukcji	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu	
	Substancja czynna	droga podania	dawka											
1	Afibercept koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	inj	100 mg / 4 ml	fiol	60									
2	Afiberceptkoncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	inj	200 mg / 8 ml	fiol	100									
Razem														

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)



## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 25 Atezolizumab

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w folce po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Atezolizumab koncentrat	inj	1200 mg	fiol	30								

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET 26 Bevacizumab

Opis przedmiotu zamówienia				Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolece po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
Lp	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Bevacizumab	inj.	100 mg	fioł	120								
2	Bevacizumab	inj.	400 mg	fioł	300								
Razem													

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 27 Obinutuzumab

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiole po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Obinutuzumab	inj.	1000 mg	fioł	30								

.....  
(podpis i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET 28 Rituximabum

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Rituximabum	inj.	100 mg	fiol	50								
2	Rituximabum	inj.	500 mg	fiol	150								
<b>Razem</b>													

.....  
 (podpis i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 29 Trastuzumabum

Lp	Opis przedmiotu zamówienia				Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka											
1	Trastuzumabum	inj.	150	mg	fiol	300								

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET 30 Panitumumabum

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolece po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Panitumumabum	inj.	100 mg	fioł	60								
2	Panitumumabum	inj.	400 mg	fioł	200								
Razem													

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 31 Przeciwciała monoklonalne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w folce po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Trastuzumabum	inj.s.c	600 mg	fiol	600								
2	Pertuzumabum	inj	420 mg	fiol	150								
3	Rituximabum	inj.	100 mg	fiol	50								
4	Rituximabum	inj.	500 mg	fiol	150								
5	Rituximabum roztwór do wstrzykiwań podskórnym	inj.s.c.	1400 mg	fiol	100								
<b>Razem</b>													

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET 32 Cetuximabum

Opis przedmiotu zamówienia				Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiołce po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
Lp	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Cetuximabum	inj.	100mg	fioł	250								
2	Cetuximabum	inj.	500mg	fioł	250								
Razem													

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)



## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 33 Nivolumabum

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolce po pierwszym pobraniu /po rekonstrukcji	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Nivolumabum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	inj	10mg / 1 ml fiolka a 4 ml (40 mg)	fiol	30								
2	Nivolumabum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	inj	10mg / 1 ml fiolka a 10 ml (100 mg)	fiol	60								
Razem													

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## PAKIET 34 Pembrolizumabum

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, wytwórca, postać i dawka leku, kod EAN	Gęstość przygotowanego roztworu w g / ml; wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku	Stabilność fizyko-chemiczna leku w fiolece po pierwszym pobraniu	Stabilność fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu
	Substancja czynna	droga podania	dawka										
1	Pembrolizumabum koncentrat	inj	100 mg	fioł	50								

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)