

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE**

Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników i żołnierzy będących na zaopatrzeniu 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.

Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Jm	Ilość
1	BLUZA PŁÓCIENNA BIAŁA	Bluza damska/męska wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej (65 % PE, 35 % CO) <b>o gęstości tkaniny gwarantującej nieprześwitwanie</b> . Przody z zaszkawkami piersiowymi, bez zaszepek i jednorzędowym zapięciem przodu na lewą/prawą stronę (damską/męską). Zapięcie przodu z imitacją krytej listwy. Na listwie umieszczone zatrzaski (konfekcyjne zapięcia). Krawędź przodu lewego wykończona naszytą taśmą lamówkową w kolorze granatowym. Krawędzie przodów wykończone nieodcinanymi obłożeniami. Tył jednocześnie z doszywanymi boczками. Boczki tyłu wykonane z przestrzennej dzianiny dystansowej w kolorze białym. Rękawy długie dwuczęściowe, wszywane do podkroju pachy. Rękawy z możliwością ich podwinięcia i podpięcia za pomocą patki i zatrzasków konfekcyjnych. Patka mocowania podwinięcia odszyta w szpic i naszyta od wewnętrznej strony rękawa wierzchniego, w miejscu naszycia zamocowany zatrzask konfekcyjny. Doły rękawów z wywijanymi nieodcinanymi mankietami. Mankiety bokiem rozcięte z półokrągłymi rogami, w krawędzi mankietów wszyta taśma lamówkowa w kolorze granatowym. Góra rozcięcia mankieta zamocowana rygielkiem maszynowym. W rękawach pod pachami naszyte wzmocnienia w kształcie klinów z wykonanymi w nich maszynowo otworami wentylacyjnymi. Góra wyrobu wykończona stójką, krawędź stójki wykończona lamówką w kolorze granatowym. Góra tyłu wykończona odszyciem. Pomiędzy stójką, a odszyciem pośrodku tyłu wszyty tzw. wieszaczek. Dół bluzy prosty wykończony obrębem. Bluza musi stanowić komplet ze spodniami płóciennymi białymi, a także spełniać <b>wymogi HACCP</b> .	szt	90
2	BUTY FILCOWO-GUMOWE	Buty typu kalosze, ocieplane, bardzo lekkie, wykonane z tworzywa EVA, posiadające właściwości termoizolacyjne do temperatury nie mniej niż -20 stopni C, wewnątrz zastosowano wymienny wkład ocieplający, podeszwa antypoślizgowa. Kolor ciemnozielony lub czarny. <b>Zgodnie z normą EN 20347.</b>	para	70
3	BUTY GUMOWE	Buty typu kalosze, wytrzymałe, wykonane z wysokiej jakości PVC, w środku z miękką warstwą wyściółki, podeszwa z protektorem. Kolor - czarny. <b>Zgodnie z normami: EN 20347, EN 20344. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.</b>	para	30
4	BUTY GUMOWE KWASOOCHRONNE	Obuwie typu kozak, sięgające pod kolano, wierzch i spód wykonany z PCV modyfikowanego kauczukiem nitrilowym, olejoodporne i odporne chemicznie, podeszwa użęźbiona, antypoślizgowa i olejoodporna. Spełniają normy: <b>EN20347, EN20344 oraz PN-ISO6110. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.</b>		1
5	BUTY GUMOWE BIAŁE	Buty typu kalosze z przeznaczeniem dla pracowników kuchni. Wykonane z mieszanki nitrilu z PVC, antyelektrostatyczna, antypoślizgowa podeszwa, zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, kwasy oraz zasady, wkładka: materiał tekstylny, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia, nadające się do przemysłu spożywczego - <b>zgodne z normą PN-EN 20345 S4 Kolor biały. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.</b>	para	20
6	BUTY KUCHARZA	Obuwie wykonane z miękkiej, elastycznej skóry, o wysokiej higroskopijności, perforowane, łatwe do utrzymania w czystości, olejoodporne, odporne na ścieranie, odporne na tłuszcze zwierzęce, antyelektrostatyczne, wyjmowana wyściółka posiadająca bardzo dobre właściwości higieniczne, podeszwa: absorbuje energię w części piętowej, chroni przed poślizgiem, możliwość odpięcia lub przestawienia paska pięty przez co uzyskujemy kłapka. Kolor biały. <b>Zgodnie z normą PN-EN 20347. Spełniające wymogi HACCP. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.</b>	para	40
7	CZAPKA ROBOCZA LETNIA	Czapka robocza typu bejsbolówka - głowka czapki uszyta z klinów, wykonana z 100% bawełny, na górze czapki i w klinach otwory wentylacyjne, usztywniany daszek i przód czapki, regulowany obwód głowy zapinką na rzep lub metalowy clip, kolor w tonacji jednolitej, ciemnej.	szt	200
8	CZAPKA ROBOCZA OCIEPLANIA	Czapka zimowa wykonana z wytrzymałej i elastycznej dzianiny zapewniająca ciepło i wysoki komfort użytkowania, wywijana, co pozwalać ma na regulowanie jej długości. Ocieplana wkładka ma dodatkowo zwiększać izolację cieplną czapki. Kolor w tonacji jednolitej, ciemnej.	szt	150
9	CZAPKA Z DASZKIEM BIAŁA	Przeznaczona dla personelu służby żywnościowej. Czapka drelichowa - 100% bawełna, usztywniony daszek i przód czapki, zapinana na rzep lub metalowy clip, rozmiar uniwersalny, kolor biały.		50
10	FARTUCH FRONTOWY PŁÓCIENNY BIAŁY	Klasyczny fartuch przedni. Wykonany z tkaniny bawełnianej, okrywający przód ciała od klatki piersiowej do kolan. Góra część fartucha podtrzymana paskiem zakładanym na szyję. Podkroj pachy obszyty plisą skośną. W pasie fartuch wiązany dwoma trokami. Kolor biały. Przeznaczony do pracy w kuchni.	szt	250
11	FARTUCH GUMOWY BIAŁY (z przeznaczeniem dla kucharzy)	Fartuch przedni podgumowany, długi. Zakładany na szyję z wiązaniem na paski z tyłu. Fartuch odporny na działanie wysokich i niskich temperatur, tłuszczów, detergentów a także innych płynów organicznych. Tkanina: 100 % PCV, wzmocniony siatką poliestrową, rozmiar o wymiarach 90x120cm. <b>Kolor biały.</b>	szt	15
12	POCHŁANIACZ SEC-FIL-A1	Pochłaniacz stanowi ochronę przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 st.C, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1%. Opakowanie jednostkowe (komplet) stanowią 2 szt.	KPL	22



## WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO do zadania nr 1

Przedmioty wymienione poniżej, w ramach zamówienia opcjonalnego, będą zamawiane wraz ze specyfikacją rozmiarową dotyczącą pracowników o nietypowej budowie ciała (nie mieszczących się w zakresie tabel rozmiarowych dostarczonych przez Wykonawcę).

L.P.	Nazwa przedmiotu	Ilość objęta prawem opcji	j.m.	Opis przedmiotu zamówienia opcjonalnego
1	BLUZA PŁÓCIENNA BIAŁA	20	szt	Bluza damska/męska wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej (65 % PE, 35 % CO) <b>o gęstości tkaniny gwarantującej nieprześwitwanie</b> . Przody z zaszkawkami piersiowymi, bez zaszepek i jednorzędowym zapięciem przodu na lewą/prawą stronę (damską/męską). Zapięcie przodu z imitacją krytej listwy. Na listwie umieszczone zatrzaski (konfekcyjne zapięcia). Krawędź przodu lewego wykończona naszytą taśmą lamówkową w kolorze granatowym. Krawędzie przodów wykończone nieodcinanymi obłożeniami. Tył jednoczęściowy z doszywanymi boczками. Boczki tyłu wykonane z przestrzennej dzianiny dystansowej w kolorze białym. Rękawy długie dwuczęściowe, wszywane do podkroju pachy. Rękawy z możliwością ich podwinięcia i podpięcia za pomocą patki i zatrzasków konfekcyjnych. Patka mocowania podwinięcia odszyta w szpic i naszyta od wewnętrznej strony rekawa wierzchniego, w miejscu naszycia zamocowany zatrzask konfekcyjny. Doły rękawów z wywijanymi nieodcinanymi mankietami. Mankiety bokiem rozcięte z półokrągłymi rogami, w krawędzi mankietów wszyta taśma lamówkowa w kolorze granatowym. Góra rozcięcia mankietu zamocowana rygielkiem maszynowym. W rękawach pod pachami naszyte wzmocnienia w kształcie klinów z wykonanymi w nich maszynowo otworami wentylacyjnymi. Góra wyrobu wykończona stójką, krawędź stójki wykończona lamówką w kolorze granatowym. Góra tyłu wykończona odszyciem. Pomiędzy stójką, a odszyciem pośrodku tyłu wszyty tzw. wieszaczek. Dół bluzy prosty wykończony obrębem. Bluza musi stanowić komplet ze spodniami płóciennymi białymi, a także spełniać <b>wymogi HACCP</b> .
2	SPODNIE PŁOCIENNE BIAŁE	20	szt	Spodnie damskie/męskie wykonane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej (65 % PE, 35 % CO) <b>o gęstości tkaniny gwarantującej nieprześwitwanie</b> . Spodnie długie z nieodcinanymi listewkami rozporka. Rozporek zapinany na tzw. Damską/Męską stronę. Góra spodni wszyta w pasek. Na pasku rozmieszczone podtrzymywacze (szlufki). Na bokach paska symetrycznie po obydwu stronach szwu bocznego wszyta taśma elastyczna, taśma przestebnowana pośrodku szerokości. Na nogawkach przednich i tylnych wykonane zaszepek. Pasek spodni zapinany na zatrzask konfekcyjny. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny/guziki, dół rozporka mocowany rygielkiem maszynowym. Doły nogawek proste wykończone obrębem. Kolor biały. Spodnie muszą stanowić komplet z bluzą płócienną białą. Spodnie muszą spełniać wymogi HACCP.
3	KOMBINEZON ROBOCZY SPECJALNY (BEZ GUZIKÓW)	5	szt	Wykonany z trwałego materiału bawełniano-poliestrowego o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, szwy podwójne, dodatkowe wzmocnienia, zastosowane transpiratory powietrza, zapinany na suwak (suwak na całej długości osłonięty plisą zapinaną na rzep o bardzo dobrej przyczepności zapobiegającej samowolnemu rozpinaniu się kombinezonu ( <b>bez żadnych guzików czy innych elementów metalowych, drobnych !</b> ), kieszenie na piersiach i w dolnej części kombinezonu, ewentualnie dodatkowe zwiększające praktyczne wykorzystanie, z regulacją w pasie umożliwiającą dopasowanie do sylwetki. <b>Produkt wykonany zgodnie z normą EN ISO 13688, kolor grafit lub granat.</b>
4	TRZEWIKI BENZYNO I OLEJOODPORNE	20	para	Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skór naturalnych tłoczonych sięgające za kostkę. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiału o podwyższonej odporności olejoodpornej, benzynoodpornej, antypoślizgowej, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia. Obuwie powinno spełniać wymagania <b>normy EN ISO 20345. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.</b>

5	KOSZULA ROBOCZA FLANELOWA	50	szt	Deseń - krata. - 100% bawełna - gramatura 180 g/m2 - zapinana z przodu na guziki, z kołnierzem. Na przodzie naszyta minimum jedna kieszeń. Rękawy długie wykończone mankietami. Rozporki rękawów wykończone lamówką. Dół koszuli zaokrąglony i obrębiony. Tonacja kolorystyczna ciemna. <b>Nie barwiąca przy pierwszym i następnych noszeniach. EN ISO 13688.</b>
6	TRZEWIKI ROBOCZE	30	para	Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skór naturalnych tłoczonych, sięgające za kostkę. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiału olejoodpornego, antypoślizgowego, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia. <b>Obuwie powinno spełniać wymagania normy EN ISO 20345. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.</b>
7	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE	20	para	Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skór naturalnych tłoczonych, sięgające za kostkę, ocieplane. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiału olejoodpornego, antypoślizgowego, o podwyższonej odporności na minusowe temperatury, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia. <b>Obuwie powinno spełniać wymagania normy EN ISO 20345. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.</b>
8	UBRANIE ROBOCZE	70	kpl	Ubranie dwuczęściowe. Kurtka wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozzerwanie. Możliwość regulacji szerokości rękawa przy mankiecie, minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Spodnie typu ogrodniczki wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozzerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyłu, 5 z patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszeń na metrówkę. Szerokie szelki ze ścisłą gumą i solidnymi klamrami, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. <b>PN-EN ISO 13688</b>
9	UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE	30	kpl	Ubranie dwuczęściowe ocieplane. Kurtka wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, ocieplana. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozzerwanie. Możliwość regulacji szerokości rękawa przy mankiecie, minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Spodnie typu ogrodniczki, ocieplane, wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozzerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyłu, 5 z patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszeń na metrówkę. Szerokie szelki ze ścisłą gumą i solidnymi klamrami, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. <b>PN-EN ISO 13688</b>
10	UBRANIE BENZYNO I OLEJODPORNE	50	kpl	Ubranie dwuczęściowe. Wykonane z materiałów cechujących się wysoką odpornością na przenikanie środków ropopochodnych takich jak oleje silnikowe i paliwa. Bluza zapinana na guziki lub suwak, minimum cztery kieszenie. Spodnie typu ogrodniczki minimum 2 kieszenie boczne + kieszeń wąska (np. na suwmiarkę), regulowane szelki. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. <b>EN 340</b>
11	UBRANIE OCIEPLANE BENZYNO I OLEJODPORNE	20	kpl	Ubranie dwuczęściowe. Wykonane z materiałów cechujących się wysoką odpornością na przenikanie środków ropopochodnych takich jak oleje silnikowe i paliwa. Kurtka ocieplana zapinana na zamek kryty plisą, dwie kieszenie przednie. Spodnie typu ogrodniczki ocieplane rozpinane z boku, z regulacją obwodu pasa, minimum dwie kieszenie boczne, regulowane szelki, ściągacze w nogawkach. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony, <b>EN 340</b>

12	UBRANIE ROBOCZE SPECJALNE (BEZ GUZIKÓW)	5	kpl	<p>Ubranie robocze specjalne ( <b>bez guzików</b>) - dwuczęściowe, wykonane z wytrzymałej tkaniny poliester/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Bluza zapinana na suwak (suzwak na całej długości osłonięty plisą zapinaną na rzepy), cztery kieszenie z patkami zapinane na rzepy. Spodnie typu ogrodniczki rozpinane z boku, kieszeń przednia na zamek, 2 kieszenie boczne+kieszeń wąska (np. na suwmiarkę), regulowane szelki. Wzmocnione kolana. Ubranie robocze <b>nie może posiadać żadnych guzików ani innych drobnych elementów metalowych!</b> Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony z odblaskowymi wstawkami.</p>
----	-----------------------------------------	---	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



RATOWNIK MEDYCZNY. PIEŁĘGNIARKA , KIEROWCA  
PRZÓD LEWA STRONA

**PIEŁĘGNIARKA** 2 cm



10 cm

**RATOWNIK** 2 cm

4 cm




**MEDYCZNY** 1,5 cm



10 cm

RATOWNIK MEDYCZNY. PIEŁĘGNIARKA, KIEROWCA


PLECY






RATOWNIK MEDYCZNY. PIEŁĘGNIARKA , KIEROWCA

PRZÓD LEWA STRONA




RATOWNIK MEDYCZNY. PIEŁĘGNIARKA, KIEROWCA

PLECY



RATOWNIK MEDYCZNY. PIEŁĘGNIARKA, KIEROWCA

PRZÓD LEWA STRONA



RATOWNIK MEDYCZNY. PIELEŃNIARKA, KIEROWCA

PLECY

