



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Sekretariat (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: sekretariat@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 14.06.2022 roku

FZP.III-241/46/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „DOSTAWA OBŁOŻEŃ, CZEPKÓW, POKROWCÓW NA OBUWIE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Zadanie III Czy Zamawiający dopuści pokrowce na obuwie wykonane z włókniny o gramaturze 40 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2.

Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60x180cm, z wkładem chłonnym 60x90cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu, z wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach, o chłonności min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1, zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu, w opakowaniu a'56 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3.

Zadanie 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny wykonany z 5 warstw: laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina polipropylenowa, posiadający wkład chłonny z pikowaniami, z częścią spodnią podfoliowaną, nieprzemakalną, w rozmiarze 60x90cm i chłonności 1177ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4.

Zadanie 1, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5.

Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100x225cm z wkładem chłonnym 50x208cm ±2,5 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m², o chłonności 3820,18 ml, w opakowaniu a'10 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6.

Zadanie 1, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7.

Zadanie 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy w rolce o szerokości 50 cm, z perforacją co 37,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8.

Zadanie 1, poz. 4-5 Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy o długości 50m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9.

Zadanie 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany w rolce o szerokości 50 cm, z perforacją co 38cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 10.

Zadanie 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany (2 warstwy celulozy i 1 warstwa folii) o długości 20m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11.

Zadanie 1, poz. 7-8 Czy Zamawiający dopuści podkłady jednorazowe w rolce wykonane z celulozy, dwuwarstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 12.

Zadanie 1, poz. 7-8 Czy Zamawiający dopuści podkłady jednorazowe w rolce wykonane z celulozy, podfoliowane?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 13.

Zadanie 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 50 cm, długości 50m i perforacji co 37,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 14.

Zadanie 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 60 cm, długości 80m i perforacji co 37,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 15.

Zadanie 1, poz. 7-8 Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 40m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 16.

Zadanie 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 60 cm, długości 80m i perforacji co 37,5cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 17.

Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm, dostępny w kolorze zielonym i niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18.

Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, o średnicy ok. 47 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 19.

Zadanie 2, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 20.

Zadanie 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki, wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m² ze wstawką antypotną na całym obwodzie czepka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 21.

Zadanie 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki, wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², ze wstawką antypotną 38g/m², wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 22.

Zadanie 2, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 23.

Zadanie 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, wymiary 38cm x 17cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24.

Zadanie 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 25.

Pakiet 2, poz. 1 Proszę o dopuszczenie czepek o gramaturze 18 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26.

Pakiet 2, poz. 1 Proszę o dopuszczenie czepek w kolorze niebieskim

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27.

Pakiet 2, poz. 2 Proszę o dopuszczenie czepek wykonanego z włókniny Spunlance o gramaturze 35g na całej powierzchni, z wstawką pochłaniającą pot w części czołowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 28.

Pakiet 2, poz. 2 Proszę o dopuszczenie czepek zakończonego gumką zamiast troków

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 29.

Pakiet 3, poz. 1 Proszę o dopuszczenie ochraniaczy bez dodatkowej warstwy antypoślizgowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 30.

Zadanie II, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²?

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza gramatury min. 16 g/m² oraz wyceny za opakowanie. Zamawiający dopuszcza kolor niebieski.

Pytanie nr 31.

Zadanie II, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyceny za opakowanie oraz czepek typu furażerka o powyższym opisie

Pytanie nr 32.

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepka w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ± 53 cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m². Kolor zielony.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza czepka o gramaturze max. 12 g/m²

Pytanie nr 33.

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki, uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwi całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m². Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 34.

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowców na obuwie z włókniny SMS o gramaturze 25g/m² +/- 5, rozmiar uniwersalny, za kostkę, antypoślizgowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza