


Zakres opracowania

L.p.	URZĄDZENIE	L.p.	URZĄDZENIE
U1	Filter siatkowy z wkładem magnetycznym DN20	1	Pompa obiegu ładowania podgrzewacza c.w.u. DN32 (poz. 13)
U2	Zawór odcinający DN20	2	Licznik ciepła DN32 Q=5-10 m3/h
U3	Zawór odcinający DN20	3	Filter siatkowy z wkładem magnetycznym DN32
U4	Zawór zwrótny DN20	4	Zawór odcinający DN32
U5	Zawór odcinający ze złączką do węża DN15	5	Zawór zwrótny DN32
U6	Zmiękczacz wody 3000l/h, z zasobnikiem soli	6	Zawór równoważący z funkcją odciążenia DN32
U7	Podgrzewacz zasobnikowy 750 l	7	Naczynie wzbiorcze przepornowe 20l 3,5bar
U8	Wodoniwz skrzydełkowy DN20	8	Złącza odcinające DN40/25
U9	Zawór antyskażeniowy DN20 EA	9	Zawór bezpieczeństwa - ciśnienie otwarcia 6bar
U10	Reduktor ciśnienia DN20 1-8bar	10	Pompa mieszająca zawartość podgrzewacza c.w.u. (poz. 13)
		11	Termostatyczny zawór mieszający (TMV) DN32
		12	Pompa cyrkulacyjna DN32, Hmax=1-5m, Q=3-7m3/h
		13	Zawór odcinający DN40
		14	Zawór odcinający DN32
		15	Zawór odcinający DN32
		16	Zawór odcinający DN32
		17	Zawór zwrótny DN32
		18	Zawór zwrótny DN32
		19	Zawór zwrótny DN32
		20	Zawór odcinający DN32
		21	Zawór odcinający ze złączką do węża DN15
		22	Odpowietznik automatyczny/separator powietrza
		23	Rozdzielacz instalacyjny poza opracowaniem
		TMF	Czujnik ciepłej wody użytkowej WWF



JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA		PRZEDSIĘWSTWOSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "SANEKO"	
Bablin 207/ 24 - 200 Bełżyce tel. 800 327 103, e-mail: saneko@cz.pl		ul. Słowackiego 5, 08 - 500 Ryki, jedn. ewid.: 061604, 4 Ryki Miasto, obręb ewid.: 0001 Ryki, nr dz. ewid.: 4632/6	
INWESTOR:		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o., ul. Słowackiego 5 08 - 500 Ryki	
Obiekt		BUDNIEK USŁUGOWO - MAGAZYNOWY	
Adres obiektu		ul. Słowackiego 5, 08 - 500 Ryki, jedn. ewid.: 061604, 4 Ryki Miasto, obręb ewid.: 0001 Ryki, nr dz. ewid.: 4632/6	
Temat		PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWO - MAGAZYNOWEGO W ZAKRESIE ZAPROJEKTOWANIA SZATNI WRAZ Z WIĘZAMI SANITARNYMI	
Stadium projektu		PROJEKT TECHNICZNY	
Nazwa rysunku		SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U.	
mgr inż. Jerzy Boncer upr. nr 486/87/WL		mgr inż. Hanna Marczuk upr. nr 61/Lb/97	
mgr inż. Karol Kwieciński			
data		Zawartość	
Lистопад 2021		Sanitarna	
		B/S	
		SW-4	

OPRACOWANIE OPRACOWANIE SANITARNY, ZAWARTOŚĆ I LUB KOPOWNIE PRZEDKŁADAJĄCYM ZAWARTOŚĆ ALTERNATYW