

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 u.p.z.p. na zadanie pn.: **Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie**.  
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.56.2024.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwana u.p.z.p., Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o następującej treści:

### PYTANIE NR 1

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający informuje, że wszelkie zinwentaryzowane sieci i kolizje przedstawiono w dokumentacji projektowej. Projekt zagospodarowania terenu sporządzony został na aktualnej mapie do celów projektowych.

### PYTANIE NR 2

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić warunki dojazdu do placu budowy z Zarządcą terenu tj. z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra.

### PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający może podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na ograniczenie zaangażowania podmiotów, których koszty nie pozwalają na zmieszczenie się w budżecie.

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 222 ust. 4 u.p.z.p. najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia? Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi?

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Zamawiający informuje, że składowanie ziemi przeznaczonej do utylizacji pozostaje po stronie Wykonawcy. Zgodnie z § 5 ust. 6 pkt 2) lit. c) Tomu II SWZ „Projekt umowy”, Wykonawca do faktury końcowej zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

### PYTANIE NR 5

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Zamawiający potwierdza, że udostępnił na stronie prowadzonego postępowania kompletną dokumentację projektową.

### PYTANIE NR 6

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne oraz uzgodnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

#### **PYTANIE NR 7**

Zamawiający w Projekcie wskazuje konkretne wymiary i materiały urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, iż trudne jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. W związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 15% od podanych w opisie technicznym. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost wskazanych w dokumentacji technicznej.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7**

Zamawiający wyjaśnia, iż w dokumentacji projektowej podano przykładowe urządzenia, z możliwą tolerancją wymiarów. Rozwiązania materiałowe i forma ogólna wynikają z wymogów określonych m.in. przez Zamawiającego i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jako warunek uzyskania akceptacji, uzgodnienia i pozwolenia na realizację. W dokumentacji określono dopuszczalną tolerancję, a podane konkretne wymiary na rysunkach opisano jako przybliżone (jest to także opisane na rysunkach poszczególnych urządzeń). Forma i rozwiązania materiałowe urządzeń powinny być zbliżone do przykładowych, gdyż takie uzyskały uzgodnienia.

Wobec powyższego, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 u.p.z.p. zmienia tolerancję wymiarów +/- 15% przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymogów (certyfikaty i atesty bezpieczeństwa użytkowania dopuszczające do zamontowania na publicznych placach zabaw).

#### **PYTANIE NR 8**

Proszę o wyjaśnienie czym jest trawnik wzmocniony? Czy to jest analogiczna konstrukcja jak z mat przerostowych?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8**

Zamawiający wyjaśnia, iż trawnik wzmocniony jest to nawierzchnia trawiasta „hybrydowa” z trawy naturalnej wzmocnionej tkaną matą (nie jest to tzw. mata przerostowa).

#### **PYTANIE NR 9**

Proszę o wyszczególnienie urządzeń do demontażu

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9**

Zamawiający informuje, że zakres prac obejmuje demontaż wszystkich istniejących urządzeń, spośród których dwa urządzenia t.j. tablica i samochodzik należy zamontować ponownie po wykonaniu nowych nawierzchni.

#### **PYTANIE NR 10**

Proszę o wskazanie, gdzie jest na PZT jest brama lub trzecia furka? Jest rozbieżność między PZT, a rysunkiem A17. Ile jest furtek do wykonania a ile bram?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10**

Zamawiający wyjaśnia, że furka jednoskrzydłowa przedstawiona w projekcie na rysunku A17 przewidziana jest do zamontowania przy placu zabaw dla małych dzieci.

W ogrodzeniu od strony ul. Dembowskiego należy osadzić furkę dwuskrzydłową – jedno ze skrzydeł z samozamykaczem, a drugie z blokadą (otwierane w wyjątkowych sytuacjach). W projekcie nie przewidziano bram wjazdowych.

#### **PYTANIE NR 11**

Proszę o dopuszczenie piaskownicy o standardowym wymiarze 3,4x3,4m.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

#### **PYTANIE NR 12**

Proszę o ujednoczenia materiałów i dopuszczenie huśtawki rys. A4 i A8 oraz zestawu A10 zarówno z drewna iglastego jak i robinii akacjowej.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12**

Zamawiający dopuszcza ujednoczenie rodzaju drewna dla wskazanych urządzeń i wykonanie ich z robinii akacjowej, pod warunkiem utrzymania pokazanej ich ogólnej formy plastycznej.

#### **PYTANIE NR 13**

Proszę o dołączenie do postępowania przedmiaru robót.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13**

Zamawiający nie załącza przedmiaru robót.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454), dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia może nie obejmować przedmiaru robót, jeżeli wynagrodzenie będzie miało formę ryczałtową.

#### **PYTANIE NR 14**

W zestawie sprawnościowym „KOSTKA DREWNIANA” jest zapis, że wymagana jest zgodność z normą EN 71 - ta norma jest niewłaściwa dla tej realizacji prosimy o zmianę zapisu. Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału powinna być wykonana konstrukcja urządzenia.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14**

Zamawiający wyjaśnia, że wskazana norma dotyczy zabawek. Wszystkie zabawki dla dzieci do lat 14 znajdujące się na rynku państw członkowskich Unii Europejskiej powinny mieć oznaczenie CE, co równocześnie oznacza, że produkt spełnia odpowiednie wymogi – norma EN 71.

Konstrukcja urządzenia ma być zgodna z opisem na rysunku (A9) tj. z drewna bezpiecznie impregnowanego (robinia akacjowa), z atestami i certyfikatami bezpieczeństwa użytkowania oraz dopuszczającymi do zastosowania na publicznym placu zabaw.

#### **PYTANIE NR 15**

Huśtawka w formie ławki według naszej wiedzy nie może być częścią składową placu zabaw ponieważ tego typu urządzenia nie posiadają certyfikatów zgodności z normą i stwarzają realne zagrożenie użytkownikom. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia dokumentację projektową poprzez rezygnację z huśtawki w formie ławki. W miejsce planowanego montażu należy zamontować istniejącą zabawkę „samochodzik”.

#### **PYTANIE NR 16**

W opisie ogrodzenia jest zawarta informacja, że słupek powinien być w formie okrągłaka o średnicy 12 cm, a sztachetki w formie pół okrągłaków o szer. 8 i gr. 4 cm. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne o słupkach o profilu 10x10 cm i sztachetach 8 szer 35 mm grubości.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

#### **PYTANIE NR 17**

Czy w każdym przypadku maty przerostowe powinny być ograniczone od trawnika obrzeżem betonowym?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17**

Zamawiający informuje, że w każdym przypadku maty przerostowe powinny być ograniczone od trawnika obrzeżem betonowym.

#### **PYTANIE NR 18**

W opisie PZ jest mowa o „LABIRYNCIE” prosimy uzupełnienie wizualizacji tego urządzenia.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18**

Zamawiający nie dysponuje wizualizacją ww. urządzenia. Przewidziane do zamontowania urządzenia jest urządzeniem edukacyjnym typu „gra labirynt UFO” wykonane ze stali oraz płyty polietynowej z kopułą z poliwęglanu.

#### **PYTANIE NR 19**

Prosimy o podanie informacji jaka dokładnie ilość koszy na śmieci powinna być ujęta w przygotowaniu oferty. Na jednym z dokumentów jest informacja, że 9 szt. z czego 2 szt na „psie odchody” na projekcie, że 4 szt.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19**

Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkiem ZT1 wymaga montażu 4 szt koszy na śmieci. Kosze na psie odchody nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

-----  
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz powyższa zmiana stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Anna Tokarczyk**

Przewodniczący komisji przetargowej