

Bydgoszcz, dnia 26.09.2023 r.

**Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich**  
**Al. prof. S. Kaliskiego 7**  
**85-796 Bydgoszcz**  
**tel. 52 374 92 63**

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa monitorów, monitorów wielkoformatowych oraz komputerów typu OPS do monitorów wielkoformatowych dla Jednostek Organizacyjnych PBS” (RZP.243.52.2023)

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego o następującej treści:

### **Pytanie 1:**

Dot. części 2.

wymóg Dysk Wbudowany wewnętrzny 1 x SSD M.2 PCIe NVMe o pojemności co najmniej 256 GB o akceptację rozwiązania w postaci Dysk Wbudowany wewnętrzny SSD M.2 SATA o pojemności co najmniej 512 GB - wydaje się że to rozwiązanie w edukacji może być bardziej korzystne niż szybszy dysk o ms - co może mieć znaczenie na wytrawnych graczy komputerowych - ale wówczas korzystają z monitorów które mają inne parametry niż monitor interaktywny wykorzystywany do edukacji.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Zamawiający**

.....