



W PRZYPADKU NIERNOWOŚCI PODŁOŻA DO 10 MM NIERNOWOŚĆ  
PODŁOŻA DO 10MM JAKO PIERWSZĄ WARSTWĘ WYRÓWNAWCZĄ NALEŻY  
ZASTOSOWAĆ CIENKOWARSTWOWY TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY Z  
DODATKIEM TIENIOWY SZTUCZNYCH I WŁÓKNI ZBROJENIOWYCH O  
UZIARNIENIU 0-1,3MM,KOLEJNĄ WARSTWĘ NALEŻY WYKONAĆ Z  
CIENKOWARSTWOWEGO TYNKU WAPIENNO-CEMENTOWEGO Z DODATKIEM  
TIENIOWY SZTUCZNYCH I WŁÓKNI ZBROJENIOWYCH O UZIARNIENIU  
0-0,6MM.

POWIERZCHNIE ŚCIAN, SUFITÓW POWYŻEJ PŁASZCZYZNY SUFITÓW  
PODWIESZONYCH W PEŁNI WYKONCZONE: WYKONANENI TYNKI PIASKOWO-  
WAPIENNE ORAZ MALOWANIE.

Obiekt	<b>Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "MOTYL"</b>		Nr projektu <b>23-01</b>
Inwestor	<b>Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, Łódź</b>		Data <b>12.2023</b>
Lokalizacja	<b>ul. Sienkiewicza 21, Łódź dz. nr ewid. 117/1, obręb 5-6</b>		
Branza	<b>ARCHITEKTURA-</b>		rewizja <b>-</b>
Faza	<b>Projekt techniczny / wykonawczy</b>	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	<b>mgr inż. arch. Miłosz Sanetra</b>	<b>038/2009 MPOiA</b>	
Opracowanie	<b>mgr inż. arch. Aleksandra Tchórzewska</b>		
Sprawdzający	<b>mgr inż. arch. Louay Farah</b>	<b>043/10 MPOiA</b>	
Treść rysunku	<b>RZUT 3 PIĘTRA: PROJEKT WNĘTRZ WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>		Nr rys: <b>A-616</b> Skala 1:100

**UWAGA:**  
Prawa Autorskie zastrzeżone- LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!  
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.