


WIATA NR 1

Rzut fundamentów / siatka słupów



BETON C25/30
STAL B500SP
CEMENT 32,5
KRUSZYWO 32,0mm
- średnica gięcia prętów 4Ø
- klasa ekspozycji XC1
- klasa konstrukcji S3
- zastosować podkłady dystansowe zbrojenia : 4szt/m2


UWAGI !
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY
ARCHITEKTONICZNEJ I INSTALACYJNEJ
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI I KOLIZJI
NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA

TERMIN ROZDESKOWANIA PRZYJĄĆ ZGODNIE Z NORMĄ ENV 206
NACHYLENIE ŚCIAN WYKOPÓW WG – WARUNKÓW TECHN.WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ CZY GRUNT ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM PROJEKTOWYM
W RAZIE STWIERDZENIA WARUNKÓW GRUNT. ODBIEGAJĄCYCH OD PROJEKTOWYCH
NALEŻY PRZERWAĆ ROBOTY BUDOWLANE I WEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI
ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW W WYKOPACH $Is=0,98$
ILOŚĆ ELEMENTÓW DYSTANSOWYCH 4szt/m2 (MAX CO 500mm)
W RAZIE KONIECZNOŚCI SPAWANIA PRĘTÓW STOSOWAĆ STAL BSt500S
POZIOM POSADOWIENIA STÓP FUNDAMENTOWYCH: -1,0m

PO WYKONANIU WYKOPU PORÓWNAĆ STAN I RODZAJ
GRUNTU Z WYNIKAMI OPINII GEOTECHNICZNEJ.
W PRZYPADKU ISTOTNYCH RÓŻNIC POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.


UWAGA:
Całość opracowania stanowi część opisowa oraz rysunkowa projektu. Informacje zawarte
na rysunkach należy odczytywać w powiązaniu z informacjami zawartymi w części tekstowej.
Wszelkie ewentualne nieścisłości należy niezwłocznie zgłosić projektantowi.
Otworów instalacyjnych w ścianach działowych nie zaznaczono.
Wykonawca stolarki okiennej i drzwiowej, przed przystąpieniem do wykonania zlecenia
zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów otworów w naturze. Wysokość montażu
nadproży jest wys. sugerowaną, należy dopasować wysokość otworu do wytycznych
danego producenta.

Rzut konstrukcji wiaty



plätwie drewniane drewno kl. C24
przekrój 6/24,4 z skosem

Przekroje poprzeczne



EcoTek Home Sp. z o.o. ul. Sportowa 4/11, 66-400 Gorzów Wlkp. biuro projektów: 513057543 biuro wykonawcze: 601728276 biuro@ecotekhome.pl							
Nazwa inwestycji		Miejska eco przestrzeń zagospodarowanie terenu Alei Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE					
Adres inwestycji		Działek nr 1750/1, 1750/2, 1750/3, 1750/4, obręb Drezdenko, gmina m. Drezdenko Aleja Piastów, 66-530 Drezdenko					
Inwestor		Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko					
Branża		KONSTRUKCJA					
Tytuł rysunku		WIATA NR 1					
Skala		1:100	Nr rys.	K1	Data	28.04.2023 r.	Podpis
Projektant		inż. Dariusz Skrzypczak upr. bud. nr LBS/0077/PWOK/09 do projekt. bez ograniczeń w specjal. konstrukcyjno - bud.					
Sprawdzający		inż. Marian Suśniło upr. bud. nr LUKG/0025/POOK/04 do projekt. bez ograniczeń w specjal. konstrukcyjno - bud.					
Element proj. bud.		PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY					
		Str.					