

## Wypośaenie – podział zakresu między Zamawiającego i Wykonawcę

Wypośaenie dostarczane przez Zamawiającego zaznaczono poniżej kolorem **żółtym**.

Pozostałe wypośaenie dostarcza Wykonawca w ramach umowy na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstańców Wielkopolskich 72.”

### 6. WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PARTER / 780,87m<sup>2</sup> /</b>									
0.01	Przedsionek	Bez wypośaenia							
0.02	Komunikacja	System segregacji odpadów, pojemnik mobilny z trzema przegrodami na wyjmowane pojemniki na odpady; na dwóch kółkach blokada, wykonanie ze stali nierdzewnej; łatwy w utrzymaniu czystości							
			1	755x26x73	-	-			
0.03	Poczekalnia								
	-	Siedzisko systemowe/krzesło	6		-	-			
	SO	Stolik okolicznościowy	1		-	-			
	F	Fotel tapicerowany	2		-	-			
	DW	Dystrybutor wody, wolnostojący, podłączony do wody sieciowej, filtr wymienny, lampa UV, czujnik przeciwwaleniowy	1	34x32x104	230V	230V			Przyłącze wody, zasilanie el.
	-	Dozownik do śr.dezynfekcyjnego	1		-	-			
	-	Wieszak ubraniowy	1		-	-			
	-	Wiadro pedałowce	1		-	-			

0.04 Kancelaria prosekury

	-	Zestaw komputerowy	2		0,8KW/230V	1,6KW /230V			Gniazdo wtykowe
	XS	Drukarka/ksero	1		1500W/230V	1500W/230V			Gniazdo wtykowe
	-	niszczarka	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe
	SB	Szafa biurowa	5	90x43x189	-	-			
	BM	Biurko	2	140x60x73	-	-			
	B	Fotel do biurka	2		-	-			
	KT	krzesło	2		-	-			
	SO	Stolik okolicznościowy	1		-	-			
	F	Fotel tapicerowany	2		-	-			
	-	Wiadro pedałow	1		-	-			
	-	Wieszak ścienny	1		-	-			

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiały	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0.05 Wc nps /dla petentów/

	-	Uchwyty dla nps	1kpl.		-	-			
	-	Lustro nadumywalkowe, uchylne	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Wiadro pedałow	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Wieszak ścienny	1		-	-			
	-	Uchwyt do papieru toaletowego	1		-	-			

0.06 WC /dla personelu/

	-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Wiadro pedałow	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Wieszak ścienny	1		-	-			
	-	Uchwyt do papieru toaletowego	1		-	-			

0.07 Komunikacja

	DW	Dystrybutor wody, wolnostojący, podłączony do wody sieciowej, filtr wymienny, lampa UV, czujnik przeciwwaleniowy	1	34x32x104	230V	230V			Przyłącze wody, zasilanie el.
		System segregacji odpadów, pojemnik mobilny z trzema	1	75,5x26x73	-	-			

		przegrodami na wyjmowane pojemniki na odpady; na dwóch kółkach blokada, wykonanie ze stali nierdzewnej; łatwy w utrzymaniu czystości							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0.08 Szatnia czysta /wejście do strefy sekcijnej, odzież czysta pracownicza/

	158L	Szafka odzieżowa, zamykana, dwudzielna, z ławką	10	35x55+30x189	-	-			
		Ławka	1	90x35x55	-	-			
	-	Wieszak ścienny	1		-	-			
	-	Wiadro pedałowce	1		-	-			

0.09 Sanit. D

	-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Wiadro pedałowce	2		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	2		-	-			
	-	Wieszak ścienny	2		-	-			
	-	Uchwyt do papieru toaletowego	1		-	-			

0.10 Sanit. M

	-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Wiadro pedałowce	2		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	2		-	-			
	-	Wieszak ścienny	2		-	-			
	-	Uchwyt do papieru toaletowego	1		-	-			

0.11 Szatnia brudna /odzież robocza – wyjście ze strefy sekcijnej/

	158L	Szafka odzieżowa, zamykana,	6	35x55+30x189	-	-			
--	------	-----------------------------	---	--------------	---	---	--	--	--

		dwudzielna, z ławką							
	158	Szafka odzieżowa, zamykana, dwudzielna, z ławką	4	35x55x189	-	-			
	-	Ławka	2	90x35x55	-	-			
	WBB	Wózek stelaż na worek z pokrywą	4	56x54x103	-	-			
	-	Dozownik do śr.dezynfekcyjnego	1		-	-			
	-	Wiadro pedałowce	1		-	-			

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0.12 Śluza brudna /wyjście służb i studentów ze strefy sekcijnej/

	WBB	Wózek stelaż na worek z pokrywą	3	56x54x103	-	-			
	UV	Lampa bakteriobójcza , przepływowa z licznikiem czasu pracy,trwałość promiennika 9000h, wyd.went.199m3/h,dezynfekowa na kubatura 45-90m3/h	1	110x12x11	240W/230V	240W/230V			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik do środka dezynfekcyjnego	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Wieszak ścienny	1		-	-			
	-	Wiadro pedałowce	1		-	-			

0.13 Śluza czysta /wejście służb i studentów do strefy sekcijnej/

	UV	Lampa bakteriobójcza , przepływowa z licznikiem czasu pracy,trwałość promiennika 9000h, wyd.went.199m3/h,dezynfekowa na kubatura 45-90m3/h	1	110x12x11	240W/230V	240W/230V			
	RL	Regał ,4p, stal nierdzewna	2	90x40x200	-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik do środka dezynfekcyjnego	1		-	-			

	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		
	-	Wiadro pedałów	1		-	-		
0.14	Pomieszczenie obserwatorów /przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości/							
	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW /230V		Gniazdo wtykowe
	-	Drukarka	1		0,15KW/230V	0,15KW/230V		Gniazdo wtykowe
	BM	Biurko	1	140x60x73	-	-		
	B	Fotel do biurka	1		-	-		
	KT	krzesło	3		-	-		
	-	Wiadro pedałów	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		
0.15	Sala sekcyjna 4-st							
	-	Lustro nadumywalkowe	1	40x60	-	-		
	-	Lustro nadumywalkowe UC3	1	260x60	-	-		
	-	Wiadro pedałów	4		-	-		
	-	Dozownik do mydła w płynie	4		-	-		
	-	Wieszak ścienny	2		-	-		
	-	Dozownik środka dezynfekcyjnego	4		-	-		
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	3		-	-		
	-	oczomyjka	1		-	-		Lokalizacja przy umywalce i stole formalinowym
	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW /230V		Gniazdo wtykowe
	-	Drukarka	1		0,15KW/230V	0,15KW/230V		Gniazdo wtykowe
	SM-1	Stół sekcyjny z regulacją wysokości,obrotowy z możliwością dokowania taca/ opcja/ wentylacją blatu stołu, gniazdami elektrycznymi - instalacja el. z zabezpieczeniem antyprzepięciowymi wyłącznikiem bezpieczeństwa, regulacja wysokości sterowana pilotem,zlew 40x40x20, baterie bez kontaktu z dłonią, bateria prysznicowa na wysokim pałaku, hydroaspirator do odsysania płynów ustrojowych, wyk. Wysokogatunkowa stal nierdzewna kwasoodporna	4	260x87x75/95	1,5KW/230V	6KW/230V		Moc przewidziana na zasilenie narzędzi do cięcia; stal nierdzewna kwasoodporna, zlew, bateria lekarska, przyłącza wodno-kanalizacyjne, przyłącza elektryczne, system wentylacji przestrzeni roboczej stołu, systemi podnoszenia do 20cm, samobieżna waga,
	SF	Stół formalinowy, stal nierdzewna kwasoodporna,	1	160x70x90/150	300W/230V	300W/230V		

		wentylacja wyciąg dołem i górą, z oświetleniem LED, bateria robocza, zraszacz komory, zlewnia formaliny, półkanad stanowiskiem roboczym, szafka zamykana, gniazda hermetyczna w przedniej burcie stołu.						
	BHC	Lampa bezcieniowa z kamerą i monitorem	4		135W/230V	540W/230V		
	UV	Lampa bakteriobójcza, przepływowa z licznikiem czasu pracy, trwałość promiennika 9000h, wyd.went.199m3/h, dezynfekowana kubatura 45-90m3/h	8	110x12x11	240W/230V	1920W/230V		
	ZK	Zmywarka do narzędzi i sprzętu sekcijnego/automat myjąco dezynfekujący	1	89.8x59.9x83.5	9,3KW/400V	9,3KW/400V		W specyfikacji – 7. Myjnia-dezynfektor – 2 szt.
	UC	Umywarka chirurgiczna 3-stanowiskowa, koryto ze stali nierdzewnej z bateriami bez kontaktu z dłonią	1					Zasilacz do baterii na fotokomórkę W specyfikacji –20. Umywarka chirurgiczna 3-stanowiskowa – 1 szt..
	SL1	Szafa ze stali nierdzewnej, zamykana, z półkami 3-4	4	100x43x185	-	-		Stal nierdzewna , kwasoodporna
	SL2	Szafa ze stali nierdzewnej, zamykana, z półkami 1-2	9	100x43x85	-	-		Stal nierdzewna , kwasoodporna
	SR80	Stół roboczy z blatem, na szafce zamykanej, z półką; blat z wywinięciem na ścianę; stal nierdzewna	1	80x670x85	-	-		Stal nierdzewna , kwasoodporna
	KO	Krzesło/taboret, obrotowe, stal nierdzewna	4		-	-		
	BMS	Stół – biurko z szafką zamykaną ze stanowiskiem komputerowym, stal nierdzewna.	1	120x60x76				
	ST	Stół narzędziowy, mobilny, 1-półkowy z dwoma kuwetami, ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości, kółka obrotowe z blokadą	4	60x50x80/130	-	-		Stal nierdzewna , kwasoodporna

0.16

## Sala sekcyjna 1-st, sekcja biologiczna

	-	Lustro nadumywalkowe	1	40x60	-	-		
	-	oczomyjka	1		-	-		
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		
	-	Dozownik środka dezynfekcyjnego	2		-	-		
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
	SM-1	Stół sekcyjny z regulacją wysokości, wentylacją blatu stołu, gniazdami elektrycznymi - instalacja el. z zabezpieczeniem antyprzepięciowymi wyłącznikiem bezpieczeństwa, regulacja wysokości sterowana pilotem, zlew 40x40x20, baterie bez kontaktu z dłonią, bateria prysznicowa na wysokim pałaku, hydroaspirator do odsysania płynów ustrojowych, wyk. Wysokogatunkowa stal nierdzewna kwasoodporna	1	260x87x75/95	1,5KW/230V	1,5KW/230V		Moc przewidziana na zasilenie narzędzi do cięcia; stal nierdzewna kwasoodporna, zlew, bateria lekarska, przyłącza wodno-kanalizacyjne, przyłącza elektryczne, system wentylacji przestrzeni roboczej stołu, system podnoszenia do 20cm, samobieżna waga,
	BHC	Lampa bezcieniowa z kamerą	1		135W/230V	135W/230V		
	UV	Lampa bakteriobójcza, przepływowa z licznikiem czasu pracy, trwałość promiennika 9000h, wyd.went. 199m3/h, dezynfekowana kubatura 45-90m3/h	2	110x12x11	240W/230V	480W/230V		
	SL1	Szafa ze stali nierdzewnej, zamykana, z półkami 3-4	3	100x43x185	-	-		Stal nierdzewna, kwasoodporna
	SR150	Stół roboczy z blatem, na szafce zamykanej, z półką; blat z wywinięciem na ścianę; stal nierdzewna	1	150x60x85	-	-		Stal nierdzewna, kwasoodporna
	SRZ150/60	Stół roboczy zlewozmywakowy z blatem roboczym. Zlew jednokomorowy-basen z baterią natryskową, z regulacją strumienia wody, z węzłem elastycznym, na szafce zamykanej z półką, blat z	1	150x60x85	-	-		Stal nierdzewna, kwasoodporna

		wywinieciem na ścianę, stal nierdzewna						
	KO	Krzesło/taboret, obrotowe, stal nierdzewna	4		-	-		
	BMS	Stół – biurko z szafką zamykaną ze stanowiskiem komputerowym, stal nierdzewna.	1	120x60x76	-	-		
	STN	Stolik narzędziowy, mobilny, 1-półkowy z dwoma kuwetami, ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości, kółka obrotowe z blokadą	4	60x50x80/130	-	-		Stal nierdzewna, kwasoodporna

#### 0.17 Kostnica z chłodnią

		Komora-Chłodnia -jeden segment wsad czołowy na tacy; 5 poziomów, 5 ciał) wewn. wykonanie ze stali nierdzewnej, tace z wgłębieniem na płyny, wewn.przycisk do awaryjnego otwierania, system alarmowy, cyfrowe programowanie i sterowanie, rejestracja temperatury, odszranianie, zaokrąglone narożniki	14	240x240x220	230V	230V		Agregat wewnętrzny, jeden agregat dla jednego segmentu na 5 ciał, każdy segment odrębnie zasilany na własnym obwodzie, Komora chłodnicza zakres temp. - 5st.C do + 5st.C;
		Komora-mroźnia -jeden segment wsad czołowy na tacy; 5 poziomów, 5 ciał) wewn. wykonanie ze stali nierdzewnej, tace z wgłębieniem na płyny, wewn.przycisk do awaryjnego otwierania, system alarmowy, cyfrowe programowanie i sterowanie, rejestracja temperatury, odszranianie, zaokrąglone narożniki	6	240x240x220	230V	230V		Agregat wewnętrzny, jeden agregat dla jednego segmentu na 5 ciał, każdy segment odrębnie zasilany na własnym obwodzie, Komora chłodnicza zakres temp. - 5st.C do + 5st.C;
		Agregat wewnętrzny, jeden agregat dla jednego segmentu na 5 ciał, każdy segment odrębnie zasilany na własnym obwodzie,	20		230V	230V		
	UV	Lampa bakteriobójcza,	3	110x12x11	240W/230V	720W/230V		



		przepływowa z licznikiem czasu pracy, trwałość promiennika 9000h, wyd.went.199m3/h, dezynfekowana kubatura 45-90m3/h							
		Waga najazdowa	1		230V	230V			
		Hydroelektryczny wózek transportowo podnośnikowy do tac	1		Akumulator wbudowany				Możliwość ładowania w pomieszczeniu W Specyfikacji – 15. Wózek transportowy do przewożenia manualny – 1 szt.
		Hydrauliczny wózek transportowo podnośnikowy do tac	3		-	-			W Specyfikacji – 14. Wózek transportowy do przewożenia i mycia ciał – 3 szt
		Natrysk bezpieczeństwa z oczyszczaniem	1		-	-			
		Mata dezynfekcyjna	1	90x70	-	-			

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiar	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0.17a chłodnie nocnego przechowywania zwłok

		Komora-Chłodnia -jeden segment wsad czołowy na tacy; 5 poziomów, 5 ciał) wewn. wykonanie ze stali nierdzewnej, tace z wgłębieniem na płyny, wewn.przycisk do awaryjnego otwierania, system alarmowy, cyfrowe programowanie i sterowanie, rejestracja temperatury, odszranianie, zaokrąglone narożniki	2	240x240x220	230V	230V			Agregat wewnętrzny, jeden agregat dla jednego segmentu na 5 ciał, każdy segment odrębnie zasilany na własnym obwodzie, -5st.C do + 5st.C;
		Agregat wewnętrzny, jeden agregat dla jednego segmentu na 5 ciał, każdy segment odrębnie zasilany na własnym obwodzie,			230V	230V			
	UV	Lampa bakteriobójcza , przepływowa z licznikiem czasu pracy, trwałość promiennika	1	110x12x11	240W/230V	240W/230V			

		9000h, wyd.went.199m3/h,dezynfekowa na kubatura 45-90m3/h							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

#### 0.18 Tomograf komputerowy /CT/

	UV	Lampa bakteriobójcza , przepływowa z licznikiem czasu pracy,trwałość promiennika 9000h, wyd.went.199m3/h,dezynfekowa na kubatura 45-90m3/h	2	110x12x11	240W/230V	480W/230V			
		Tomograf komputerowy	1		60KW/400V	60KW/400V			Temp. rekomendowana 22- 26st.C; wilgotność 30- 60%;
	SL1	Szafa ze stali nierdzewnej, zamykana, z półkami 3-4	1	100x43x185	-	-			
	STN	Stolik narzędziowy, mobilny, 1- półkowy z dwoma kuwetami, ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości, kółka obrotowe z blokadą	2	60x50x80/130	-	-			Stal nierdzewna ,kwasoodporna
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik do środka dezynfekcyjnego	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Wieszak ścienny	1		-	-			
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-			

#### 0.19 Sterownia /CT/

	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Drukarka (z funkcją druku dwustronnego)	1		150W/230V	150W/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Urządzenia – komplet z CT	1						
	ZL240	Błat roboczy ze stanowiskami komputerowymi dla 2 osób	1	240x60x73	-	-			Błat z szafkami- Otwory w blacie na kable
	B	Fotel do biurka	2		-	-			
	SB-I	Szafa z półkami, wykonanie na wymiar – zabudowa wewnętrzna	1	180x40x200	-	-			
	-	Lampa nablutowa	2		40W/230V	80W/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-			

0.20 Suszenie mat. dowodowych

	UV	Lampa bakteriobójcza , przepływowa z licznikiem czasu pracy, trwałość promiennika 9000h, wyd.went.199m3/h,dezynfekowa na kubatura 45-90m3/h	1	110x12x11	240W/230V	240W/230V			
	RU	Regał	3		-	-			
	-	Wieszak ścienny – uchwyt na tace czyste	1		-	-			
	-	Wózek na odpady	1		-	-			Stal nierdzewna , kwasoodporna
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik środka dezynfekcyjnego	1		-	-			
	-	Uchwyt do ręczników	1		-	-			
	-	Wieszak ścienny	1		-	-			

0.20a Magazyn zużytej formaliny

	RL	Regał magazynowy	1	90x40x200	-	-			
--	----	------------------	---	-----------	---	---	--	--	--

0.21 Mycie wózków

	UV	Lampa bakteriobójcza , przepływowa z licznikiem czasu pracy, trwałość promiennika 9000h, wyd.went.199m3/h,dezynfekowa na kubatura 45-90m3/h	1	110x12x11	240W/230V	240W/230V			
	-	Água mix stacja myjąca , montaż ścienny na wys 150cm od posadzki, ze zbiornikami ze środkami dezynfekcyjnymi	1		-	-			Min ciśnienie 0,5bar, Max ciśnienie pracy 4,5bar, Max temp.pracy 55- 70st.C, Gwint ¾"
	ST235	Stanowisko do mycia tac z fartuchem ociekowym ściennym, z uchwytami do tac, stal nierdzewna	1	235x40x500/120	-	-			
	SRZ90	Stół roboczy zlewozmywakowy .Zlew jednokomorowy-basen z baterią natryskową, z regulacją strumienia wody, z wężem	1	90x60x85	-	-			Stal nierdzewna , kwasoodporna

		elastycznym, na szafce zamykanej z półką, blat z wywinięciem na ścianę, stal nierdzewna							
-		Wózek na odpady	1		-	-			Stal nierdzewna , kwasoodporna
-		Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
-		Dozownik środka dezynfekcyjnego	1		-	-			
-		Wieszak ścienny – uchwyt na tace brudne	1		-	-			

#### 0.22 Suszenie wózków

UV		Lampa bakteriobójcza , przepływowa z licznikiem czasu pracy, trwałość promiennika 9000h, wyd.went.199m3/h,dezynfekowana kubatura 45-90m3/h	1	110x12x11	240W/230V	240W/230V			
-		Pistolet z węzłem do osuszania sprężonym powietrzem	1		-	-			Zamawiający zrezygnował
-		Wieszak ścienny – uchwyt na tace czyste	1		-	-			
-		Wózek na odpady	1		-	-			Stal nierdzewna , kwasoodporna
-		Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
-		Dozownik środka dezynfekcyjnego	1		-	-			
-		Uchwyt do ręczników	1		-	-			
-		Wieszak ścienny	1		-	-			

#### 0.23 Pom. mycia. i ubierania zwłok

UV		Lampa bakteriobójcza , przepływowa z licznikiem czasu pracy, trwałość promiennika 9000h, wyd.went.199m3/h,dezynfekowana kubatura 45-90m3/h	1	110x12x11	240W/230V	240W/230V			
SRZ190		Stół roboczy zlewozmywakowy .Zlew jednokomorowy-basen 90cm, z baterią natryskową, z regulacją strumienia wody, z	1	190x60x85	-	-			Stal nierdzewna , kwasoodporna W Specyfikacji – 9.

		wężem elastycznym, na szafce zamykanej z półką, blat z wywinięciem na ścianę, stal nierdzewna							Kolumna do mycia ciał – 1 szt.
		Wózek transportowy do przewozu i mycia ciał	1						W Specyfikacji – 16.Wózek transportowy do przewozu i mycia ciał – 1 szt. <b>Zamawiający uzupełnił</b>
SMB		Stół do mycia zwłok z odpływem, mobilny, z blokadą kół, wyprofilowany blat ze spadkiem do spadku	1	195x65x80/120	-	-			<del>Stal nierdzewna , kwasoodporna</del> <b>Zamawiający zrezygnował</b>
AC		Asystor, szafka mobilna z szufladami i blatem , stal nierdzewna , blokada kółek	1	45x55x85	-	-			Stal nierdzewna , kwasoodporna
KO		Krzesło/taboret, obrotowe , stal nierdzewna	1		-	-			Stal nierdzewna , kwasoodporna
-		Wózek na odpady	1		-	-			Stal nierdzewna , kwasoodporna
-		Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
-		Dozownik środka dezynfekcyjnego	1		-	-			
-		Wieszak ścienny – uchwyt na tace brudne	1		-	-			

#### 0.24 Pomieszczenie wydawania zwłok

UV		Lampa bakteriobójcza , przepływowa z licznikiem czasu pracy, trwałość promiennika 9000h, wyd.went.199m3/h,dezynfekowana kubatura 45-90m3/h	1	110x12x11	240W/230V	240W/230V			
		Mata dezynfekcyjna	3	120x90	-	-			
KTF		Katafalk, mobilny, blokada kół, stal nierdzewna	1	200x65x60	-	-			Stal nierdzewna , kwasoodporna
KMS		Krzesło szpitalne	4		-	-			
WBB		Wózek stelaż na worek z pokrywą	3	56x54x103	-	-			
-		Wiadro pedałowe	1		-	-			
-		Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			

-	Dozownik środka dezynfekcyjnego	1	-	-		
-	Uchwyt do ręczników	1	-	-		
-	Wieszak ścienny	1	-	-		

0.25 Strefa komunikacyjna prosektury /zadaszona strefa komunikacyjna do poszczególnych wejść prosektury/

		Komora-Chłodnia -jeden segment wsad czołowy na tacy; 5 poziomów, 5 ciał) wewn. wykonanie ze stali nierdzewnej, tace z wgłębieniem na płyny, wewn.przycisk do awaryjnego otwierania, system alarmowy, cyfrowe programowanie i sterowanie, rejestracja temperatury, odszranianie, zaokrąglone narożniki	2	240x240x220	230V	230V		Agregat zewnętrzny, poza budynkiem; Komora chłodnicza zakres temp. - 5st.C do + 5st.C;
		Agregat chłodni	1		2KW/230V	2KW/230V		Agregat zewnętrzny, poza budynkiem
UV		Lampa bakteriobójcza , przepływowa z licznikiem czasu pracy,trwałość promiennika 9000h, wyd.went.199m3/h,dezynfekowa na kubatura 45-90m3/h	1	110x12x11	240W/230V	240W/230V		
		Hydrauliczny wózek transportowo podnośnikowy do tac	1		-	-		W Specyfikacji – 14. Rozsuwany wózek na trumny – 1 szt
-		Wiadro pedałowe	1		-	-		
-		Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
-		Dozownik środka dezynfekcyjnego	1					
-		Uchwyt do ręczników	1		-	-		
-		Wieszak ścienny	1		-	-		

0.26 Mag odpady medyczne/chłodnia

-		Waga podłogowa platformowa do ważenia pojemników z odpadami	1	70x50x12	230V/50Hz/ 4V/4Ah	230V/50Hz/ 4V/4Ah		Obciążenie do 300kg, temp pracy od -10 do +40st.C; zasilanie 230V i akumulatorowe 4V/4Ah
-		Kontener 1100l, z pokrywą z pokrywą, kółka z blokadą	2		-	-		
-		Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		

-	Dozownik do mydła w płynie	1						
-	Dozownik do środka dezynfekcyjnego	1		-	-			
-	Wiadro pedałowe	1		-	-			

0.27 Szatnia personelu /odzież domowa-odzież pracownicza ogólna/

S	Suszarka do włosów, typ basenowa			1KW/230V	1KW/230V			
158	Szafka odzieżowa, zamykana, dwudzielna	6	35x55x189	-	-			
158L	Szafka odzieżowa, zamykana, dwudzielna, z ławką	8	35x55+30x189	-	-			
L150	Ławka	1		-	-			
L90	Ławka	1		-	-			
-	Wieszak ścienny	1		-	-			
-	Wiadro pedałowe	1		-	-			

0.28 Sanit.

-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-			
-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
-	Wiadro pedałowe	2		-	-			
-	Dozownik do mydła w płynie	2		-	-			
-	Wieszak ścienny	2		-	-			
-	Uchwyt do papieru toaletowego	1		-	-			

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0.29 Pokój personelu /praca biurowa/

-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW /230V			Gniazdo wtykowe
-	Drukarka	1		0,15KW/230V	0,15KW/230V			Gniazdo wtykowe
SB	Szafa biurowa	2	90x43x189	-	-			
RL	Regał biurowy	1	40x43x189	-	-			
BM	Biurko	1	140x60x73	-	-			
B	Fotel do biurka	1		-	-			
K	kanapa	1		-	-			
F	Fotel tapicerowany	1		-	-			
SO	Stół okolicznościowy	1	60x60x55	-	-			
-	Wiadro pedałowe	1		-	-			
-	Wieszak ścienny	1		-	-			

0.30 Magazyn środków dez.

	RL	Regał magazynowy	6	90x40x200	-	-			
--	----	------------------	---	-----------	---	---	--	--	--

0.31 Śluza /do pomieszczenia socjalnego personelu/

	-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik do środka dezynfekcyjnego	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Wieszak ścienny	1		-	-			
	-	Wiadro pedałów	1		-	-			

0.32 Pom. socjalne personelu

	-	Wiadro pedałów	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Wieszak ścienny	1		-	-			
	L	lodówka	1		0,3KW/230V	0,3KW/230V			Gniazdo wtykowe
	MF	Kuchenka mikrofalowa	1		2,5KW/230V	2,5KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Czajnik bezprzewodowy	1		2KW/230V	2KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Ekspres do kawy	1		2KW/230V	2KW/230V			Gniazdo wtykowe
	ZK	zmywarka	1	60x60x85	2,3KW/230V	2,3KW/230V			Gniazdo wtykowe
	SZ	Szafka zlewozmywakowa	1	80x60x85	-	-			
	SKS	Szafka kuchenna stojąca	1	80x60x85	-	-			
	SKW	Szafka kuchenna wisząca	3	80x37x72	-	-			
	SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	60x37x72	-	-			
	ST	Stół	1	70x70	-	-			
	KT	Krzesło tapicerowane	3		-	-			

0.33 Magazyn środków

	RL	Regał magazynowy	9	90x40x200	-	-			
--	----	------------------	---	-----------	---	---	--	--	--

0.34 Kl.schodowa A

		Bez wyposażenia							
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

0.35 Pom.porządkowe

	P+S	Prałko-suszarka	1	60x64x85/170	2,4KW/230V	2,4KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Zlew jednokomorowy z rusztem	1	50x60x30	-	-			Zlew zamontować 50cm nad posadzką
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik do śr.dezynf.ścienny	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	WBB	Wózek/stelaż na worki z pokrywą	3		-	-			
	WSP	Wózek sprzątacza	2	110x50x90	-	-			



	RL	Regał/szafa na środki czystości	1	90x40x180	-	-			
0.36	Szyb wind.								
		Bez wyposażenia							
0.37	Kl.schodowa B								
		Bez wyposażenia							
0.38	Magazyn								
	RL	Regał magazynowy	11	90x40x200	-	-			
0.39	Węzeł c.o. i wodomierz								
		Bez wyposażenia							
0.40	Rozdzielnia elektryczna								
		Bez wyposażenia							
0.41	Odpady komunalne								
		Kontener 1100l, z pokrywą z pokrywą, kółka z blokadą	1		-	-			
		Pojemnik na odpady 120l	3		-	-			
0.42	KONTENER.								
		Bez wyposażenia							

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I PIĘTRO / 734,01m<sup>2</sup> /

### 1.01 Kl.schodowa A

		Bez wyposażenia							
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

### 1.02 Komunikacja

	DW	Dystrybutor wody, wolnostojący, podłączony do wody sieciowej, filtr wymienny, lampa UV, czujnik przeciwwaleniowy	1	34x32x104	230V	230V			Przyłącze wody, zasilanie el.
		System segregacji odpadów, pojemnik mobilny z trzema przegrodami na wyjmowane pojemniki na odpady; na dwóch kółkach blokada, wykonanie ze stali nierdzewnej; łatwy w	2	75,5x26x73	-	-			

		utrzymaniu czystości						
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

1.03 Gab. techników /pokój biurowy/

	-	Zestaw komputerowy	2		0,8KW/230V	1,6KW /230V		Gniazdo wtykowe
	-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V		Gniazdo wtykowe
	SB	Szafa biurowa	1	80x43x185	-	-		
	BM	Biurko	1	160x60x73	-	-		
	B	Fotel do biurka	2		-	-		
	-	Dozownik do śr.dezynf.ścienny	1		-	-		
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		

1.04 Gab. lekarzy /pokój biurowy/

	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW /230V		Gniazdo wtykowe
	-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V		Gniazdo wtykowe
	SB	Szafa biurowa	3	80x43x185	-	-		
	BM	Biurko narożne +asystory mobilne z szufladami x2	1	160/140x60x73	-	-		
	B	Fotel do biurka	1		-	-		
	SO	Stolik okolicznościowy	1		-	-		
	F	fotel tapicerowany	2		-	-		
	KT	krzesło tapicerowane	1		-	-		
	-	Dozownik do śr.dezynf.ścienny	1		-	-		
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		

1.05 Gab. lekarzy /pokój biurowy/

	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW /230V		Gniazdo wtykowe
	-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V		Gniazdo wtykowe
	SB	Szafa biurowa	2	80x43x185	-	-		
	BM	Biurko narożne +asystory mobilne z szufladami x2	1	160/160x60x73	-	-		
	B	Fotel do biurka	1		-	-		
	SK	Stolik konferencyjny	1	80x80	-	-		
	KT	krzesło tapicerowane	3		-	-		
	-	Dozownik do śr.dezynf.ścienny	1		-	-		
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		

1.06 Gab. lekarzy /pokój biurowy/

	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW /230V		Gniazdo wtykowe
	-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V		Gniazdo wtykowe

SB	Szafa biurowa	3	80x43x185	-	-		
BM	Biurko narożne +asystory mobilne z szufladami x2	1	160/140x60x73	-	-		
B	Fotel do biurka	1		-	-		
SO	Stolik okolicznościowy	1		-	-		
F	fotel tapicerowany	2		-	-		
KT	krzesło tapicerowane	1		-	-		
-	Dozownik do śr.dezynf.ścienny	1		-	-		
-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
-	Wieszak ścienny	1		-	-		

#### 1.07 pokój socjalny

-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-		
-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
-	Dozownik do śr.dezynf.ścienny	1		-	-		
-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
-	Wieszak ścienny	1		-	-		
L	lodówka	1	60x60x85	0,3KW/230V	0,3KW/230V		Gniazdo wtykowe
MF	Kuchenka mikrofalowa	1		2,5KW/230V	2,5KW/230V		Gniazdo wtykowe
-	Czajnik bezprzewodowy	1		2KW/230V	2KW/230V		Gniazdo wtykowe
-	Ekspres do kawy	1		2KW/230V	2KW/230V		Gniazdo wtykowe
ZK	zmywarka	1	60x60x85	2,3KW/230V	2,3KW/230V		Gniazdo wtykowe
	Dystrybutor wody	1					Gniazdo wtykowe, przyłącze wody
SZ	Szafka zlewozmywakowa	1	60x60x85	-	-		
SKS	Szafka kuchenna stojąca	1	80x60x85	-	-		
SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	80x37x72	-	-		
SKW	Szafka kuchenna wisząca	3	60x37x72	-	-		
SO	Stolik okolicznościowy	1		-	-		
F	fotel tapicerowany	2		-	-		
RO	Szafka na rzeczy osobiste ,typ basenowa 4 kolumny x4 podziałów,	1	140x43x160	-	-		
ST	Stół	1	140x70	-	-		
KT	Krzesło tapicerowane	6		-	-		

#### 1.08 SANIT. M /wc ogólne/

-	Lustro nadumywalkowe	3		-	-		
-	Uchwyt na ręczniki papierowe	2		-	-		
-	Wiadro pedałowe	2		-	-		
-	Dozownik do mydła w płynie	3		-	-		
-	Wieszak ścienny	2		-	-		

	-	Uchwyt do papieru toaletowego	2		-	-			
--	---	-------------------------------	---	--	---	---	--	--	--

1.09 WC pers.

	-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Wieszak ścienny	1		-	-			
	-	Uchwyt do papieru toaletowego	1		-	-			

1.10 SANIT. D /wc ogólne/

	-	Lustro nadumywalkowe	3		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	2		-	-			
	-	Wiadro pedałowe	5		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	3		-	-			
	-	Wieszak ścienny	3		-	-			
	-	Uchwyt do papieru toaletowego	3		-	-			

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.11 Mag. czysty

	SB	Szafa magazynowa , zamykana z półkami	3	90x50x186	-	-			
	RL	Regał magazynowy	8	90x40x200	-	-			

1.12 Serwerownia

		Bez wyposażenia							
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

1.13 Kl.schodowa B

		Bez wyposażenia							
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

1.14 Pom. biurowe

	-	Zestaw komputerowy	2		0,8KW/230V	1,6KW /230V			Gniazdo wtykowe
--	---	--------------------	---	--	------------	-------------	--	--	-----------------

XS	Drukarka/ksero	1		1500W/230V	1500W/230V			Gniazdo wtykowe
-	niszczarka	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe
SB	Szafa biurowa	4	90x43x189	-	-			
BM	Biurko + asystor mobilny z szufladami	2	160/140x60x73	-	-			
B	Fotel do biurka	2		-	-			
KT	krzesło	2		-	-			
SK	Stolik konferencyjny	1	80x80	-	-			
F	Fotel tapicerowany	2		-	-			
-	Wiadro pedałowe	1		-	-			
-	Wieszak ścienny	1		-	-			

1.16 Prac. genetyczna. 16os. /sala wykładowa/

-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe
-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V			Gniazdo wtykowe
TV	Tablica interaktywna	1		100W/230V	100W/230V			Gniazdo wtykowe
BM	Biurko meblowe	1	140x60x73	-	-			
B	Fotel do biurka	1		-	-			
-	Krzesło	16		-	-			
-	Ławka 2-osobowa do sal wykładowych	8	120x60x76	-	-			
ZL280/60	Zestaw mebli laboratoryjnych ze zlewozmywakiem dwukomorowym, na szafkach zamykanych, z blatem roboczym, pas szuflad pod blatem, szafki wiszące zamykane z półką, wykonanie na wymiar, stal nierdzewna	1	s.280x60x85 w.270x43 73	-	-			
-	Wiadro pedałowe	1		-	-			
-	Wieszak ścienny	1		-	-			

1.17 Prac. genetyczna. 16os. /sala wykładowa/

-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe
-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V			Gniazdo wtykowe
TV	Tablica interaktywna	1		100W/230V	100W/230V			Gniazdo wtykowe
BM	Biurko meblowe	1	140x60x73	-	-			
B	Fotel do biurka	1		-	-			
-	Krzesło	16		-	-			
-	Ławka 2-osobowa do sal wykładowych	8	120x60x76	-	-			

ZL280/60	Zestaw mebli laboratoryjnych ze zlewozmywakiem dwukomorowym, na szafkach zamykanych, z blatem roboczym, pas szuflad pod blatem, szafki wiszące zamykane z półką, wykonanie na wymiar, stal nierdzewna	1	s.280x60x85 w.280x43 73	-	-		
-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
-	Wieszak ścienny	1		-	-		

1.18 Prac. chromatografii /sala wykładowa/

-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V		Gniazdo wtykowe
-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V		Gniazdo wtykowe
TV	Tablica interaktywna	1		100W/230V	100W/230V		Gniazdo wtykowe
BM	Biurko meblowe	1	140x60x73	-	-		
B	Fotel do biurka	1		-	-		
-	Krzesło	16		-	-		
-	Ławka 2-osobowa do sal wykładowych	7	120x60x76	-	-		
ZL280/60	Zestaw mebli laboratoryjnych ze zlewozmywakiem dwukomorowym, na szafkach zamykanych, z blatem roboczym, pas szuflad pod blatem, szafki wiszące zamykane z półką, wykonanie na wymiar, stal nierdzewna	1	s.280x60x85 w.270x43 73	-	-		
-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
-	Wieszak ścienny	1		-	-		

1.19 Prac. spektrofotometrii /sala wykładowa/

-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V		Gniazdo wtykowe
-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V		Gniazdo wtykowe
TV	Tablica interaktywna	1		100W/230V	100W/230V		Gniazdo wtykowe
BM	Biurko meblowe	1	140x60x73	-	-		
B	Fotel do biurka	1		-	-		
-	Krzesło	16		-	-		
-	Ławka 2-osobowa do sal wykładowych	7	120x60x76	-	-		

SRZ80/60	Stół roboczy zlewozmywakowy ze zlewozmywakiem dwukomorowym, na szafce zamykanej, szafka wisząca zamykana z półką, stal nierdzewna	1	s.80x60x85 w.80x43 73	-	-		
-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
-	Wieszak ścienny	1		-	-		

1.20 Testy identyfikacyjne /sala wykładowa/

-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V		Gniazdo wtykowe
-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V		Gniazdo wtykowe
TV	Tablica interaktywna	1		100W/230V	100W/230V		Gniazdo wtykowe
D	Dygestorium	1	150x80x180	0,2KW/230V	0,2KW/230V		Stal nierdzewna, przednia szyba ze szkła hartowanego bez odbić, doświetlenie miejsca pracy, gniazda elektryczne, gniazdo komputerowe, gaz ziemny, podłączenie do kanału went. Ilość powietrza min 800m3/h
BM	Biurko meblowe	1	140x60x73	-	-		
B	Fotel do biurka	1		-	-		
-	Krzesło konferencyjne z pulpitem składanym	16		-	-		
WBB	Wózek/stelaż na worki z pokrywą	2		-	-		
ZL150/70	Zestaw mebli laboratoryjnych z blatem roboczym, pas szuflad pod blatem, szafki wiszące zamykane z półką, wykonanie na wymiar, stal nierdzewna	1	s.150x70x85 w.150x43 73	-	-		
ZL410/60	Zestaw mebli laboratoryjnych ze zlewozmywakiem dwukomorowym, na szafkach zamykanych, z blatem roboczym, pas szuflad pod blatem, szafki wiszące zamykane z półką, wykonanie na wymiar, stal nierdzewna	1	s.410x60x85 w.410x43 73	-	-		
-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
-	Wieszak ścienny	1		-	-		

1.21 Prac. mikroskopowa /sala wykładowa/

	-	Wiadro pedałow	1		-	-		
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
	-	Dozownik do śr.dezynfekcyjnego	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		
	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW /230V		Gniazdo wtykowe
	-	Drukarka/ksero/skaner	1		0,15KW/230V	0,15KW/230V		Gniazdo wtykowe
	-	Skaner do preparatów	1		0,15KW/230V	0,15KW/230V		Gniazdo wtykowe
	-	mikroskop	9		0,1KW/230V	0,9KW/230V		Gniazdo wtykowe
TV		Tablica interaktywna	1		100W/230V	100W/230V		Gniazdo wtykowe
	-	Krzesło z regulacją wysokości	16		-	-		
	-	Ławka 2-osobowa do sal wykładowych, możliwość regulacji nóg-wypoziomowanie	8	120x60x76	-	-		
SB		Szafa biurowa /regał	2	90x43x185	-	-		
BM160		Biurko	1	160x60x73	-	-		
B		Fotel do biurka	1		-	-		

1.22 Pom. gosp. /porządkowe

	-	Zlew jednokomorowy z rusztem	1	50x60x30	-	-		Zlew zamontować 50cm nad posadzką
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
	-	Dozownik do śr.dezynf.ścienny	1		-	-		
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
WBB		Wózek/stelaż na worki z pokrywą	3		-	-		
WSP		Wózek sprzątacza	2	110x50x90	-	-		
RL		Regał/szafa na środki czystości	1	90x40x200	-	-		

1.23 Magazyn

RL		Regał magazynowy	8	90x40x200	-	-		
----	--	------------------	---	-----------	---	---	--	--

1.24 Sanitariat NPS

	-	Uchwyty dla nps	1kpl.		-	-		
	-	Lustro nadumywalkowe, uchylne	1		-	-		
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
	-	Wiadro pedałow	1		-	-		
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		
	-	Uchwyt do papieru toaletowego	1		-	-		

1.25 Szatnia czysta /odzież domowa pracowników laboratoryjnych/

158L		Szafka odzieżowa, zamykana,	9	35x55+30x189	-	-		
------	--	-----------------------------	---	--------------	---	---	--	--



		dwudzielna, z ławką						
		krzesło	1	90x35x55	-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		
	-	Wiadro pedałowce	1		-	-		

1.26 Sanit. /pracowników laboratoryjnych/

	-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-		
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
	-	Wiadro pedałowce	2		-	-		
	-	Dozownik do mydła w płynie	2		-	-		
	-	Wieszak ścienny	2		-	-		
	-	Uchwyt do papieru toaletowego	1		-	-		

1.27 Szatnia brudna /odzież robocza pracowników laboratoryjnych/

	158L	Szafka odzieżowa, zamykana,		35x55+30x189	-	-		
		dwudzielna, z ławką	9					
		krzesło	2	90x35x55	-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		
	-	Wiadro pedałowce	1		-	-		

1.28 Komunikacja

		Natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką	1		-	-		Wnęka przy pokoju formalinowym
--	--	------------------------------------	---	--	---	---	--	--------------------------------

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiar	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.28a Komunikacja ewakuacyjna

		Bez wyposażenia							
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

1.29 magazyn chemii

	PM12	paleta	1	120x90	-	-			
	RL	Regał magazynowy, stal nierdzewna kwasoodporna	5	90x40/5x200	-	-			

1.30 Archiwum prep. i blozków

	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW /230V			Gniazdo wtykowe
	-	Drukarka	1		0,15KW/230V	0,15KW/230V			Gniazdo wtykowe
	RL 1T	Regał o nośności 200kg/półkę x 5 półek	15	90x40/50x200	-	-			

	BM	Biurko	1	110x60x73	-	-			
	B	Fotel do biurka	1		-	-			
	-	Wiadro pedałówce	1		-	-			

1.31 Przyjmowanie mat.

	RL	Regał, stal nierdzewna	1	80x50x180	-	-			
	WT	Wózek transportowy	1	55x70x76	-	-			
		Uchwyt na ręczniki papierowe			-	-			
		Dozownik do mydła w płynie			-	-			
		Dozownik do śr.dezynf. w płynie			-	-			
	-	Wiadro pedałówce	1	-	-	-			

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.32 Pokój formalinowy

	-	Wiadro pedałówce	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik do śr.dezynfekcyjnego	1		-	-			
	-	oczomyjka	1		-	-			Przy umywalce
	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe

	D	Dygestorium formalinowe	1	150x80x180	230V	230V			Stal nierdzewna, przednia szyba ze szkła hartowanego bez odbić, doświetlenie miejsca pracy, zlew z prysznicem, zlew formaliny z kranem dozującym sterowanym automatycznie, pod blatem pojemniki na formalinę z czujnikiem poziomu, odciąg przedni, górny i dolny 2450m3/h powietrza, wentylatory elektryczne z regulacją prędkości pracy, gniazda elektryczne, filtry z tlenku glinu impregnowane nadmanganianem potasu, kontrola jakości filtrów; system samooczyszczania, system fotograficzny/makrofotografii/, gniazdo komputerowe
	-	kriostat	1	85x75x121	1900VA/230V	1900VA/230V			Gniazdo wtykowe, 180kg; emisja ciepła
	BM140	Biurko/stanowisko do opisów z komputerem	1	140x60x73	-	-			
	B	Fotel do biurka	1		-	-			Gniazdo wtykowe
	SRZ120/60	Stół roboczy zlewozmywakowy, dwukomorowy z blatem, na szafce zamykanej z półką, stal nierdzewna	1	120x60x76	2,3KW/230V	2,3KW/230V			
	ZL120/80	Blat roboczy na szafce zamykanej z nadstawką z półką	2	120x80x85-140	-	-			
		Krzesło laboratoryjne, obrotowe z regulacją wysokości	1		-	-			

### 1.33 Magazyn chemikalii

	SW	Szafa wentylowana/składowany materiał do utylizacji/, stal nierdzewna	2	120x80x180-235	0,8KW/230V	1,6KW/230V			VSC FC 1200 Gniazdo wtykowe, przyłącze wentylacyjne 200mm, ilość wentylatorów – 1, wydajność 1000m3/h,
--	----	---	---	----------------	------------	------------	--	--	---

									przyłącze wody 1/2 cala, odpływ fi50mm, przepływ powietrza 0,1- 0,5m/sek, masa 120kg
	RL	Regał magazynowy o zwiększonej nośności, stal nierdzewna	4	90x60x200	-	-			

#### 1.34 Magazyn zużytych substancji.

	RL	Regał magazynowy, stal nierdzewna	3	90x40x200	-	-			
--	----	--------------------------------------	---	-----------	---	---	--	--	--

#### 1.35 Prac. histopatologiczna /obróbka materiałów

	-	Wiadro pedałowe	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik do śr.dezynfekcyjnego	1		-	-			
	-	oczomyjka	1		-	-			Przy umywalce
	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe
	C	cieplarka	1		2,3KW/230V	2,3KW/230V			Gniazdo wtykowe
	L	Lodówka laboratoryjna	2	80x80x210	0,4KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Linia zatapiająca 1-2/płyta grzewcza + dystrybutor parafiny + płyta zimna/	2	120x55x33	1,7KW/230V	3,4KW/230V			Gniazdo wtykowe
	ZL180/70	Błat roboczy na stelażu z półką, stal nierdzewna; /stół o nośności min 50kg-waga cieplarki/, stanowisko komputerowe	1	180x70x85	-	-			
	ZL100/70	Błat roboczy na szafce zamykanej, zwiększona nośność	1	100x70x85	-	-			
	ZLW270	Szafki wiszące, zamykane, z półką, stal nierdzewna;	1	270x43x73	-	-			
	SRZ120/60	Stół roboczy zlewozmywakowy, dwukomorowy z blatem, na szafce zamykanej z półką, stal nierdzewna	1	120x60x76	2,3KW/230V	2,3KW/230V			
	ZL160/60	Błat roboczy na szafce zamykanej, zwiększona nośność, miejsce siedzące	1	160x60x85	-	-			
	B	Fotel do biurka	1		-	-			
	KO	Taboret laboratoryjny z regulacją wysokości ,z oparciem na nogi,z	2		-	-			

		oparciem lędźwiowym							
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

1.36 Prac. histopatologiczna

	-	Wiadro pedałowce	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik do śr.dezynfekcyjnego	1		-	-			
	-	oczomyjka	1		-	-			Przy umywalce
	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Linia zatapiająca /płyta grzewcza + dystrybutor parafiny + płyta zimna/	1	120x55x33	1,7KW/230V	1,7KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Procesor 1/hybrydowy procesor tkankowy – mikrofala+procesor próżniowy/	1	70x70x110	1,4KW/230V	1,4KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Procesor 2 – próżniowy	1	70x70x110	1,7KW/230V	1,7KW/230V			Gniazdo wtykowe
ZL180/70		Zestaw mebli laboratoryjnych ze stanowiskiem siedzącym i blatem roboczym pod urządzenia; powyżej szafki wiszące ,zamykane, z półkami	1	s.180x70x85 w.180x43x73	-	-			
ZL280/60		Zestaw mebli laboratoryjnych ze stanowiskiem siedzącym i stanowiskiem komputerowym, pod blatem szafki zamykana, szuflady ,z blatem roboczym; powyżej szafki wiszące ,zamykane, z półkami	1	s.280x70x85 w.260x43x73	-	-			
SRZ120/60		Stół roboczy zlewozmywakowy, dwukomorowy z blatem, na szafce zamykanej z półką, stal nierdzewna	1	120x60x76	2,3KW/230V	2,3KW/230V			
B		Fotel do biurka	1		-	-			
KO		Taboret laboratoryjny z regulacją wysokości ,z oparciem na nogi,z oparciem lędźwiowym	2		-	-			

1.37 Prac. histopatologiczna sekcyjna

	-	Wiadro pedałowce	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik do śr.dezynfekcyjnego	1		-	-			

	-	oczyszczarka	1		-	-			Przy umywalce
	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe
	D	Dygestorium	1	150x80x180	0,2KW/230V	0,2KW/230V			Stal nierdzewna, przednia szyba ze szkła hartowanego bez odbić, doświetlenie miejsca pracy, gniazda elektryczne, gniazdo komputerowe, gaz ziemny, podłączenie do kanału went. Ilość powietrza min 800m3/h
	-	Zatapiarka /w dygestorium/	1	41x53x32	0,5KW/230V	0,5KW/230V			Gniazdo wtykowe,
	STAINS	Automatyczna barwiarka do barwienia preparatów histologicznych	1	129x51x61	KW/230V	KW/230V			Gniazdo wtykowe, waga 76kg, wydzielane ciepło 1000BTU/H podczas pracy i 400BTU/h w spoczynku; jakość wody – przez filtr membranowy
	OK	Okap z wentylatorem wyciągowym nad urządzeniem - barwiarka i blatem roboczym, doświetlenie stanowiska pracy LED	1	180x90	0,2KW/230V	0,2KW/230V			
	-	Mikrotom 1 rotacyjny z torem wodnym i systemem transportu skrawków	1	48x62x30	230V	230V			Gniazdo wtykowe, gniazdo komp., waga 40kg
		Płyta chłodząca	1		0,2KW/230V	0,2KW/230V			Gniazdo wtykowe
		Płyta grzewcza	1		2,2KW/230V	2,2KW/230V			Gniazdo wtykowe
		Palnik gazowy	2		3,5KWgaz	3,5KWgaz			Przyłącze gazu
	BM140	Stanowisko komputerowe	1	140x60x73	-	-			Stal nierdzewna
	B	Fotel do biurka	1		-	-			
	KO	Taboret laboratoryjny z regulacją wysokości, z oparciem na nogi, z oparciem lędźwiowym	3						
	SRZ120	Stół roboczy zlewozmywakowy na szafce zamykanej, wysoka wylewka, stal nierdzewna		120x60x85	-	-			
	ZL350/80	Zestaw mebli medycznych pod barwiarkę, z blatem roboczym, na szafkach zamykanych, z miejscem komputerowym, konstrukcja wzmocniona, stal nierdzewna kwasoodporna	1	s.350x80x85	0,1KW/230V	0,1KW/230V			Gniazdo wtykowe,

	ZL180/70	Błat roboczy na szafkach zamykanych ze stanowiskiem mikrotomowym	1	180x70x76	-	-			
	KO	Krzesło laboratoryjne, obrotowe z regulacją wysokości	3		-	-			

### 1.38 Prac. mikroskopowa /laboratorium/

	-	Wiadro pedałowe	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik do śr.dezynfekcyjnego	1		-	-			
	-	Wieszak ścienny	1		-	-			
	-	Zestaw komputerowy	2		0,8KW/230V	1,6KW /230V			Gniazdo wtykowe
	-	Drukarka/ksero/skaner	1		0,15KW/230V	0,15KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Skaner do preparatów	1		0,15KW/230V	0,15KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	mikroskop	2		0,1KW/230V	0,2KW/230V			Gniazdo wtykowe
	SB	Szafa biurowa /regał	2	90x43x185	-	-			
	BM160/140	Biuorko narożne	2	160x60x73	-	-			
	B	Fotel do biurka	2		-	-			

### 1.39 Pom. Przechowywania

	RL	Regał magazynowy, 4 półki, stal nierdzewna, zwiększona nośność	4	90x40x200	-	-			
--	----	--	---	-----------	---	---	--	--	--

### 1.40 Zmywalnia

	SRZ110	Stół roboczy zlewozmywakowy z baterią natryskową wysoką wylewką, dwie komory, blat roboczy, stal nierdzewna kwasoodporna, szafka zamykana z półką	1	110x70x85	-	-			
	SR90	Stół roboczy, blat roboczy, stal nierdzewna kwasoodporna, szafka zamykana z półką	1	90x70x85	-	-			
	SW100	Szafka wisząca, zamykana, z półką, stal nierdzewna kwasoodporna	2	100x37x72	-	-			
	RL	Regał /stal nierdzewna/	2	90x40x200	-	-			
	WBB	Wózek stelaż na worek z pokrywą	2	56x54x103	-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik do środka dezynfekcyjnego	1		-	-			

-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
-	Wieszak ścienny	1		-	-			
-	Wiadro pedałowe	1		-	-			

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## II PIĘTRO / 721,52m<sup>2</sup> /

### 2.01 Kl.schodowa A

		Bez wyposażenia							
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

### 2.02 Komunikacja /z poczekalnią/

	DW	Dystrybutor wody, wolnostojący, podłączony do wody sieciowej,	1	34x32x104	230V	230V			Przyłącze wody, zasilanie el.
--	----	--	---	-----------	------	------	--	--	----------------------------------



		filtr wymienny, lampa UV, czujnik przeciwdziałaniowy						
	-	Ścienny dystrybutor środka dezynfekcyjnego do rąk	3	12x10x28	-	-		
	-	System segregacji odpadów, pojemnik mobilny z trzema przegrodami na wyjmowane pojemniki na odpady; na dwóch kółkach blokada, wykonanie ze stali nierdzewnej; łatwy w utrzymaniu czystości	2	75,5x26x73	-	-		
	-	Automat -napoje gorące	1	75x80x190	2,4KW/230V	2,4KW/230V		Gniazdo wtykowe, przyłącze wody
	-	Automat chłodniczy – napoje zimne butelkowane , produkty pakowane fabrycznie	1	75x80x190	0,3KW/230V	0,3KW/230V		Gniazdo wtykowe
	-	sofa	2		-	-		
	-	fotel	7		-	-		
	-	krzesło	6		-	-		
	-	Wieszak odzieżowy stojący z ociekaczem do parasoli	1		-	-		
	-	Wiadro pedałowce	3		-	-		

### 2.03 Pom. gosp. /porządkowe/

	-	Zlew jednokomorowy z rusztem	1	50x60x30	-	-		Zlew zamontować 50cm nad posadzką
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
	-	Dozownik do śr.dezynf.ścienny	1		-	-		
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
	WBB	Wózek/stelaż na worki z pokrywą	3		-	-		
	WSP	Wózek sprzątacza	2	110x50x90	-	-		
	RL	Regał/szafa na środki czystości	1	90x40x200	-	-		

### 2.04 pokój badań /badanie żywych – pobieranie DNA/. 12os.

	-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-		
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
	-	Wiadro pedałowce	1		-	-		
	-	Dozownik do śr.dezynf.ścienny	1		-	-		
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		
	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V		Gniazdo wtykowe
	-	drukarka	1		0,2KW/230V	0,2KW/230V		Gniazdo wtykowe
	TV	Telewizor na wysięgniku ściennym	1		0,2KW/230V	0,2KW/230V		Gniazdo wtykowe

Kz	Kozetka do badań	1	55/60/189	-	-		
SPZ	Stolik zabiegowy	1	61x44x85	-	-		
KMS	Krzesło szpitalne	2		-	-		
KO	Taboret obrotowy z oparciem, regulacją wysokości	1		-	-		
-	Krzesło konferencyjne z pulpitem /sztaplowane/	16		-	-		
WA	Waga osobowa	1		-	-		
P1	parawan	1		-	-		
SU	Szafa lekarska	1	107x42x170	-	-		
WBB	Wózek/stelaż na worki z pokrywami	2		-	-		
DM	Biurko lekarskie	1	110x60x73	-	-		
B	Fotel do biurka	1		-	-		

#### 2.05 pokój badań /badanie żywych – pobieranie DNA/. 12os.

-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-		
-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
-	Dozownik do śr.dezynfekcyjnego	1		-	-		
-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
-	Wieszak ścienny	1		-	-		
-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V		Gniazdo wtykowe
-	drukarka	1		0,2KW/230V	0,2KW/230V		Gniazdo wtykowe
TV	Telewizor na wysięgniku ściennym	1		0,2KW/230V	0,2KW/230V		Gniazdo wtykowe
Kz	Kozetka do badań	1	55/60/189	-	-		
SPZ	Stolik zabiegowy	1	61x44x85	-	-		
KMS	Krzesło szpitalne	2		-	-		
KO	Taboret obrotowy z oparciem, regulacją wysokości	1		-	-		
-	Krzesło konferencyjne z pulpitem /sztaplowane/	16		-	-		
WA	Waga osobowa	1		-	-		
P1	parawan	1		-	-		
SU	Szafa lekarska	1	107x42x170	-	-		
WBB	Wózek/stelaż na worki z pokrywami	2		-	-		
DM	Biurko lekarskie	1	110x60x73	-	-		
B	Fotel do biurka	1		-	-		

#### 2.06 SALA SEMINARYJNA 40 os.

-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V		Gniazdo wtykowe
---	--------------------	---	--	------------	------------	--	-----------------

-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V			Gniazdo wtykowe
E	Ekran rozwijany elektrycznie /mocowanie ściennie/	1		100W/230V	100W/230V			Gniazdo wtykowe
PR	Projektor na konsoli sufitowej	1		250W/230V	250W/230V			Gniazdo wtykowe
-	Monitor /tablica interaktywna na zawieszaniu ściennym z możliwością zamontowania i połączenia czterech urządzeń i rozszerzenia interfejsu pulpitu na cztery monitory w celu uzyskania jednego , dużego obrazu – płaska konstrukcja z niskim profilem	4		100W/230V	400W/230V			Gniazdo wtykowe
SW	Stół wykładowy/pulpit ze stanowiskiem komputerowym, mobilny z blokadą kół, z osłoną przednią i boczną, otwór na kable	1	160x60x76	-	-			
SB	Szafa biurowa	6	90x43x200	-	-			
-	Krzesło konferencyjne z pulpitem	40		-	-			
-	Wiadro pedałowe	2		-	-			

## 2.07 SALA SEMINARYJNA 40 os.

-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe
-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V			Gniazdo wtykowe
E	Ekran rozwijany elektrycznie /mocowanie sufitowe	1		100W/230V	100W/230V			Gniazdo wtykowe
PR	Projektor na konsoli sufitowej	1		250W/230V	250W/230V			Gniazdo wtykowe
-	Monitor /tablica interaktywna na zawieszaniu ściennym z możliwością zamontowania i połączenia czterech urządzeń i rozszerzenia interfejsu pulpitu na cztery monitory w celu uzyskania jednego , dużego obrazu – płaska konstrukcja z niskim profilem	4		100W/230V	400W/230V			Gniazdo wtykowe
SW	Stół wykładowy/pulpit ze stanowiskiem komputerowym, mobilny z blokadą kół, z osłoną przednią i boczną, otwór na kable	1	160x60x76	-	-			
SB	Szafa biurowa	6	90x43x200	-	-			
-	Krzesło konferencyjne z pulpitem	40		-	-			
-	Wiadro pedałowe	2		-	-			

## 2.08 Zaplecze sali seminaryjnej

	-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-		
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
	-	Dozownik do śr.dezynf.ścienny	1		-	-		
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		
	L	lodówka	1	60x60x85	0,3KW/230V	0,3KW/230V		Gniazdo wtykowe
	MF	Kuchenka mikrofalowa	1		2,5KW/230V	2,5KW/230V		Gniazdo wtykowe
	-	Czajnik bezprzewodowy	1		2KW/230V	2KW/230V		Gniazdo wtykowe
	-	Ekspres do kawy	1		2KW/230V	2KW/230V		Gniazdo wtykowe
	ZK	zmywarka	1	60x60x85	2,3KW/230V	2,3KW/230V		Gniazdo wtykowe
	SZ	Szafka zlewozmywakowa	1	60x60x85	-	-		
	SKS	Szafka kuchenna stojąca	2	80x60x85	-	-		
	SKS	Szafka kuchenna stojąca	1	40x60x85	-	-		
	SKW	Szafka kuchenna wisząca	3	80x37x72	-	-		
	SKW	Szafka kuchenna wisząca	2	60x37x72	-	-		
	SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	40x37x72	-	-		
	SB	Szafa zamykana z półkami	1	90x40x186	-	-		
	-	Wózek kelnerski , stal nierdzewna	4		-	-		

## 2.09 Pracownia antropologii 16os. /sala wykładowa/

	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V		Gniazdo wtykowe
	-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V		Gniazdo wtykowe
	TV	Tablica interaktywna	1		100W/230V	100W/230V		Gniazdo wtykowe
	BM	Biurko meblowe	1	140x60x73	-	-		
	B	Fotel do biurka	1		-	-		
	-	Krzesło	16		-	-		
	-	Ławka 2-osobowa do sal wykładowych	8	120x60x76	-	-		
	ZL160/60	Zestaw mebli laboratoryjnych ze zlewozmywakiem dwukomorowym, na szafkach zamykanych, z blatem roboczym, pas szuflad pod blatem , szafki wiszące zamykane z półką, wykonanie na wymiar, stal nierdzewna	1	s.280x60x85 w.270x43 73	-	-		
	SB	Szafa zamykana z półkami	1	90x40x186	-	-		
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		

2.10 Pracownia komputerowa 16 os. /sala wykładowa/

	-	Zestaw komputerowy	17		0,8KW/230V	13,6KW/230V		Gniazdo wtykowe
	-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V		Gniazdo wtykowe
	TV	Tablica interaktywna	1		100W/230V	100W/230V		Gniazdo wtykowe
	BM	Biurko meblowe	1	140x60x73	-	-		
	B	Fotel do biurka	1		-	-		
	-	Krzesło z regulacją wysokości	16		-	-		
	-	Boks/stanowisko do ćwiczeń komputerowych z wydzieleniem pomiędzy stanowiskami; otwór w blacie na kable	16	120x60x76	-	-		
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-		

2.11 Prac. daktyloskopii i entymologii 18os. /sala wykładowa/

	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V		Gniazdo wtykowe
	-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V		Gniazdo wtykowe
	TV	Tablica interaktywna	1		100W/230V	100W/230V		Gniazdo wtykowe
	BM	Biurko meblowe	1	140x60x73	-	-		
	B	Fotel do biurka	1		-	-		
	-	Krzesło	18		-	-		
	-	Ławka 2-osobowa do sal wykładowych	9	120x60x76	-	-		
	SB	Szafa zamykana z półkami	5	90x40x186	-	-		
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.12 WC D

	-	Lustro nadumywalkowe	4		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	3		-	-			
	-	Wiadro pedałowe	5		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	4		-	-			
	-	Wieszak ścienny	4		-	-			
	-	Uchwyt do papieru toaletowego	4		-	-			

## 2.13 WC M

	-	Lustro nadumywalkowe	4		-	-		
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	4		-	-		
	-	Wiadro pedałowe	2		-	-		
	-	Dozownik do mydła w płynie	4		-	-		
	-	Wieszak ścienny	4		-	-		
	-	Uchwyt do papieru toaletowego	4		-	-		

## 2.14 Pracownia obr. 3D 16os. /sala wykładowa/

	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V		Gniazdo wtykowe
	-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V		Gniazdo wtykowe
	TV	Tablica interaktywna	1		100W/230V	100W/230V		Gniazdo wtykowe
	BM	Biurko meblowe	1	140x60x73	-	-		
	B	Fotel do biurka	1		-	-		
	-	Krzesło	16		-	-		
	-	Ławka 2-osobowa do sal wykładowych	7	120x60x76	-	-		
	ZL160/60	Zestaw mebli laboratoryjnych ze zlewozmywakiem dwukomorowym, na szafkach zamykanych, z blatem roboczym, pas szuflad pod blatem, szafki wiszące zamykane z półką, wykonanie na wymiar, stal nierdzewna	1	s.160x60x85 w.160x43 73	-	-		
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		

## 2.15 Prac. Dowodów rzeczowych 16os. /sala wykładowa/

	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V		Gniazdo wtykowe
	-	drukarka	1		150W/230V	150W/230V		Gniazdo wtykowe
	TV	Tablica interaktywna	1		100W/230V	100W/230V		Gniazdo wtykowe
	BM	Biurko meblowe	1	140x60x73	-	-		
	B	Fotel do biurka	1		-	-		
	-	Krzesło	16		-	-		
	-	Ławka 2-osobowa do sal wykładowych	7	120x60x76	-	-		

ZL160/60	Zestaw mebli laboratoryjnych ze zlewozmywakiem dwukomorowym, na szafkach zamykanych, z blatem roboczym, pas szuflad pod blatem, szafki wiszące zamykane z półką, wykonanie na wymiar, stal nierdzewna	1	s.160x60x85 w.160x43 73	-	-		
-	Wiadro pedałowce	1		-	-		
-	Wieszak ścienny	1		-	-		

2.16 Pokój miejsca zbrodni /do 10os./ /sala wykładowa/

-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-		
-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
-	Dozownik do śr.dezynf.ścienny	1		-	-		
-	Wiadro pedałowce	1		-	-		
-	Wieszak ścienny	1		-	-		
TV	telewizor	1	46"	0,13KW/230V	0,13KW/230V		Gniazdo wtykowe
SB185	Szafa biurowa	2	90x40x185	-	-		
SB45	Szafa biurowa	2	90x40x45	-	-		
SO	Stolik okolicznościowy	1	60x60x52	-	-		
F	Fotel tapicerowany	2	60x37x72	-	-		
K	kanapa	1	140x43x160	-	-		
ST	Stół	1	140x70	-	-		
KT	Krzesło tapicerowane	4		-	-		

2.17 Pokój miejsca zbrodni /do 10os./ /sala wykładowa/

-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-		
-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
-	Dozownik do śr.dezynf.ścienny	1		-	-		
-	Wiadro pedałowce	1		-	-		
-	Wieszak ścienny	1		-	-		
L	lodówka	1	60x60x85	0,3KW/230V	0,3KW/230V		Gniazdo wtykowe
MF	Kuchenka mikrofalowa	1		2,5KW/230V	2,5KW/230V		Gniazdo wtykowe
-	Czajnik bezprzewodowy	1		2KW/230V	2KW/230V		Gniazdo wtykowe
-	Ekspres do kawy	1		2KW/230V	2KW/230V		Gniazdo wtykowe
ZK	zmywarka	1	60x60x85	2,3KW/230V	2,3KW/230V		Gniazdo wtykowe
KE	Kuchenka elektryczna z piekarnikiem	1	60x60x85	3,6KW/230V	3,6KW/230V		Gniazdo wtykowe
OK	Okap kuchenny – pochłaniacz z oświetleniem	1		0,2KW/230V	0,2KW/230V		Gniazdo wtykowe

	SZ	Szafka zlewozmywakowa	1	80x60x85	-	-		
	SKS	Szafka kuchenna stojąca	1	80x60x85	-	-		
	SKS	Szafka kuchenna stojąca	1	60x60x85	-	-		
	SKW	Szafka kuchenna wisząca	2	80x37x72	-	-		
	SKW	Szafka kuchenna wisząca	3	60x37x72	-	-		
	ST	Stół	1	140x70	-	-		
	KT	Krzesło tapicerowane	4		-	-		

#### 2.18 WC NPS

	-	Uchwyty dla nps	1kpl.		-	-		
	-	Lustro nadumywalkowe, uchylne	1		-	-		
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-		
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		
	-	Uchwyt do papieru toaletowego	1		-	-		

#### 2.19 WC personelu

	-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-		
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		
	-	Wiadro pedałowe	2		-	-		
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-		
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		
	-	Uchwyt do papieru toaletowego	1		-	-		

#### 2.20 Kl.schodowa B

		Bez wyposażenia						
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### 2.21 Pokój wykładowców /pokój socjalno biurowy/

	-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			



-	Dozownik do śr.dezynf.ścienny	1		-	-		
-	Wiadro pedałowce	1		-	-		
-	Wieszak ścienny	1		-	-		
TV	telewizor	1	46"	0,13KW/230V	0,13KW/230V		Gniazdo wtykowe
L	lodówka	1	60x60x85	0,3KW/230V	0,3KW/230V		Gniazdo wtykowe
MF	Kuchenka mikrofalowa	1		2,5KW/230V	2,5KW/230V		Gniazdo wtykowe
-	Czajnik bezprzewodowy	1		2KW/230V	2KW/230V		Gniazdo wtykowe
-	Ekspres do kawy	1		2KW/230V	2KW/230V		Gniazdo wtykowe
ZK	zmywarka	1	60x60x85	2,3KW/230V	2,3KW/230V		Gniazdo wtykowe
	Dystrybutor wody	1					Gniazdo wtykowe, przylącze wody
-	Zestaw komputerowy	3		0,8KW/230V	2,4KW /230V		Gniazdo wtykowe
-	Drukarka	1		0,15KW/230V	0,15KW/230V		Gniazdo wtykowe
-	niszczarka	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V		Gniazdo wtykowe
BM	Biurko +asystor mobilny z szufladami	3	120x60x73	-	-		
B	Fotel do biurka	3		-	-		
SB	Szafa biurowa	1	90x40x185	-	-		
SB	Szafa biurowa	3	90x40x95	-	-		
SZ	Szafka zlewozmywakowa	1	80x60x85	-	-		
SKS	Szafka kuchenna stojąca	1	60x60x85	-	-		
SKW	Szafka kuchenna wisząca	2	80x37x72	-	-		
SKW	Szafka kuchenna wisząca	2	60x37x72	-	-		
RO	Szafka na rzeczy osobiste ,typ basenowa 4 kolumny x4 podziałów,	1	140x43x160	-	-		
ST	Stół	2	80x80	-	-		
KT	Krzesło tapicerowane	5		-	-		

## 2.22 Szatnia studentów D

158L	Szafka odzieżowa, zamykana, z ławką, dzielona dla dwóch osób	45	35x55+30x189	-	-		
-	Wiadro pedałowce	1		-	-		

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 2.23 WC D

-	Lustro nadumywalkowe	2		-	-		
-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-		

-	Wiadro pedałowe	2	-	-		
-	Dozownik do mydła w płynie	2	-	-		
-	Wieszak ścienny	2	-	-		
-	Uchwyt do papieru toaletowego	1	-	-		

#### 2.24 Szatnia studentów M

158L	Szafka odzieżowa, zamykana, z ławką, dzielona dla dwóch osób	46	35x55+30x189	-	-			
-	Wiadro pedałowe	1		-	-			

#### 2.25 WC M

-	Lustro nadumywalkowe	2	-	-			
-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1	-	-			
-	Wiadro pedałowe	2	-	-			
-	Dozownik do mydła w płynie	2	-	-			
-	Wieszak ścienny	2	-	-			
-	Uchwyt do papieru toaletowego	1	-	-			

#### Uwaga:

Słowo „Specyfikacja” w kolumnie Uwagi to odwołanie do dokumentu „Specyfikacja specjalistycznego wyposażenia pomieszczeń prosektury do realizacji w ramach umowy na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstańców Wielkopolskich 72”.