



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 21 lipca 2023 r.

Numer sprawy: PZD-ZP.261.10.2023

ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1678K Raba Wyżna - Podwilk w m. Podsarnie.

Działając zgodnie z art.286 ust.1 i ust 3 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1678K Raba Wyżna - Podwilk w m. Podsarnie z dnia 30 czerwca 2023 r. znak: PZD-ZP.261.10.2023 (zwanej dalej również „SWZ”):

Treść zmian:

1. W Specyfikacji warunków zamówienia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1678K Raba Wyżna - Podwilk w m. Podsarnie

- 1) W rozdziale XXIII. Termin składania ofert ust.1 przyjmuje brzmienie:
*„Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w rozdziale XXII ust.3 należy umieścić na internetowej stronie zamówienia (platformie zakupowej):
do dnia 28 lipca 2023 r. do godz. 09:00:00”.*
- 2) W rozdziale XXIV. Termin otwarcia ofert ust.1 przyjmuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2023 r. o godz. 09:05:00”.
- 3) W rozdziale XXXVIII. Termin związania ofertą ust.1 przyjmuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26 sierpnia 2023 r., tj. 30 dni.”.
- 4) W dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, w przedmiarze robót pn. *1.f.Przedmiar – branża drogowo – mostowa,*

a) poz. 40 d. 1.5.1, przyjmuje brzmienie:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
40 d. 1.5.1	KNR-W 4-01 0109-06	D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III i IV)	m ³	1 140,00	
					RAZEM	1 140,00

b) poz. 150 d. 1.5.13, przyjmuje brzmienie:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
150 d. 1.5. 13	KNNR 4 0207-10 analogia	M.16.01.02b	Wykonanie rury osłonowej z rur HDPE fi 250	m	29,80	
					RAZEM	29,80



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

c) poz. 151 d. 1.5.13, przyjmuje brzmienie:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
151 d. 1.5. 13	KNNR 4 0207-10 analogia	M.16.01.02b	Wykonanie kolektora podwieszonego z rur HDPE fi 200	m	58,70	
					RAZEM	58,70

d) poz. 156 d. 1.5.15, przyjmuje brzmienie:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
156 d. 1.5. 15	KNR 2-33 0701-08 analogia	M.18.01.01a	Wykonanie dylatacji modułowych przesuw +/- 50mm	m	31,40	
					RAZEM	31,40

e) poz. 163 d. 1.5.17, przyjmuje brzmienie:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
163 d. 1.5. 17	KNR 2-02 1916-02	M.20.01.11g	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 gr. 10 cm	m ²	80,30	
					RAZEM	80,30

f) po poz. 232 d. 1.8 dodaje się poz. 1.9 w brzmieniu:

1.9	Wykonanie podwaliny żelbetowej w rejonie stożków					
-----	--	--	--	--	--	--

g) po poz. 1.9 dodaje się poz. 233 d.1.9 w brzmieniu:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
233 d.1.9	KNR 2-02 1916-02	M.13.02.00	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15	m ³	2,50	
					RAZEM	2,50

h) po poz. 233 d.1.9 dodaje się poz. 234 d.1.9 w brzmieniu:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
234 d.1.9	KNR 2-33 0204-01	M.13.01.00	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wys. do 4 m	m ²	82,50	
					RAZEM	82,50



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

i) po poz. 234 d.1.9 dodaje się poz. 235 d.1.9 w brzmieniu:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
235 d.1.9	KNR 2-33 0207-06 analogia	M.12.01.00	Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm	t	0,93	
					RAZEM	0,93

j) po poz. 235 d.1.9 dodaje się poz. 236 d.1.9 w brzmieniu:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
236 d.1.9	KNR 2-33 0208-06 analogia	M.12.01.00	Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm	t	0,93	
					RAZEM	0,93

k) o poz. 236 d.1.9 dodaje się poz. 237 d.1.9 w brzmieniu:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
237 d.1.9	KNR 2-33 0210-05	M.13.00.00	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe C30/37	m ³	12,30	
					RAZEM	12,30

l) po poz. 237 d.1.9 dodaje się poz. 238 d.1.9 w brzmieniu:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
238 d.1.9	KNR 2-33 0712-02	M.15.01.02	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację - ręczne oczyszczenie powierzchni	m ²	68,90	
					RAZEM	68,90

m) o poz. 238 d.1.9 dodaje się poz. 239 d.1.9 w brzmieniu:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
239 d.1.9	KNR 2-33 0713-18	M.15.01.02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m ²	m ²	68,90	
					RAZEM	68,90



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

n) po poz. 239 d.1.9 dodaje się poz. 240 d.1.9 w brzmieniu:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
240 d.1.9	KNR 2-33 0713-22	M.15.01.02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 Krotność = 2	m ²	68,90	
					RAZEM	68,90

o) po poz. 240 d.1.9 dodaje się poz. 241 d.1.9 w brzmieniu:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
241 d.1.9	kalk. indywid.	M.20.01.08	Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych – malowanie	m ²	6,75	
					RAZEM	6,75

5) W załączniku nr 4 do SWZ pn.2023.10.Zał.4.Formularz ofertowy,

a) poz. 5.1.3, jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.1.3	KNR-W 4-01 0109-06	D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III i IV)	m ³	114		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.1.3	KNR-W 4-01 0109-06	D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III i IV)	m ³	1 140		

b) poz. 5.13.1, jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.13.1	KNNR 4 0207-10 analogia	M.16.01.02b	Wykonanie kolektora podwieszonego z rur HDPE fi 250	m	98,8		



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.13.1	KNNR 4 0207-10 analogia	M.16.01.02b	Wykonanie rury osłonowej z rur HDPE fi 250	m	29,8		

c) poz. 5.13.2, jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.13.2	KNNR 4 0207-10 analogia	M.16.01.02b	Wykonanie kolektora podwieszonego z rur HDPE fi 200	m	47,7		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.13.2	KNNR 4 0207-10 analogia	M.16.01.02b	Wykonanie kolektora podwieszonego z rur HDPE fi 200	m	58,7		

d) poz. 5.15.1, jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.15.1	KNR 2-33 0701-08 analogia	M.18.01.01a	Wykonanie dylatacji szczelnych bitumicznych przesuw +/- 50mm	m	31,4		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.15.1	KNR 2-33 0701-08 analogia	M.18.01.01a	Wykonanie dylatacji modułowych przesuw +/- 50mm	m	31,4		



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

e) poz. 5.17.1, jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.17.1	KNR 2-02 1916-02	M.20.01.11g	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15	m ³	80,3		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.17.1	KNR 2-02 1916-02	M.20.01.11g	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 gr. 10 cm	m ²	80,3		

f) po poz. 11.36 dodaje się poz. 12 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12. Wykonanie podwaliny żelbetowej w rejonie stożków							

g) po poz. 12 dodaje się poz. 12.1 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.1	KNR 2-02 1916-02	M.13.02.00	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15	m ³	2,5		

h) po poz. 12.1 dodaje się poz. 12.2 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.2	KNR 2-33 0204-01	M.13.01.00	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wys. do 4 m	m ²	82,5		



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

i) po poz. 12.2 dodaje się poz. 12.3 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.3	KNR 2-33 0207-06 analogia	M.12.01.00	Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki, skrzydelka - pręty o śr. 10-14 mm	t	0,93		

j) po poz. 12.3 dodaje się poz. 12.4 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.4	KNR 2-33 0208-06 analogia	M.12.01.00	Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki, skrzydelka - pręty o śr. 10-14 mm	t	0,93		

k) po poz. 12.4 dodaje się poz. 12.5 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.5	KNR 2-33 0210-05	M.13.00.00	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe C30/37	m ³	12,3		

l) po poz. 12.5 dodaje się poz. 12.6 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.6	KNR 2-33 0712-02	M.15.01.02	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni	m ²	68,9		



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

m) po poz. 12.6 dodaje się poz. 12.7 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.7	KNR 2-33 0713-18	M.15.01.02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m ²	m ²	68,9		

n) po poz. 12.7 dodaje się poz. 12.8 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.8	KNR 2-33 0713-22	M.15.01.02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m ² Krotność = 2	m ²	68,9		

o) po poz. 12.8 dodaje się poz. 12.9 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.9	kalk. indywid.	M.20.01.08	Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych – malowanie	m ²	6,75		

6) W projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ, w tabeli elementów rozliczeniowych (załącznik nr 2 do umowy):

a) poz. 5.1.3, jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.1.3	KNR-W 4-01 0109-06	D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III i IV)	m ³	114		



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.1.3	KNR-W 4-01 0109-06	D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III i IV)	m ³	1 140		

b) poz. 5.13.1, jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.13.1	KNNR 4 0207-10 analogia	M.16.01.02b	Wykonanie kolektora podwieszonego z rur HDPE fi 250	m	98,8		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.13.1	KNNR 4 0207-10 analogia	M.16.01.02b	Wykonanie rury osłonowej z rur HDPE fi 250	m	29,8		

c) poz. 5.13.2, jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.13.2	KNNR 4 0207-10 analogia	M.16.01.02b	Wykonanie kolektora podwieszonego z rur HDPE fi 200	m	47,7		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.13.2	KNNR 4 0207-10 analogia	M.16.01.02b	Wykonanie kolektora podwieszonego z rur HDPE fi 200	m	58,7		



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

d) poz. 5.15.1, jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.15.1	KNR 2-33 0701-08 analogia	M.18.01.01a	Wykonanie dylatacji szczelnych bitumicznych przesuw +/- 50mm	m	31,4		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.15.1	KNR 2-33 0701-08 analogia	M.18.01.01a	Wykonanie dylatacji modułowych przesuw +/- 50mm	m	31,4		

e) poz. 5.17.1, jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.17.1	KNR 2-02 1916-02	M.20.01.11g	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15	m ³	80,3		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
5.17.1	KNR 2-02 1916-02	M.20.01.11g	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 gr. 10 cm	m ²	80,3		

f) po poz. 11.36 **dodaje się poz. 12** w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12. Wykonanie podwaliny żelbetowej w rejonie stożków							



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

g) po poz. 12 dodaje się poz. 12.1 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.1	KNR 2-02 1916-02	M.13.02.00	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15	m ³	2,5		

1) po poz. 12.1 dodaje się poz. 12.2 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.2	KNR 2-33 0204-01	M.13.01.00	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wys. do 4 m	m ²	82,5		

m) po poz. 12.2 dodaje się poz. 12.3 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.3	KNR 2-33 0207-06 analogia	M.12.01.00	Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm	t	0,93		

n) po poz. 12.3 dodaje się poz. 12.4 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.4	KNR 2-33 0208-06 analogia	M.12.01.00	Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki, skrzydełka - pręty o śr. 10-14 mm	t	0,93		



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

o) po poz. 12.4 dodaje się poz. 12.5 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.5	KNR 2-33 0210-05	M.13.00.00	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe C30/37	m ³	12,3		

p) po poz. 12.5 dodaje się poz. 12.6 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.6	KNR 2-33 0712-02	M.15.01.02	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni	m ²	68,9		

q) po poz. 12.6 dodaje się poz. 12.7 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.7	KNR 2-33 0713-18	M.15.01.02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m ²	m ²	68,9		

r) po poz. 12.7 dodaje się poz. 12.8 w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.8	KNR 2-33 0713-22	M.15.01.02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m ² Krotność = 2	m ²	68,9		



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

s) po poz. 12.8 **dodaje się poz. 12.9** w brzmieniu:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
12.9	kalk. indywid.	M.20.01.08	Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych – malowanie	m ²	6,75		

7) W załączniku nr 2 do SWZ pn.2023.10.Zał.2 *Specyfikacje techniczne*, **dodaje się specyfikację** pn. M- 19.01.01 SST.

2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej zmiany:

- 1) 1.f. Przedmiar – branża drogowo-mostowa.Po zmianie 2
- 2) 2023.10.Zał.4.Formularz ofertowy.Po zmianie 2
- 3) M.19.01.01

Pozostałe postanowienia:

3. W pozostałym zakresie Specyfikacja warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
4. W związku z powyższymi zmianami oraz art.286 ust.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłużył termin składania ofert.
5. Zamawiający informuje, że zmiany zostały dokonane w formularzu ofertowym i projektowanych postanowieniach umowy w pozycjach nr.: 5.1.3; 5.13.1; 5.13.2; 5.15.1; 5.17.1 oraz w przedmiarze robót dot. branży drogowo-mostowej w pozycjach nr: 40 d. 1.5.1; 150 d. 1.5.13; 151 d. 1.5.13; 156 d. 1.5.15; 163 d. 1.5.17; Ponadto w wymienionych wyżej załącznikach został dodany rozdział „**Wykonanie podwaliny żelbetowej**” wraz z dziewięcioma pozycjami należącymi do tego rozdziału.
6. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
7. Niniejszą zmianę udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej): https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski.

Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu