

Wrocław, 22 lipca 2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **DOSTAWA MATERIAŁÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH** nr sprawy: **MAT/125/2021**.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych - dalej jako ustawa Pzp, poniżej przesyła treść pytania (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniem treści SWZ:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie treści SWZ:

poz. 21,22,23,24

21

Marker permanentny z tuszem szybkooschnącym na bazie alkoholu w aluminiowej obudowie. Tusz ekologiczny, nie zawiera szkodliwego ksyłenu. Do użytku na papierze, drewnie, plastiku, metalu, szkłe. Odporny na działanie światła i warunków atmosferycznych. Okrągła końcówka. Grubość linii pisania 1,0-3,0 mm. Kolor tuszu czarny. Karta produktu.

22

Marker permanentny z tuszem szybkooschnącym na bazie alkoholu w aluminiowej obudowie. Tusz ekologiczny, nie zawiera szkodliwego ksyłenu. Do użytku na papierze, drewnie, plastiku, metalu, szkłe. Odporny na działanie światła i warunków atmosferycznych. Okrągła końcówka. Grubość linii pisania 1,0-3,0 mm. Kolor tuszu czerwony. Karta produktu.

23

Marker permanentny z tuszem szybkooschnącym na bazie alkoholu w aluminiowej obudowie. Tusz ekologiczny, nie zawiera szkodliwego ksyłenu. Do użytku na papierze, drewnie, plastiku, metalu, szkłe. Odporny na działanie światła i warunków atmosferycznych. Okrągła końcówka. Grubość linii pisania 1,0-5,0 mm. Kolor tuszu czarny. Karta produktu.

24

Marker permanentny z tuszem szybkooschnącym na bazie alkoholu w aluminiowej obudowie. Tusz ekologiczny, nie zawiera szkodliwego ksyłenu. Do użytku na papierze, drewnie, plastiku, metalu, szkłe. Odporny na działanie światła i warunków atmosferycznych. Okrągła końcówka. Grubość linii pisania 1,0-5,0 mm. Kolor tuszu czerwony. Karta produktu.

PYTANIE:

Proszę o wyjaśnienie czy w poz. 23 i 24 ma być okrągła końcówka? Jeśli tak to proszę o zmianę zapisu „grubość linii pisania 1,0-5,0” na taką jaka jest w poz. 21,22 czyli „grubość linii

pisania 1-3mm”, jeśli jednak ma zostać linia pisania 1-5 to proszę o zmianę zapisu ”okrągła końcówka” na zapis ścięta końcówka.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapis w **poz. 23 i 24 na Ścięta końcówka**. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pozycja nr 76

76. Taśma klejąca, przezroczysta, szybko i silnie wiąże. Idealna do szczelnego zamykania kopert i pakowania lekkich przesyłek. Nie żółknie z upływem czasu. Wymiary w zakresie 19/20 mm x 7/10 m.

PYTANIE:

Standardowe wymiary taśm biurowych u producentów to: 18mm x 10mb lub 24mm x 10mb lub 19mm x 33mb. Prosimy o zmianę zapisu, dopuszczając rozmiar 18 lub 24 mm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapis w poz. Nr 76 na: Taśma klejąca, przezroczysta, szybko i silnie wiąże. Idealna do szczelnego zamykania kopert i pakowania lekkich przesyłek. Nie żółknie z upływem czasu. **Wymiary w zakresie 18/19/20 mm x 7/10 m.**

Pozycja nr 89

89. Dziurkacz metalowy. Ilość dziurkowanych kartek 45. Listwa formatowa. Wyposażony w pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża. Średnica dziurki 5,5 mm. Rozstaw dziurek 80-240 mm.

PYTANIE:

Prosimy o dopuszczenie liczby dziurkowanych kartek „do 50”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza liczbę dziurkowanych kartek w zakresie **od 45 do 50**.

Pozycja nr 63

63. Przekładki kartonowe. Wykonane ze sztywnego kartonu. Karta do spisu treści. Uniwersalna perforacja brzegu pasuje do każdego segregatora. W pięciu kolorach. Gładkie. Format A4. W opakowaniu 12 kart.

PYTANIE:

Prosimy o zmianę zapisu na „w sześciu kolorach”. Przekładki w konfiguracji 12 kart mają zestaw 2x6 kolorów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapis w poz. 63 na:

Przekładki kartonowe. Wykonane ze sztywnego kartonu. Karta do spisu treści. Uniwersalna perforacja brzegu pasuje do każdego segregatora. **W minimum pięciu kolorach**. Gładkie. Format A4. W opakowaniu 12 kart.

Pozycja nr 28,29

28. Markery permanentne do pisania na papierze, drewnie, plastiku, metalu i szkłe. Grubość linii pisania 1-2 mm. Kończówka okrągła. W opakowaniu 4 kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski. Karta produktu.

29. Markery permanentne do pisania na papierze, drewnie, plastiku, metalu i szkłe. Grubość linii pisania 1-2 mm. Końcówka ścięta. W opakowaniu 4 kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski. Karta produktu.

PYTANIE:

Markery w kompletach posiadają grubość linii pisania 1-3mm przy końcówce okrągłej oraz 1-5 przy końcówce ściętej.

Prosimy o dopuszczenie wskazanych parametrów i zmianę zapisu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapis w poz. 28 na:

Markery permanentne do pisania na papierze, drewnie, plastiku, metalu i szkłe. Grubość linii pisania **1-5 mm. Końcówka ścięta**. W opakowaniu 4 kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski. Karta produktu.

Zamawiający zmienia zapis w poz. 29 na:

Markery permanentne do pisania na papierze, drewnie, plastiku, metalu i szkłe. Grubość linii pisania **1-3 mm. Końcówka okrągła**. W opakowaniu 4 kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski. Karta produktu.

Pozycja nr 155

155. Segregator A4/40mm. Wykonany z kartonu o grubości 2,1-2,5 mm pokrytego polipropylenową warstwą na zewnątrz jak i wewnątrz. Na grzbiecie dwustronna wymienna etykieta opisowa oraz otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki. Segregator o grzbiecie 40 mm. Wewnątrz dźwignia z dociskiem, 2 lata gwarancji na mechanizm. Kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony.

PYTANIE:

Segregator o powyższych parametrach nie występuje na rynku. Segregatory z dźwignią występują w szerokości 50mm, 75mm lub 80mm.

Czy zamawiający dopuszcza segregator:

- wykonany z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1170gsm
- mechanizm ringowy
- posiada Zielony Punkt (Der Grüne Punkt)-udział w systemie recyklingu i odzysku odpadów wynikających z przepisów prawa polskiego i UE
- pokryty ekologiczną folią polipropylenową o (100um) strukturze płótna
- wewnątrz biała wyklejka papierowa
- 2-pierścieniowy mechanizm o kształcie litery O
- średnica pierścieni: 25mm
- wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
- szerokość grzbietu: 40mm
- wymiary: 40x320x262mm
- 2 lata gwarancji na mechanizm

Segregatory A4/40 mm posiadają mechanizm ringowy oraz nie posiadają otworów na palec. Jeśli zamawiający nie zmieni opisu, proszę o wskazanie produktu wzorcowego celem umożliwienia sporządzenia prawidłowej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapis w poz. 155 na:

Segregator A4/40mm. Wykonany z twardej tektury o grubości minimum 1,8 mm oklejony folią polipropylenową. **Wyposażony w mechanizm ringowy.** Format A4. Grzbiet o szerokości 40mm. Posiada wymienną etykietę opisową. Kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony.

Pozycja nr 243

243. Korektor 2 w 1. W piórze i z pędzelkiem. Uniesienie zatyczki ku górze odsłania aplikator w piórze do korekty precyzyjnej. Odkręcenie zatyczki pozwala na użycie aplikatora w gąbce do korekty większych powierzchni. Płyn na bazie rozpuszczalnika, doskonale kryjący. Szybko schnąca formuła. Pojemność 15-22 ml.

PYTANIE:

Produkt został wycofany z produkcji i nie jest dostępny na rynku. Proszę o zmianę opisu na korektor w pędzelku lub piórze.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapis w poz. 243 na:

Korektor w piórze z metalową końcówką. Grubość linii korygowanej od 1,2mm do 1,6mm. Szybkoschnący płyn niewidoczny na fotokopiach. Nie zawiera PVC. Pojemność od 7ml do 8ml.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 286 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych - dalej jako ustawa Pzp, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. Zmienia się poz. nr 23 i 24 w Załączniku Nr 1a a do SWZ , jednocześnie poz. 23 i 24 Załącznik nr 2 do SWZ – część 1, która otrzymuje brzmienie:

Pozycja nr 23

Marker permanentny z tuszem szybkoschnącym na bazie alkoholu w aluminiowej obudowie. Tusz ekologiczny, nie zawiera szkodliwego ksylenu. Do użytku na papierze, drewnie, plastiku, metalu, szkłe. Odporny na działanie światła i warunków atmosferycznych. **Ścięta końcówka.** Grubość linii pisania 1,0-5,0 mm. Kolor tuszu czarny. Karta produktu.

Pozycja nr 24

Marker permanentny z tuszem szybkoschnącym na bazie alkoholu w aluminiowej obudowie. Tusz ekologiczny, nie zawiera szkodliwego ksylenu. Do użytku na papierze, drewnie, plastiku, metalu, szkłe. Odporny na działanie światła i warunków atmosferycznych. **Ścięta końcówka.** Grubość linii pisania 1,0-5,0 mm. Kolor tuszu czerwony. Karta produktu.

2. Zmienia się poz. nr 76 w Załączniku Nr 1a a do SWZ , jednocześnie poz. 76 Załącznik nr 2 do SWZ – część 1, która otrzymuje brzmienie:

Pozycja nr 76

Taśma klejąca, przezroczysta, szybko i silnie wiąże. Idealna do szczelnego zamykania kopert i pakowania lekkich przesyłek. Nie żółknie z upływem czasu. **Wymiary w zakresie 19/20 mm x 7/10 m.**

3. Zmienia się poz. nr 89 w Załączniku Nr 1a a do SWZ , jednocześnie poz. 89 Załącznik nr 2 do SWZ – część 1, która otrzymuje brzmienie:

Pozycja nr 89

Dziurkacz metalowy. Ilość dziurkowanych kartek **w zakresie od 45 do 50**. Listwa formatowa. Wyposażony w pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża. Średnica dziurki 5,5 mm. Rozstaw dziurek 80-240 mm.

4. Zmienia się poz. nr 63 w Załączniku Nr 1a a do SWZ, jednocześnie poz. 63 Załącznik nr 2 do SWZ – część 1, która otrzymuje brzmienie:

Pozycja nr 63

Przekładki kartonowe. Wykonane ze sztywnego kartonu. Karta do spisu treści. Uniwersalna perforacja brzegu pasuje do każdego segregatora. **W minimum pięciu kolorach**. Gładkie. Format A4. W opakowaniu 12 kart

5. Zmienia się poz. nr 28 i 29 w Załączniku Nr 1a a do SWZ , jednocześnie poz. 28 i 29 Załącznik nr 2 do SWZ – część 1, która otrzymuje brzmienie:

Pozycja nr 28

Markery permanentne do pisania na papierze, drewnie, plastiku, metalu i szkłe. **Grubość linii pisania 1-5 mm. Końcówka ścięta**. W opakowaniu 4 kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski. Karta produktu.

Pozycja nr 29

Markery permanentne do pisania na papierze, drewnie, plastiku, metalu i szkłe. **Grubość linii pisania 1-3 mm. Końcówka okrągła**. W opakowaniu 4 kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski. Karta produktu.

6. Zmienia się poz. nr 155 w Załączniku Nr 1a a do SWZ , jednocześnie poz. nr 155 Załącznik nr 2 do SWZ – część 1, która otrzymuje brzmienie:

Pozycja nr 155

Segregator A4/40mm. Wykonany z twardej tektury o grubości minimum 1,8 mm oklejony folią polipropylenową. Wyposażony w mechanizm ringowy. Format A4. Grzbiet o szerokości 40mm. Posiada wymienną etykietę opisową. Kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony.

7. Zmienia się poz. nr 243 w Załączniku Nr 1a a do SWZ , jednocześnie poz. nr 243 Załącznik nr 2 do SWZ – część 1, która otrzymuje brzmienie:

Pozycja nr 243

Korektor w piórze z metalową końcówką. Grubość linii korygowanej od 1,2mm do 1,6mm. Szybkoschnący płyn niewidoczny na fotokopiach. Nie zawiera PVC. Pojemność od 7ml do 8ml.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Treść przedmiotowych zmian stanowi integralną część SWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

W związku z wprowadzonymi zmianami w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmodyfikował załączniki do SWZ:

- 1) Załącznik nr 1 – Załącznik nr 1a do SWZ – cz. 1 (zmodyfikowany w dniu 22.07.2021r. formularz ofertowy)
- 2) Załącznik nr 2 – Załącznik nr 2 do SWZ – zmodyfikowany w dniu 22.07.2021r. opis przedmiotu zamówienia.

Oferty w Części 1 postępowania na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Nr sprawy: MAT/125/2021 należy składać na poprawionym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1a do SWZ – cz. 1 (zmodyfikowany w dniu 22.07.2021r. formularz ofertowy).

z upoważnienia Komendanta
4 Regionalnej Bazy Logistycznej”
KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
/-/

Marcin OLECHNO

Wykonano w 1 egz.
Egz. Nr 1- ad acta/strona www
Wykonała: P. Galez, SZP tel. 261 651 080
Dnia 22.07.2021 r.
T.2612