

## Oświadczenie

W związku z postępowaniem przetargowym oświadczam, że w złożonej ofercie dla produktu **worki 120L pakowane po 50 sztuk na rolce**, doszło do omyłki w opisie technicznym.

Prawidłowe parametry techniczne worków są następujące:

- **Wymiary worka:** 70x105 cm  $\pm$  3%,
- **Grubość folii:** **0,035 cm (35 mikronów)**  $\pm$  3%,
- **Dostępne kolory:** czarny,
- **Opakowanie:** jedna rolka 50 sztuk,
- **Waga rolki:** 2050 g  $\pm$  3%,
- **Materiał wykonania:** regranulat LDPE.

Omyłka dotyczyła wyłącznie jednostki miary grubości folii, gdzie błędnie wpisano wartość: **0,035 mikronów  $\pm$  3%**, co oczywiście jest niemożliwe technologicznie i stanowi oczywistą pomyłkę pisarską. Prawidłowa grubość folii wynosi **0,035 cm (35 mikronów)**.

Jednocześnie oświadczam, że przedmiotowe worki są produkowane na specjalne zamówienie dla mojej firmy, **Clinimax Adrian Szczepanek**, zgodnie z podanymi wyżej parametrami technicznymi. Produkt w pełni spełnia wymagania określone w postępowaniu przetargowym.

  
*Adrian Szczepanek*  
CLINIMAX Adrian Szczepanek  
ul. Sikorskiego 45, 05-250 Cegielnia  
NIP 125 156 78 39