KOMORA NR D5.14

PRZEKRÓJ B–B



PRZEKRÓJ C–C



PRZEKRÓJ A–A



- klasa betonu: >=C40/50,
- klasa betinu kinety: C16/20
- klasa ekspozycyji betonu: CC4, XD3, XF1, XA1, XM3 wg PN-EN 206,
- nasiąkliwość betonu: =<5%(*),
- stopień wodoprzepuszczalności: W12(*),
- stopień mrozoodpomości w wodzie F150(*),
- stopień mrozoodpomości w roztworze NaCl F50(*),
- w miejscu włączenia rur żelbetowych DN1800, zastosować fabryczne odlewy kielichów rur żelbeto
- wymiary podano w [cm],

(*) - wg deklaracji lub informacji towarzyszącej deklaracji

Inwestor:
Zarząd Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
w imieniu którego działa
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka projektowa:
ARKAS-PROJEKT
ul. Piłsudskiego 79A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 49 00, fax: (+089) 532 45

Numer sprawy:
615-UMO/OLS/2015

Nazwa dokumentacji:
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634
na wskazanych odcinkach na terenie gmin:
Zielonka, Kobyłka, Wołomin"
odcinek od km 25+155 do km 28+012

Tytuł rysunku:
Komora na kanale kd1800

Branża:
Sanitarna

Projektant branży sanitarnej:
mgr inż. Bartosz Szewczyk
nr uprawnień WAM/0022/POOS/08
Podp.

Sprawdzający branżowo:
mgr inż. Grzegorz Kowalewski
nr uprawnień WAM/0022/POOS/08
Podp.

Nr arch.	Format	Data	Skala	Nr ry
111-ARKAS/OLS/2015	PW	05.2023	1:50	5