

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Toruń, 10.07.2023 r.

ZW-I.272.61.2023

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SWZ

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup (wytworzenie), opakowanie, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie wyposażenia we wskazanym przez Użytkownika tj. Dyrektora w Kujawsko – Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a przy ul. Z. Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy, wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej

Pakiet I- Wyposażenie AGD z dn. 30.06.2023

Pytanie - pozycja 5.

Zamawiający w pozycji w pozycji 5 oczekuje dostawy dwóch rodzajów czajników, o pojemności 2l oraz 4l. Opis przedmiotu zamówienia jest nie pełny, opisuje tylko czajnik o pojemności 4L +/- 10%. OPZ: DŁUGOŚĆ: 333 mm, SZEROKOŚĆ: 232 mm, WYSOKOŚĆ: 286 mm MOC CAŁKOWITA: 2 kW, NAPIĘCIE: 230 V, WAGA: 1 kg, ZASILANIE: elektryczne, KOLOR: inox. Ze stali nierdzewnej. Wskaźnik poziomu wody, automatyczny wyłącznik, zabezpieczenie przed przegrzaniem, podstawa umożliwiająca obrót czajnika o 360 stopni. W opisie przedmiotu zamówienia brak informacji o parametrach technicznych czajnika o pojemności 2l. Bardzo proszę o uzupełnienie opisu o specyfikację czajnika o pojemności 2l.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia opz o opis czajnika 2L: Czajnik bezprzewodowy o poj. 2 litry, kolor biało-czarny/ Inox, obrotowa podstawa, odchylana pokrywa, dwustronny wskaźnik poziomu wody, w podstawie czajnika miejsce na nadmiar przewodu, filtr siatkowy, lampa kontrolna, potrójny system zabezpieczający, moc 2000W

Pakiet H – mebli z dn. 30.06.2023

Pytanie: poz. 1 zestaw II:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymiar siedziska 120 x 72X72 cm, reszta parametrów bez zmian. Czy siedzisko ma mieć oparcie? W OPZ jest 2 x ten sam zapis: "kanapa szaro-zielona, kolor szary i zielony, wym. 105 x 60 x 60 cm, wys. siedziska: 40 cm - 2szt" Czy zatem mają być 4 takie same kanapy, czy drugi powtórzony zapis to omyłka pisarska.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy wymiarze 105x60x60. W OPZ znajdują się 4 takie same kanapy.

Pakiet H – mebli z dn. 3 i 4.07.2023

Pytanie:

Zwracamy się z ogromną prośbą o rozgraniczenie na części, zapytania o meble, tak aby meble pod wymiar były w odrębnej części zapytania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości podziału ww pakietu.

Pytanie - poz. 20 (punkt - szafa z przesuwanymi białymi drzwiami) w którym zawarty jest opis : " Szafa z przesuwanymi białymi drzwiami, korpus szafy koloru- klon. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, wym. szer.142,2 x gł. 48,8 x wys.200,5 cm, wym. schowka 44,8 x 35,4 x 16,6 cm zamiast: szafka na dwie małe skrzynki. Wykonana z płyty laminowane o gr. 18 mm.,wym: szer. 79,2 x gł. 41,5 x wys. 86,8 cm oraz dopasowane do niej dwie małe skrzynki do szafki żółte: skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym.frontu 37 x 37 cm • wym. wewn. 34 x 32,5 x 28 cm". Którą z szaf brać pod uwagę ?

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia OPZ. Należy brać pod uwagę opis dot. szafy z przesuwanymi białymi drzwiami w dalszej części nastąpiła omyłka pisarska, opis od słowa „zamiast” zostaje usunięty z OPZ.

Pytanie - poz.23

w opisie przedmiotu podano: "stoły prostokątne w wymiarze 120 x80 w ilości 6 szt (2 szt. w rozmiarze 2 i 4 szt. w rozmiarze 3)." W rubryce "ilość" zapisano "5". Czy chodzi o 5 zestawów stolików w dwóch rozmiarach (6 sztuk), czyli razem 30 sztuk?

Odpowiedź: Chodzi o 6 sztuk stołów. Dokonano korekty ilości stołów w OPZ

Pytanie - poz. 25 Meble kuchenne:

Meble kuchenne. Szafki górne czy wysokość szafek to 1000 mm? Minimum, ile półek typu cargo wymaga Zamawiający i o jakiej szerokości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wysokość szafek górnych 1000mm, wysuwane półki cargo w ilości 2 szt, szafki dolne głębokość 60 cm, wysokość 82 cm, szerokość dopasowana do cargo.

Pytanie - poz. 26

(zestaw mebli) dostawka do biurka, czy ma być prawa, czy lewa?

Krzeseł z tworzywa jaki ma mieć kolor?

Odpowiedź:

Dostawka do biura ma być lewa. Krzesła w kolorze szarym lub szaro-czarnym

Pytanie - poz. 27

Stół, czy Zamawiający wyrazi zgodę na stół owalny 100 cm x 180 cm , reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Stół zgodnie z OPZ, okrągły o średnicy 100cm

Pytanie - poz. 37

Z czego ma być wykonane lustro i jaki ma być sposób montażu lustra , zawieszane czy przyklejane. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lustro w drewnianej ramie o wymiarach 120 x 80 cm ?

Odpowiedź:

Lustro – zgodne z OPZ, powinno być wykonane z materiału nietłukącego się, sposób montażu – klejenie do ściany. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiaru i drewnianą ramę.

Pytanie - poz. 36

zestaw mebli podpunkt "dwie szafki" Chyba omyłkowo wpisano wysokość szafki 24,2 cm. Jaka powinna być prawidłowa wysokość szafki?

Odpowiedź:

W pozycji 36 nastąpił błąd pisarski. Wpisano wymiary szafki 1: wym. szer.116,6 x gł. 41,5 x wys. 24,2 cm. **Powinno być: wym. szer.116,6 x gł. 41,5 x wys. 124,2 cm.**

Pakietu G - wyposażenie gabinetu okulistycznego z dn. 29.06.2023;

Pytanie:

Czy Zamawiający wyodrębni z pakietu G (wyposażenie okulistyczne) meble i inne elementy wyposażenia/zabudowy, nie będące urządzeniami okulistycznymi? Taki podział umożliwiłby złożenie ofert przez firmy, które specjalizują się w wąskiej dziedzinie jaką jest sprzęt okulistyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyodrębni z pakietu G (wyposażenie okulistyczne) mebli i innych elementów wyposażenia/zabudowy, nie będących urządzeniami okulistycznymi.

Pytanie dotyczy Pakietu H poz.18 Krzesło nauczyciela

"Krzesło obrotowe na kółkach z reg. wysok. wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, ergonomiczny kształt, stelaż krzesła wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości, sprężyste oparcie naturalnie dopasowuje się do pleców, odporne na zabrudzenia i wilgoć. wym. siedziska 46 x 42 cm • wysok. siedziska od 43 do 56 cm, tkanina antara, stelaż w kolorze białym, stałe podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego. Kółka o średnicy 50 mm, siedzisko obrotowe, z regulacją góra-dół, kolor komponentów - biały; Wymiary +/- 10%".

Proszę o odpowiedź czy krzesło ma być w całości wykonane z tworzywa sztucznego, czy ma być w tkaninie antara?

Odpowiedź:

Nastąpił błąd pisarski: Krzesło w całości wykonane z tworzywa sztucznego : Krzesło obrotowe na kółkach z reg. Wysokości, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, ergonomiczny kształt, stelaż krzesła w kolorze białym, wyposażony w 5 kółek i mechanizm regulacji wysokości, sprężyste oparcie naturalnie dopasowuje się do pleców, odporne na zabrudzenia i wilgoć. wym. siedziska 46 x 42 cm , wysok. siedziska od 43 do 56 cm

Pakiet E - Sprzęt rehabilitacyjny**Poz. Nr 2**

Opisany fotelik nie jest już dostępny. Czy zamawiający dopuści fotelik o szerokości całkowitej siedziska 34 lub 38 cm i regulowanej szerokości przy pomocy pelot piersiowych i biodrowych 14-23 lub 18-26 cm? Czy zamawiający dopuści fotelik o głębokości siedziska 18-30 cm lub 16-25 cm?

Odpowiedź:

Czy zamawiający dopuści fotelik o szerokości całkowitej siedziska 34 lub 38 cm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza fotelika o szer. całkowitej 34 lub 38 cm.

Czy zamawiający dopuści fotelik o regulowanej szerokości przy pomocy pelot piersiowych i biodrowych 14-23 lub 18-26 cm?

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuści fotelik o regulowanej szerokości przy pomocy pelot piersiowych i biodrowych 14-23 cm

Czy zamawiający dopuści fotelik o głębokości siedziska 18-30 cm lub 16-25 cm?

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuści fotelik o głębokości siedziska 18-30cm

Czy zamawiający dopuści fotelik z regulacją podnóżków 15-35,5 cm?

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuści fotelik z regulacją podnóżków 15-35,5cm

Czy zamawiający dopuści fotelik z regulacją kąta siedziska 10 stopni?

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuści fotelik z regulacją kąta siedziska co 10 stopni.

Czy zamawiający dopuści fotelik o wymiarach szerokość 49-50 cm, długość 82-84 cm?

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuści fotelik o wymiarach szerokość 49-50 cm, długość 82-84 cm

Czy zamawiający dopuści stolik o wymiarach ok. 50x40 cm?

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuści fotelik wymiarach ok. 50x40 cm

Czy zamawiający wymaga fotelika z zagłówkiem?

Odpowiedź: TAK, zamawiający wymaga fotelika z zagłówkiem.

Poz. nr 7

Czy zamawiający dopuści wózek bez regulacji naprężenia oparcia?

Odpowiedz, Nie, zamawiający nie dopuści wózka bez regulacji naprężenia oparcia.

Czy zamawiający dopuści wózek o średnicy kółek przednich 150 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści wózek o średnicy kółek przednich 150 mm

Czy zamawiający dopuści wózek o regulacji głębokości siedziska 33-39 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści wózek o regulacji głębokości siedziska 33-39 cm

Czy zamawiający dopuści wózek z wysokością oparcia 40 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści wózka o wysokości oparcia 40cm.

Poz. nr 8

Czy zamawiający dopuści wózek o konstrukcji aluminiowo-stalowej?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści wózka o konstrukcji aluminiowo-stalowej

Czy zamawiający dopuści wózek bez pasa biodrowego?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści wózka bez pasa biodrowego

Czy zamawiający dopuści wózek bez klinów zmniejszających zwiężających oparcie i siedzisko. Regulacja jest realizowana przez regulację boczków wózka i peloty.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści wózka bez klinów zmniejszających zwiężających oparcie i siedzisko.

Czy zamawiający dopuści inną kolorystykę ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści inną kolorystykę.

Czy zamawiający dopuści podnóżek stalowy?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści podnóżka stalowego.

Dotyczy pakiet A sala integracji sensorycznych

Pytanie:

poz. 61 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw konstrukcyjny posiadający 92 elementy i 8 kulek?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na zestaw konstrukcyjny posiadający 92 elementy i 8 kulek.

Dotyczy pakiet M - pomoce dydaktyczne:

Pytanie:

poz. 91 drewniany tor z pociągiem - brak na rynku takiego toru spełniającego wymagania Zamawiającego. Prosimy o zmianę parametrów i dopuszczenie produktu o następujących parametrach: Kolejka drewniana posiadająca minimum 90 elementów oraz wymiary produktu minimum 132 x 100 x 18 (cm).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów i dopuszcza produkt o następujących parametrach: Kolejka drewniana posiadająca minimum 90 elementów oraz wymiary produktu minimum 132 x 100 x 18 (cm).

Pytanie:

poz. 142 Zamawiający w ściance manipulacyjno - sensorycznej wymaga dodatkowo dostarczenia kącika sensorycznego oraz kompletu nadstawek, tj. garaż, domek itd. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza wymóg kącika manipulacyjnego, czy to ma być element szafki, czy oddzielny artykuł? jakie musi parametry i wymiary?

Odpowiedź:

Nadstawka kącik manipulacyjny - Organizator wyposażony w komory do przechowywania klocków, małych zabawek i innych drobiazgów. wym. 85 x 40,9 x 25 cm, nadstawka do Mobilnej szafki z półką do kącików Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex i sklejki.

pytanie:

poz. 245 Zamawiający opisując ścianki wymaga Aplikacji ruchomych. Informujemy, że takie aplikacje już nie występują na rynku. Prosimy o wykreślenie wymogu dotyczącego aplikacji ruchomych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany OPZ na:

Aplikacja motyl: Z ruchomymi skrzydłami z tkaniny: jedno grzechocze, drugie szeleści.
Materiał: lite drewno - brzoza, barwione. Wymiary: szer. 25 x wys. 27 cm. Wraz z materiałem montażowym

Aplikacja "Trzmiel". aplikacja ścienna; z miękkimi skrzydłami z tkaniny. Materiał: prawdziwe drewno brzozowe, tkanina. Wymiary: szer. 18,4 x wys. 15,4 cm. Z materiałami mocującymi.

Aplikacja "Sowa". aplikacja ścienna z ruchomymi skrzydłami. Materiał: prawdziwe drewno brzozowe. Wymiary: szer. 25,7 x wys. 25,7 cm. Z materiałami mocującymi.

Pakiet H meble

Pytanie:

Pakiet H poz. 43.

Czy w opisie nie wystąpił jakiś błąd. Czy Zamawiający ma na myśli fotel obrotowy, czy krzesło. Część opisu wskazuje na krzesło w rozmiarze 2-3(wymiar, wysokość siedziska i oparcia) natomiast reszta dotyczy jakby fotela .

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli fotel obrotowy. Opis:

kolor siedziska - tkanina - motyw piłki; Krzesło obrotowe, wyprofilowane w odcinku szyjnym, lędźwowym, krzyżowym; ergonomiczne siedzisko, , stelaż w kolorze białym; Wykonane z trwałych materiałów: tworzywa sztucznego, włókna szklanego i stali. Siedzisko ze stalową dźwignią jest regulowane za pomocą podnośnika gazowego. Teleskopowa osłonka na nośnik z tworzywa sztucznego. Pięcioramienna podstawa wykonana z tworzywa sztucznego i włókna szklanego, zakończona miękkimi kótkami o średnicy 5 centymetrów.

Pytanie:

poz. 51 Krzesła z jakim stołem/biurkiem mają być kompatybilne krzesła?

Odpowiedź:

Krzesła powinny być kompatybilne z biurkiem/stołem z pozycji 46 pakietu H.

Pytanie:

poz. 53 Meble łazienkowe do zabudowy.

Proszę o informacje co ma wchodzić w skład zabudowy: szafki/szuflady, jaka ilość drzwiczek/szuflad?

Odpowiedź:

Szafki-słupki 2 szt każdy o wymiarach 30x125x30 wewnątrz każdej szafki 3 półki, jedno drzwiczki, jedna szuflada zewnętrzna

Szafki słupki niskie 2 szt każdy o wymiarach 30x80x30 wewnątrz każdej szafki 1 półka, jedno drzwiczki , jedna szuflada zewnętrzna

Pytanie:

poz. 49 zestaw wypoczynkowy - Fotel x3 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby fotel miał głębokość siedziska 45 cm? Reszta parametrów zgodnie z OPZ

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymiary podane w OPZ.

Pytanie:

poz. 44 Stolik ucznia, Proszę o podanie wymiarów blatu stolika.

Odpowiedź:

Wymiary blat stolika to: 70 x 50 cm.

Pakiet H meble

Pytanie:

poz. 37

Z czego ma być wykonane lustro i jaki ma być sposób montażu lustra , zawieszane czy przyklejane. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lustro w drewnianej ramie o wymiarach 120 x 80 cm ?

Odpowiedź:

Lustro – zgodne z SWZ, powinno być wykonane z materiału nietłukącego się, sposób montażu – klejenie do ściany. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiaru i drewnianą ramę.

Pytanie:

poz. 36 zestaw mebli podpunkt "dwie szafki" Chyba omyłkowo wpisano wysokość szafki 24,2 cm. Jaka powinna być prawidłowa wysokość szafki?

Odpowiedź:

W pozycji 36 nastąpił błąd pisarski. Wpisano wymiary szafki 1: wym. szer.116,6 x gł. 41,5 x wys. 24,2 cm. **Powinno być: wym. szer.116,6 x gł. 41,5 x wys. 124,2 cm**

Pakiet A wyposażenie sali integracji sensorycznej

Pytanie:

poz. 27 Biały domek z wyposażeniem (pakiet A wyposażenie sali integracji sensorycznej) - czy w wycenie należy uwzględnić jakieś elementy wyposażenia domku (opis zawiera sam domek).

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić światłowody.

Zamawiający dopuszcza światłowód 30 szt., dł. 2 m. Przewody światłowodowe zmieniają barwę po podłączeniu urządzenia do prądu.

Transformator 12V DC i pilot zdalnego sterowania w komplecie. 7 kolorów, możliwa zmiana kolorów, przenikanie ich, ustawienia szybkości zmiany, jasności;

Pytanie:

Poprosimy również o informacje czy system belkowy do podwiesia + podwiesie (pozycja 9 pakiet A wyposażenie sali integracji sensorycznej) w wyposażeniu nie powinien mieć kompletu materaców)

Odpowiedź:

Tak, w pozycji 9 pakietu A, system belkowy powinien być wyposażony w zestaw materacy Materace wymiarem dopasowane do Kabiny do terapii integracji sensorycznej, z wycięciami na słupy. Wykonane z pianki pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. 2 szt.

wym. 216 x 108 x 8 cm, wym. 108 x 216 x 8 cm;

Pakiet J Wyposażenie gastronomiczne**Pytanie**

poz.3 Wózek do przewożenia żywności

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wózek miał drzwi przesuwne i koła o średnicy ok 13 cm ? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w wózku do przewozu żywności drzwi przesuwnych i kółek o średnicy 13 cm.

Pakiet K**Pytanie**

Pakiet K poz. 2

Kosz na śmieci z uchylną " otwieranie kosza uchylna klapa; pojemność 50 l, wymiary: 385x335x635 mm, kolor inox; wkład wewnętrzny wykonany z tworzywa z uchwytem.

Wymiary +/- 10%." Proszę o informację , czy nie ma omyłki w opisie. Podane wymiary wskazują na kosz uchylny z tworzywa, bez wkładu z raczką. Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na kosz : " Pojemność: 50l

Materiał obudowy: plastik ABS, Kolor obudowy: srebrno-grafitowy, Wymiary: - wysokość: 635 mm, - szerokość: 385 mm, - głębokość: 335 mm, Sposób otwierania: pokrywa uchylna, Kosz wolnostojący, Pokrywa zdejmowana

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na kosz: " Pojemność: 50l, Materiał obudowy: plastik ABS, Kolor obudowy: srebrno-grafitowy, Wymiary: - wysokość: 635 mm, - szerokość: 385 mm, - głębokość: 335 mm, Sposób otwierania: pokrywa uchylna, Kosz wolnostojący, Pokrywa zdejmowana uchylna". (Dokonano zmiany OPZ).

Pytanie

Pakiet K poz. 5

Kosze do segregacji. Czy można prosić o dokładniejsze parametry koszy? Wymiar/ z czego jest wykonany/pojemność/itd.

Odpowiedź:

Kosze do segregacji śmieci do szafki- szuflady pod zlewem szer. 80 cm ; szkło, plastik, papier, odpady zmieszane. Wykonany z antyseptycznego materiału, który redukuje rozwój bakterii do 99%, do montażu w szafce-szuflada z wysuwanym frontem, łatwy w czyszczeniu, pojemność 2x7l, 2x15l każdy pojemnik posiada zamykana pokrywę oraz składany uchwyt do przenoszenia pojemnika, głębokość szuflady 450,500 mm. (dokonano zmiany OPZ)

Pakietu L

Pytanie

Pakietu L - poz. 3 Dozownik mydła.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dozownik ze stali nierdzewnej matowej o wymiarach : wys.200 mm, szer. 100mm, gł. 103mm i pojemności 850 ml, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyrazi zgodę na dozownik ze stali nierdzewnej matowej o wymiarach : wys.200 mm, szer. 100mm, gł. 103mm i pojemności 850 ml, reszta parametrów bez zmian. (dokonano zmiany OPZ).

Pytanie

Pakietu L - poz. 4 Dozownik na mydło/płyn

Dozownik ma takie same wymiary jak ten z poz. 3, chociaż ma inną pojemność. Czy nie nastąpiła tutaj omyłka? Zamawiający opisuje, że dozownik ma być z tworzywa ABS biało-szary, po czym dalej podaje "kolor inox". Proszę o sprecyzowanie. Jeśli dozownik ma być z tworzywa ABS, to czy Zamawiający zezwoli na dozownik o wymiarach 11 x 27,5 x 10 cm, pojemność 1 L, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemność dozownika do mydła i płynów o pojemności 0,8- 1litra. Zamawiający dopuszcza dozownik o wymiarach o 11 x 27,5 x 10 cm. dozownik z tworzywa ABS biały/ biało-szary. (dokonano zmiany OPZ)

Pakiet J

Pytanie

Pakiet J – Poz. 4. Wózek do przewozu żywności.

Proszę o informacje odnośnie wózka. Czy ma być wykonany ze stali nierdzewnej, czy ze stali lakierowanej proszkowo (zabezpieczenie antykorozyjne), Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wózek : WÓZEK PLATFORMOWY Z JEDNĄ BURTA, Wymiar platformy: 1200x700 mm

- Udźwig 300kg
- Platforma z wodoodpornej bakelizowanej sklejki o gr. 9mm z siateczką antypoślizgową
- Konstrukcja wózka lakierowana proszkowo, standardowo na kolor niebieski RAL 5010
- Koła fi 125mm, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej niebrudzącej, felga z tworzywa z precyzyjnym łożyskiem kulkowym; 2 koła stałe + 2 obrotowe, waga 23 kg

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. (OPZ pozostaje bez zmian).

W załączniku zmodyfikowane OPZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej