

Wrocław, dnia 23 czerwca 2023 roku

Nr sprawy: LOG.271.25.2023

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i skóry oraz dostawa chemii gospodarczej i akcesoriów do utrzymania czystości*”

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław działając jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane pytania do niniejszego postępowania - numer sprawy: LOG.271.25.2023.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w pozycji 8 dopuści proszek w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający **nie dopuszcza** w Pakiecie 8 w pozycji 8 proszku w opakowaniu foliowym.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 4, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny do w/w pozycji tabletek chlorowych do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów nie zanieczyszczonych jak i zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Preparat do zalewania rozlanej krwi, wydzielin i wydalin o pH 6.5 - 7.5, (1 %). Opakowanie 300 tabletek.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający **dopuszcza** do oceny do w/w pozycji tabletek chlorowych do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów nie zanieczyszczonych jak i zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Preparat do zalewania rozlanej krwi, wydzielin i wydalin o pH 6.5 - 7.5, (1 %). Opakowanie 300 tabletek.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 4, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu o pH 10.5 - 11.4, (100 %)? Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie preparatu o pH 10.5 - 11.4, (100 %), spełniającego pozostałe zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 4, poz. 8

W związku ze zmianą przez producenta wielkości opakowania jednostkowego chusteczek w/w pozycji prosimy o dopuszczenie chusteczek pakowanych w opakowanie 220 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający **dopuszcza** do oceny opisane wyżej chusteczki w opakowaniu 220 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 4, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu o pH 7.5 - 8.5, (100 %) Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie preparatu o pH 7.5 - 8.5, (100 %), spełniającego pozostałe zapisy SWZ.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”

Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wprowadza ww. zapisów do projektu umowy.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 4:

1. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat MediQuick op. 1L po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania tj. 225 op. a'1L, o wartości pH ok. 6 spełniający pozostały opz? Parametry zgodnie z załączoną ulotką.
2. Czy Zamawiający w poz. 2 i 3 dopuści do oceny preparat bezalkoholowy Lysoformin Plus Schaum op. 1L po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, tj. 39 op. a'1L o wartości pH: ok. 9,5 spełniający pozostały opz? Parametry zgodnie z załączoną ulotką.
3. Czy Zamawiający w poz. 2 i 3 dopuści do oceny preparat alkoholowy Suma Alcohol Spray, o pH ok. 7,0, op. 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostały opz? Parametry zgodnie z załączoną ulotką.
4. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat Suma Tab D4 o pH ok. 8,0 (0,05%)? Parametry zgodnie z załączoną ulotką.
5. Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści do oceny preparat Taski Sprint Degerm o wartości pH ok. 11 (nierozcieńczony)? Parametry zgodnie z załączoną ulotką.
6. Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki Clinell Universal Wipes konfekcjonowane w op. typu flow-pack 200 szt. o rozmiarze 20cmx28cm lub tubie 100 szt. (po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania) o rozmiarze 20cmx25cm, parametry zgodnie z dołączoną ulotką?
7. Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM (z niewielką zawartością alkoholu 2,6%) konfekcjonowane w op. typu flow-pack 100 szt. o rozmiarze 18cmx20cm lub tubie o rozmiarze 13cmx19cm, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, parametry zgodnie z dołączoną ulotką?
8. Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny alkoholowe chusteczki Mediwipes Plus konfekcjonowane w op. typu tuba 100 szt. o rozmiarze 13cmx19cm, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, parametry zgodnie z dołączoną ulotką?

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”

9. Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny preparat trójenzymatyczny typu Enzymex L9 o wartości pH ok. 7,5 (0,5%) działający na B, drożdżaki, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w czasie do 10 min., pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką?
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 i 9 z Pakietu nr 4 i utworzenie z tych pozycji odrębnego pakietu?
Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Ad.1 Zamawiający **dopuszcza** w pakiecie 4 pozycji 1, do oceny preparat MediQuick op. 1L po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania tj. 225 op. a'1L, o wartości pH ok. 6, spełniającego pozostałe zapisy SWZ.

Ad.2 Zamawiający **nie dopuszcza** w pakiecie 4 pozycji 2 i 3 do oceny preparatu bezalkoholowego Lysoformin Plus Schaum op. 1L.

Ad.3 Zamawiający **dopuszcza** w pakiecie 4 pozycji 2 i 3, dopuści do oceny preparat alkoholowy Suma Alcohol Spray, o pH ok. 7,0, op. 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania.

Ad.4 Zamawiający **dopuszcza** w pakiecie 4 pozycji 4 do oceny preparat Suma Tab D4 o pH ok. 8,0 (0,05%).

Ad.5 Zamawiający **dopuszcza** w pakiecie 4 pozycji 6 do oceny preparat Taski Sprint Degerm o wartości pH ok. 11 (nierozcieńczony).

Ad.6 Zamawiający **dopuszcza** w pakiecie 4 pozycji 7 do oceny bezalkoholowe chusteczki Clinell Universal Wipes konfekcjonowane w op. typu flow-pack 200 szt. o rozmiarze 20cmx28cm.

Ad.7 Zamawiający **nie dopuszcza** w pakiecie 4 pozycji 7 do oceny chusteczek typu Mediwipes DM (z niewielką zawartością alkoholu 2,6%).

Ad.8 Zamawiający **nie dopuszcza** w pakiecie 4 pozycji 8, alkoholowych chusteczek Mediwipes Plus konfekcjonowane w op. typu tuba 100 szt. o rozmiarze 13cm x 19cm.

Ad.9 Zamawiający **dopuszcza** do oceny preparat trójenzymatyczny typu Enzymex L9 o wartości pH ok. 7,5 (0,5%) działający na B, drożdżaki, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w czasie do 10 min.

Ad.10 Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydzielenie pozycji 5 i 9 z Pakietu nr 4 i utworzenie z tych pozycji odrębnego pakietu.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 5:

1. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat MediSoap Neutral bezzapachowy, bez barwników i substancji obciążających skórę, pH zbliżone naturalnemu odczynowi skóry, przebadane dermatologicznie i alergologicznie, zawiera substancje pielęgnujące naturalną warstwę ochronną skóry? Parametry zgodnie z załączoną ulotką.
2. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat MediWax konfekcjonowany w op. 75 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, nawilżający, pielęgnujący, wygładzający z witaminami C, E, F, kwasem hialuronowym, woskiem pszczelim, elastyną?
3. Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat MediWax konfekcjonowany w op. 500 ml, nawilżający, pielęgnujący, wygładzający z witaminami C, E, F, kwasem hialuronowym, woskiem pszczelim, elastyną, typu olej w wodzie?
4. Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat AHD 1000 konfekcjonowany w op. 250 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, pH ok. 7, parametry zgodnie z załączoną ulotką?
5. Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat AHD 1000 o pH ok. 7, parametry zgodnie z załączoną ulotką?
6. Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat Phago'Gel o pH 7,6, parametry zgodnie z załączoną ulotką?
7. W przypadku nie wyrażenia zgody na pytanie do poz. 3 (preparat typu olej w wodzie) czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 5 i utworzenie z tej pozycji odrębnego pakietu?

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert

"Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie"



atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Ad.1 Zamawiający **nie dopuszcza** w pakiecie 5 pozycji 1 ww. preparatu opisanego przez Wykonawcę.

Ad.2 Zamawiający **nie dopuszcza** w pakiecie 5 pozycji 2 ww. preparatu opisanego przez Wykonawcę.

Ad.3 Zamawiający **nie dopuszcza** w pakiecie 5 pozycji 3 ww. preparatu opisanego przez Wykonawcę.

Ad.4 Zamawiający **nie dopuszcza** w pakiecie 5 pozycji 4 ww. preparatu opisanego przez Wykonawcę.

Ad.5 Zamawiający **nie dopuszcza** w pakiecie 5 pozycji 5 ww. preparatu opisanego przez Wykonawcę.

Ad.6 Zamawiający **nie dopuszcza** w pakiecie 5 pozycji 6 ww. preparatu opisanego przez Wykonawcę.

Ad.7 Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 5 i utworzenie z tej pozycji odrębnego pakietu.

Pytanie nr 9

Pytanie ogólne

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

Odpowiedź na pytanie nr 9

W przypadku innych wielkości opakowań niż preferowane przez Zamawiającego w SWZ, należy proponowane ilości zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 10

Pytania do umowy

Czy Zamawiający zmieni § 8 ust. 4 nadając mu treść:

4. łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi: 30% wartości nie zrealizowanej części przedmiotu umowy.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 13 ust. 2 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie zmienia zapisów §8 ust. 4 projektu umowy.

Zamawiający nie zmienia zapisów §13 ust. 2 projektu umowy.