



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33,
tel. 47 8714323

<https://dolnoslaska.policja.gov.pl/>
malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

PUZ-2380-125-067-125/2022/ML

Wrocław, 28.09.2022 r.

-Uczestnicy postępowania nr PUZ-2380-125-067-125/2022/ML -

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 *Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)*, Zamawiający przekazuje wyjaśnienie oraz zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest **realizacja zadania pn. Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj, numer sprawy PUZ-2380-125-067-125/2022/ML.**

I. PYTANIA OGÓLNE I BRANŻA BUDOWLANA

1. Czy pytania i odpowiedzi z poprzedniego przetargu są w całości aktualne? Jeżeli nie to prosimy podanie aktualnych/ nieaktualnych punktów.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielone do poprzednio prowadzonego postępowania zachowują swoją aktualność w tym postępowaniu w niżej podanym zakresie:

Pytanie 1. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania modułów wielkogabarytowych o wymiarach min. dł. 1200 cm x szer. 360 cm.

Odp. Zamawiający nie potwierdza wymagań co do minimalnych wymiarów modułów.

Pytanie 2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza spawania konstrukcji modułów na placu budowy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza spawania konstrukcji modułów na placu budowy.

Pytanie 3. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania **modułów 3D** (przestrzennych) o dużych gabarytach, o wysokim stopniu prefabrykacji wraz z zamontowanymi instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi, w których prace resztkowe winny polegać jedynie na końcowych robotach wykończeniowych oraz montażu instalacji, których technologia wykonania wyklucza wykonanie w zakładzie produkcyjnym.

Odp. Zamawiający potwierdza wymagania.

Pytanie 4. Proszę o potwierdzenie, że dostarczony system **modułów 3D** winien zapewnić szczelność powietrza, zgodnie z warunkami technicznymi załącznik nr 2 wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energią pkt 2.3 Szczelność na przenikanie powietrza ppkt. 2.3.1 W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Odp. Zamawiający potwierdza wymagania.

Pytanie 5. Proszę o potwierdzenie, że dostarczony system **modułów 3D** winien zapewnić dla podłóg nośność min 500 kg/m2 zgodnie z przepisami.

Odp. Zamawiający potwierdza wymagania.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści rozwiązania systemu **modułów 3D** nie posiadające udokumentowanych rozwiązań w zakresie odporności ogniowej zgodnie z normą PN-EN 13501?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takich rozwiązań.

Pytanie 7. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści rozwiązania konstrukcyjne dla przegród (ściany zewnętrzne, stropy, podłoga, ściany konstrukcyjne), do których budowania wykonawca wykorzystuje płyty wykonywane z produktów drewnopochodnych (płyty MFP, OSB i inne drewnopochodne), klejonych za pomocą klejów zawierających szkodliwe i rakotwórcze formaldehydy, które w trakcie użytkowania są emitowane do otoczenia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takich rozwiązań.

Pytanie 8. Czy zastosowany dostarczony system **modułów 3D** winien posiadać odporność ogniową ścian systemowych potwierdzoną raportem z badań i/lub klasyfikację pożarową potwierdzoną przez odpowiednią instytucję?

Odp. System modułów winien posiadać odporność ogniową potwierdzoną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z funkcją jaką ma pełnić budynek, konstrukcja **modułu 3D** winna być spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 w klasie wykonania EX-3 a powyższe powinno zostać udokumentowane stosownym certyfikatem?

Odp. Zamawiający potwierdza wymagania.

Pytanie 10. Proszę o potwierdzenie, że elementy instalacji typu centralnego ogrzewania, wody bytowej, kanały wentylacyjne, przewody elektryczne, rozdzielnice elektryczne oraz inne elementy instalacji winny być rozprowadzone w suficie podwieszanym lub w konstrukcji ścian i tym samym niedostępne dla użytkowników obiektu.

Odp. Zamawiający potwierdza wymagania.

Pytanie 11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia instalacji po wierzchu ścian i stropów.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takich rozwiązań.

Pytanie 12. Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na postanowienia Warunków Technicznych:

- **WT § 232. 1** „Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsiódkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego”, oraz

- **WT § 243. 3** „Przegrody o których mowa w ust. 1, nad sufitami podwieszonymi i pod podłogami podniesionymi powyżej poziomu stropu lub podłoża, powinny być wykonane z materiałów niepalnych”.

Odp. Zamawiający potwierdza wymagania.

Pytanie 13. Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji budynku posterunku dla działki 42/3 obr. Domaniów w związku z ciągiem jezdny przebiegającym przez środek działki.

Odp. Ciąg jezdny przebiegający przez działkę przeznaczony jest do likwidacji, wskazanie lokalizacji budynków leży po stronie projektanta.

Pytanie 14. Prosimy o udostępnienie badań gruntowo-wodnych celem oszacowania kosztów wykonania fundamentów pod budynek posterunku policji i budynek garażowo-magazynowy.

Odp. Zamawiający nie posiada badań gruntowo-wodnych.

Pytanie 15. Prosimy o podanie statusu prawnego drogi znajdującej się na działce 42/3 w Domaniowie. Czy jest to droga pożarowa do Urzędu gminy?

Odp. Droga na działce 42/3 przeznaczona jest do likwidacji, dojazd do budynku Urzędu Gminy zapewniony jest od strony północnej. Nie jest to droga pożarowa.

Pytanie 16. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, wycinka drzew oraz koszty z nią związane są po stronie Zamawiającego.

Odp. Uzyskanie pozwolenia na wycinkę oraz koszty z nią związane leżą po stronie wykonawcy.

Pytanie 17. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać zarówno budynek garażowo-magazynowy jak i wiatę garażową.

Odp. W ramach zamówienia należy wykonać budynek biurowy, garażowo-magazynowy i wiatę garażową.

Pytanie 18. Prosimy o udostępnienie analizy przeprowadzonych symulacji do uzyskania potrzebnego zasięgu łączności radiowej.

Odp. Zamawiający nie posiada takich pomiarów.

Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, że maszt antenowy będzie umiejscowiony na budynku Urzędu gminy na dachu płaskim.

Odp. Dach budynku gminy wielospadowy, w nowszej części dach płaski, wskazanie dokładnej lokalizacji masztu po stronie Wykonawcy.

Pytanie 20. Prosimy o podanie informacji jakiej wysokości jest budynek Urzędu Gminy na którym będzie umiejscowiony maszt antenowy.

Odp. Budynek - część stara ma ok. 15 wysokości (dach wielospadowy), na dachu zainstalowany maszt antenowy do wykorzystania, część nowa – wys. ok. 10 m, dach płaski.

Pytanie 21. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji zieleni na działce 42/3 w Domaniowie.

Odp. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji.

Pytanie 22. Czy w związku z ewentualną rozbiórką ciągu jezdni przebiegającego przez działkę 42/3 w Domaniowie należy wykonać dojazd zastępczy do Urzędu Gminy.

Odp. Nie.

Pytanie 23. § 3 ust. 6 Prosimy o doprecyzowanie wskazanej kwestii, która ma istotne znaczenie dla sprawniej realizacji inwestycji w kontekście niezakłóconego prowadzenia robót dzięki zapewnieniu nieograniczonego dostępu do placu budowy. Również w kontekście zapisu § 10 ust. 19.

Odp. Zapisy § 3 ust. 6 oraz § 10 ust. 19 w ocenie Zamawiającego nie wymagają doprecyzowania.

Pytanie 24. § 4 ust. 8 Prosimy o zmianę: „Jeżeli uwagi Zamawiającego nie zostały uwzględnione w całości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 27 ust.1 pkt 8 Umowy”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 4 ust. 8

Pytanie 25. § 4 ust 14 Prosimy o wykreślenie zapisu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 4 ust. 14

Pytanie 26. § 8 ust. 2 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „forma zabezpieczenia wykonania robót”, jakich dokumentów, dopełnienia jakich formalności Zamawiający oczekuje w takim przypadku?

Odp. W § 8 ust. 2 określono formy zabezpieczenia zaliczki.

Pytanie 27. § 8 ust. 5 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zwrotu zaliczki”? Zasady zwrotu zabezpieczenia udzielonej zaliczki są nie do końca jasne. Sugerują, że Wykonawca musi zwrócić otrzymaną zaliczkę by otrzymać zwolnienie udzielonego Zamawiającemu zabezpieczenia udzielonej zaliczki. Prosimy o zmianę: Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni licząc od dnia, w którym wykonano zakres prac w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy lub wykaz materiałów, które pokryte miały być, zgodnie z wnioskiem o udzielenie zaliczki, z udzielonej zaliczki.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 8 ust. 5. Treść powyższych zapisów jest zgodna z żądaniem Wykonawcy.

Pytanie 28. § 8 ust. 11 Prosimy o wykreślenie. Prawo do odmowy dokonania odbioru końcowego przysługuje inwestorowi, stosownie do utrwalonej linii orzeczniczej, w przypadku stwierdzenia wad istotnych przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 8 ust. 11

Pytanie 29. § 17 Prosimy o zmianę: „Z chwilą uiszczenia Wykonawcy wynagrodzenia należnego w związku z odebraniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (...)”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 17

Pytanie 30. § 22 ust. 9 prosimy o zmianę na 3 dni robocze zgodnie z § 3 ust. 7

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis PPU, § 22 ust. 9.

Pytanie 31. § 22 ust. 10 prosimy o wykreślenie zapisu jako niezgodnego z celem wykonywania odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 22 ust. 10.

Pytanie 32. § 22 ust. 23 prosimy o zmianę: „Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może odmówić Odbioru końcowego lub przerwać czynności Odbioru końcowego. W przypadku odmowy Odbioru końcowego Wykonawca ponownie zgłasza do odbioru końcowego nadając się do odbioru przedmiot umowy. W przypadku przerwania czynności odbioru Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin do usunięcia przeszkód, które spowodowały przerwanie odbioru. Wznowienie czynności odbiorowych nastąpi po usunięciu przeszkód.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 22 ust. 23

Pytanie 33. § 22 ust. 26 Prosimy o zmianę: „W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony podpisują protokół odbioru końcowego i uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad.(...)”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 22 ust. 26

Pytanie 34. § 25 ust. 1 pkt 4) Prosimy o zmianę: „Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpi konieczności istotnych zmian w dokumentacji, wykonania dodatkowych opracowań, uzyskania kolejnych decyzji, **wykonania robót dodatkowych lub zamiennych**, w przypadku gdy konieczność ta powstała w wyniku zmian przepisów prawa, wytycznych wewnętrznych, zmian funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego, **wystąpienia zdarzeń szczególnych, wskazanych w § 18 umowy** przewiduje się możliwość udzielenia dalszych zamówień zgodnie z przepisami ustawy PZP.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 25 ust. 1 pkt 4.

Pytanie 35. § 27 ust. 1 pkt 5) i 6) Prosimy o zmniejszenie kar umownej do kwoty 1000 zł

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 27 ust. 1 pkt 5,6 umowy.

Pytanie 36. § 27 ust. 1 pkt 7) Prosimy o zmniejszenie kar umownej do wartości 0,01 %

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 27 ust. 1 pkt 7 umowy.

Pytanie 37. § 27 ust. 1 pkt 8) Prosimy o wykreślenie

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 27 ust. 1 pkt 8 umowy.

Pytanie 38. § 27 ust. 1 pkt 10) -12) Prosimy o zmniejszenie kar umownej do kwoty 1000 zł

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 27 ust. 1 pkt 10,12 umowy.

Pytanie 39. § 27 ust. 1 pkt 13) Prosimy o zmniejszenie kar umownej do wartości 0,1 %

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 27 ust. 1 pkt 13 umowy.

Pytanie 40. § 27 ust. 8 Prosimy o zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 15 %

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 27 ust. 8 umowy.

Pytanie 41. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji masztu antenowego z dachu budynku Urzędu gminy na terenie działki inwestycji.

Odp. Nie.

Pytanie 42. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na montaż masztu antenowego na dachu budynku Urzędu Gminy.

Odp. Tak.

Pytanie 43. Czy dopuszczacie Państwo realizację zamówienia w technologii prefabrykatów keramzytowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza realizację zamówienia w technologii prefabrykatów keramzytowych.

Pytanie 44. Dzień dobry, zwracam się z prośbą o odpowiedź czy posterunek policji może być wykonany w wersji modułowej - stalowej - kontenery stalowe?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia przy użyciu kontenerów stalowych.

2. W jakim zakresie istniejąca droga jest przeznaczona do likwidacji?

Odpowiedź:

Ze względu na ubytki i uszkodzenia nawierzchni istniejącą drogę należy zlikwidować w całości.

3. Czy istniejący parking jest przeznaczony do likwidacji, jeżeli tak to w jakim zakresie

Odpowiedź:

Ze względu na ubytki i uszkodzenia nawierzchni istniejący parking należy zlikwidować w całości.

4. Jakie wyposażenie wchodzi w zakres przetargu? – Wykonawca nie rozumie księgi standaryzacji ponieważ dotyczy ona komend i komisariatów, a nie posterunków – proszę o wyjaśnienie i dokładny załącznik z wyposażeniem objętym przetargiem

Odpowiedź:

Zmieniono załącznik nr 1 do SWZ (PFU) dodając pkt 3.9 Wyposażenie ruchome.

5. Czy w zakresie przetargu jest wyposażenie meblowe? Jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź:

Zakres przetargu obejmuje wyposażenie meblowe wymienione w pkt 3.9 PFU.

6. Jak rozumieć wymóg wykonania stacji ładowania pojazdów? – czy ma to być oddzielny zewnętrzny car port , czy może to być jednostka wewnętrzna montowana na ścianie w garażu? Jakie parametry ma posiadać?

Odpowiedź:

Oddzielna, zewnętrzna stacja ładowania, umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów.

7. Czy Inwestor dopuszcza jako zamiennie do technologii modułów 3d wykonanie budynków w systemie prefabrykatów keramzytobetonowych – tak samo jak w ostatnio unieważnionym przetargu?

Odpowiedź:

Nie, technologia wykonania została opisana w pkt. 1.1.1.2 PFU.

8. Czy inwestor dopuszcza pokrycie dachówką cementową?

Odpowiedź:

Tak, szczegóły dotyczące pokrycia dachowego podano w wypisie z MPZP (załącznik do SWZ).

9. Czy wykończenie sufitów może być w systemie gk

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonania sufitów w technologii G-K.

10. Proszę o potwierdzenie ze inwestor wymaga wykonania STWIOR – w systemie zaprojektuj i wybuduj naszym zdaniem nie jest to uzasadnione.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie STWIOR w systemie zaprojektuj i wybuduj.

11. Czy spełnienie doświadczenia wymaganego do przetargu może obejmować wykonanie obiektów w systemie prefabrykatów keramzytobetonowych – zamiennie do modułów 3d

Odpowiedź:

Nie, wymagana przez Zamawiającego technologia została opisana w pkt. 1.1.1.2 PFU: zastosowanie technologii modułowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym.

12. Z uwagi na różne stawki vat w budownictwie (w zależności od przeznaczenia obiektów) prosimy o podanie minimalnej kwoty netto WARUNKU ZDOLNOSCI TECHNICZNEJ

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia opisu warunku.

II. BRANZA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

13. Czy maszt antenowy na dachu urzędu gminy Domaniów ma być wyposażony w instalację oświetlenia przeszkodowego?

Odpowiedź:

Określenie potrzeb w tym zakresie należy do Wykonawcy.

14. Instalacja fotowoltaiczna - czy panele fotowoltaiczne mają być zamontowane na dachu czy na gruncie oraz czy musi pokrywać 100% do mocy zapotrzebowania budynku?

Odpowiedź:

Montaż instalacji określono w PFU, zapotrzebowanie określono w PFU.

15. Czy obiekt ma być zaopatrzony w agregat prądotwórczy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wyposażenia w agregat prądotwórczy.

16. W jaki sposób ma być wykonany rozdział energii do zasilania obwodów oświetlenia, siłowych w garażu? Czy może być zabudowane złącze kablowe z zabezpieczeniami na poszczególne obwody zasilane z rozdzielnic głównej budynku?

Odpowiedź:

Sposób wykonania określono w PFU. Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania.

17. Czy do bramy przesuwnej wjazdowej ma być wyprowadzony przycisk do budynku w celu jej otwierania?

Odpowiedź:

Nie.

18. Czy brama wjazdowa ma być wpięta do systemu kontroli dostępu?

Odpowiedź:

Nie.

19. Czy zakres obejmuje wykonanie nowego masztu antenowego czy montażu anteny na istniejącym maszcie antenowym.

Odpowiedź:

Należy wykorzystać istniejący maszt antenowy na dachu budynku Urzędu Gminy, może wymagać przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

III. BRANŻA SANITARNA:

20. Dostawa i montaż jakich urządzeń sanitarnych jest objęta przetargiem ? Czy w zakres wchodzi np. zmywarki?

Odpowiedź:

Zmywarka nie jest objęta postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

21. czy Zamawiający narzuca rozwiązanie wykonania instalacji c.o. - czy system rozdzielaczowy czy trójnikowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga systemu rozdzielaczowego.

22. Czy zamawiający narzuca typ klimatyzatorów - ściennie, sufitowe czy kanałowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca typu klimatyzatorów.

Zamawiający postanowienia SWZ w niżej podanym zakresie:

- Rozdział XVI SWZ – SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

5. Sposób obliczenia ceny określono w formularzu ofertowym – zał. nr 3 do SWZ. Wykonawca winien podać cenę zgodnie z opisanymi w formularzu regułami. W formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową brutto wyliczoną dla całego przedmiotu zamówienia obejmującą pełny zakres rzeczowy prac związanych z kompleksową realizacją zadania, w tym wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego oraz wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia.

6. Sposób obliczenia ceny w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego należy podać zgodnie z zasadą w formularzu ofertowym – zał. nr 3 do SWZ (wartość za dokumentacja projektowo – kosztorysowa nie może przekraczać 5 % ceny brutto prac ogólnobudowlanych, a cena brutto za pełnienie nadzoru autorskiego nie może przekraczać 15 % ceny brutto określonej dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

- ZMIANIE ULEGA FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

- §4 pkt 14 PPU otrzymuje treść:

14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących rozbieżności w proporcjach między cenami elementów lub działów w stosunku do takich samych elementów lub działów w wycenie inwestorskiej (WKI) (co może stanowić świadome zawyżenie wartości części robót kosztem np. robót wykończeniowych lub innych robót wykonywanych w ostatnich etapach realizacji budowy) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania naniesienia przez Wykonawcę stosownych poprawek, z zachowaniem bez zmiany ogólnej ceny oferty brutto. Wykonawca ma obowiązek dokonania na bazie wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości korekty w zestawieniu wartości rzeczowych robót pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

§6 ust. 2 pkt 2 PPU otrzymuje treść:

2) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż wyposażenia meblowego w wysokości zł brutto, w tym należny podatek VAT

- ZMIANIE ULEGA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – PFU – DODANO PKT 3.9 WYPOSAŻENIE RUCHOME

- Rozdział XIX pkt 1.3 otrzymuje brzmienie:

1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W szczególności za inną omyłkę Zamawiający uzna nieprawidłowe, tj. niezgodne ze sposobem obliczenia ceny wskazanym w Rozdziale XVI pkt. 6 SWZ wyliczenie ceny brutto dla dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Jeżeli wyliczona przez wykonawcę cena brutto dla dokumentacji projektowo - kosztorysowej będzie przekraczać 5% ceny brutto prac ogólnobudowlanych, Zamawiający ponownie przeliczy cenę brutto dla dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyjmując, że wynosi ona 5% ceny brutto prac ogólnobudowlanych. Uwzględniając konsekwencje rachunkowe poprawienia innej omyłki Zamawiający, w następnej kolejności przeliczy cenę brutto nadzoru autorskiego i cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że dokument wadialny (w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej) należy załączyć do oferty.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ Zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom, którym przekazał SWZ. Wyjaśnienie i zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania

(https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw oraz na
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/664778>). Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wykonawców.
Ogłoszenie o zamówieniu nie ulega zmianie.

podpisał
Komendant Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
z up. Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych
Pani Małgorzata Rosołowicz
/podpis na oryginale/

Wyk. 1 Egz.
Egz. Nr 1 – a/a oraz strona internetowa (www i platformazakupowa.pl)
Wyk. M. Lenik, tel. 47 8714323