

---

## Przedmiar - A budowlane kwalifikowane

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Korfanteo 89, 44-310 Radlin,  
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie ,  
ADRES INWESTORA : ul. Rymera 15, 44-310 Radlin  
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz.</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka sufitu podwieszanego g-k - DEMONTAŻ SUFITU Z TRZCINY I DE-	m <sup>2</sup>		
d.1	0440-06	SEK			
	analogia				
		286.24	m <sup>2</sup>	286.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>286.24</b>
2	KNR K-08	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-07				
		53.05	m <sup>2</sup>	53.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.05</b>
3	KNR K-08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-08				
		53.05	m <sup>2</sup>	53.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.05</b>
4	KNR K-08	Zmycie mechaniczne podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01				
		336.04	m <sup>2</sup>	336.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>336.04</b>
5	KNR K-08	Dwukrotne mycie podłoża preparatem grzyboblonobójczym	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05				
		336.04	m <sup>2</sup>	336.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>336.04</b>
6	KNR K-08	Dwukrotne gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-06				
		336.04	m <sup>2</sup>	336.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>336.04</b>
7	KNR AT-31	Przyklejanie na ścianach płyt izolacyjnych z betonu komórkowego grub. 8cm -	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05	BLOCZKI MULTIPOR LUB RÓWNOWAŻNE NA DEDYKOWANEJ ZAPRA-			
	analogia	WIE			
		128.43	m <sup>2</sup>	128.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.43</b>
8	KNR AT-31	Przyklejanie na ścianach płyt izolacyjnych z betonu komórkowego grub. 20cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05	- BLOCZKI MULTIPOR LUB RÓWNOWAŻNE NA DEDYKOWANEJ ZAPRA-			
	analogia	WIE			
		207.61	m <sup>2</sup>	207.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.61</b>
9	KNR AT-31	Szpachlowanie ścian zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego -	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-06	PRZYKLEJENIE SIATKI NA ZAPRAWIE MULTIPOR LUB RÓWNOWAŻNEJ			
	analogia				
		286.24	m <sup>2</sup>	286.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>286.24</b>
10	KNR-K-46	Gładź jednowarstwowa, grubości 3 mm, wykonane ręcznie na ścianach - DRU-	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-01	GA WARSTWA ZAPRAWY MULTIPOR			
	analogia	Krotność = 1.3			
		286.24	m <sup>2</sup>	286.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>286.24</b>
11	NNRNKB 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02				
		286.24	m <sup>2</sup>	286.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>286.24</b>
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi wewnętrznych tynków	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	gładkich bez gruntowania - KOLOR WYBRANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO			
	analogia				
		286.24	m <sup>2</sup>	286.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>286.24</b>
13	KNR AT-31	Przyklejanie na ścianach płyt z betonu komórkowego o grubości 3cm -OŚCIE-	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	ŻA, BLOCZKI MULTIPOR LUB RÓWNOWAŻNE			
	analogia				
		30.58	m <sup>2</sup>	30.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.58</b>
14	KNR AT-31	Szpachlowanie ścian zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego -	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-06	OŚCIEŻA, PRZYKLEJENIE SIATKI NA ZAPRAWIE MULTIPOR LUB RÓW-			
		NOWAŻNEJ			
		Krotność = 1.3			
		30.58	m <sup>2</sup>	30.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.58</b>
15	KNR-K-46	Gładź jednowarstwowa, grubości 3 mm, wykonane ręcznie na ścianach z gła-	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-01	dzi wapiennej - p/a na ościeżach			
		Krotność = 1.3			
		30.58	m <sup>2</sup>	30.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.58</b>
16	NNRNKB 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - p/a na oście-	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02	żach			
		Krotność = 1.3			
		30.58	m <sup>2</sup>	30.58	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>30.58</b>
17	KNR 2-02 d.1 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - OŚCIEŻA, KOLOR WYBRANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Krotność = 1.3 30.58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.58</b>
18	KNR AT-31 d.1 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego  122.3	m  m	  122.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.3</b>
19	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  35.1	m  m	  35.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.1</b>
20	KNR 2-02 d.1 0129-01	Montaż podokienników o długości do 1m  5	szt  szt	  5	
				<b>RAZEM</b>	<b>5</b>
21	KNR 2-02 d.1 0129-02	Montaż podokienników o długości ponad 1m  23	szt  szt	  23	
				<b>RAZEM</b>	<b>23</b>
<b>2</b>		<b>Docieplenie ścian wewnętrznych strychu.</b>			
22	KNR K-08 d.2 0101-01	Zmycie mechaniczne podłoża  80.052	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.05</b>
23	KNR K-08 d.2 0101-05	Dwukrotne mycie podłoża preparatem grzybobójczym  80.052	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.05</b>
24	KNR K-08 d.2 0101-06	Dwukrotne gruntowanie podłoża  80.052	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.05</b>
25	KNR 0-16 d.2 0151-01 analogia ściany szczytowe ściany kolanowe	Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, płyty izolacyjne z betonu komórkowego np. YTONG Multipor gr. 20 cm - LUB RÓWNOWAŻNY [10.06*0.8+PoleTrójkąta(10.06;3.52)-0.95*1.3*2]*2 13.08*1.28*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.567  33.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.052</b>
26	KNR K-04 d.2 0103-07 Multipor szczyty	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach - ZAPRAWA MULTIPOR poz.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.052</b>
27	KNR K-04 d.2 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ZAPRAWA MULTIPOR poz.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.052</b>
28	NNRNKB 7 d.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  80.052	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.05</b>
29	KNR 2-02 d.2 1505-01	analogia Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 80.052	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.05</b>
<b>3</b>		<b>Docieplenie stropu piwnicy.</b>			
30	KNR K-08 d.3 0101-01	Zmycie mechaniczne podłoża  42.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.53</b>
31	KNR K-08 d.3 0101-05	Dwukrotne mycie podłoża preparatem grzybobójczym  42.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.53</b>
32	KNR K-08 d.3 0101-06	Dwukrotne gruntowanie podłoża  42.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.53</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 4-01 d.3 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek- ROZEBRANIE POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH	m <sup>2</sup>		
		42.53	m <sup>2</sup>	42.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.530</b>
34	KNR-W 4-01 d.3 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek- ROZEBRANIE POSADZKI Z PŁYT WIÓROWYCH ORAZ LEGARÓW	m <sup>2</sup>		
		42.53	m <sup>2</sup>	42.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.530</b>
35	KNR-W 2-02 d.3 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho 12CM LAMBDA MIN 0.037, Z FOLIĄ PAROIZOLACYJNĄ	m <sup>2</sup>		
		42.53	m <sup>2</sup>	42.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.530</b>
36	KNR-W 2-02 d.3 1101-02 analogia	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m <sup>3</sup>		
		42.53	m <sup>3</sup>	42.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.530</b>
<b>4</b>		<b>Docieplenie stropu poddasza.</b>			
37	KNR-W 4-01 d.4 0440-06	Rozbiórka sufitu podwieszanego g-k	m <sup>2</sup>		
		55.71	m <sup>2</sup>	55.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.71</b>
38	KNR K-08 d.4 0101-01	Zmycie mechaniczne podłoża	m <sup>2</sup>		
		55.71	m <sup>2</sup>	55.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.71</b>
39	KNR K-08 d.4 0101-05	Dwukrotne mycie podłoża preparatem grzybobójczym	m <sup>2</sup>		
		55.71	m <sup>2</sup>	55.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.71</b>
40	KNR K-08 d.4 0101-06	Dwukrotne gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		55.71	m <sup>2</sup>	55.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.71</b>
41	KNR AT-31 d.4 0103-05	Przyklejanie na stropach płyt z wełny mineralnej o grubości 22cm	m <sup>2</sup>		
		55.71	m <sup>2</sup>	55.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.71</b>
42	KNR AT-31 d.4 0103-06	Szpachlowanie stropów zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
		55.71	m <sup>2</sup>	55.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.71</b>
43	KNR-K-46 d.4 0407-03	Gładź jednowarstwowa, grubości 3 mm, wykonane ręcznie na stropach z gładzi wapiennej	m <sup>2</sup>		
		55.71	m <sup>2</sup>	55.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.71</b>
44	NNRNKB 7 d.4 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - stropu Krotność = 1.3	m <sup>2</sup>		
		55.71	m <sup>2</sup>	55.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.71</b>
45	KNR 2-02 d.4 1505-01	analogia Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		55.71	m <sup>2</sup>	55.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.71</b>
46	KNR 4-01 d.4 0904-01	Skrócenie lub zwężenie skrzydeł od strony górnej lub dolnej	szt		
		7	szt	7	
				<b>RAZEM</b>	<b>7</b>
47	KNR 4-01 d.4 0901-08	Wymiana progu	m		
		5.7	m	5.7	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.7</b>
<b>5</b>		<b>Docieplenie stropodachu</b>			
48	KNR K-08 d.5 0101-01	Zmycie mechaniczne podłoża	m <sup>2</sup>		
		66.08	m <sup>2</sup>	66.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.08</b>
49	KNR K-08 d.5 0101-05	Dwukrotne mycie podłoża preparatem grzybobójczym	m <sup>2</sup>		
		66.08	m <sup>2</sup>	66.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.08</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR K-08 d.5 0101-06	Dwukrotne gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		66.08	m <sup>2</sup>	66.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.08</b>
51	KNR AT-31 d.5 0103-05	Przyklejanie na stropach płyt z wełny mineralnej o grubości 22cm lambda 0, 037	m <sup>2</sup>		
		66.08	m <sup>2</sup>	66.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.08</b>
52	KNR 2-02u1 d.5 U-0202-000200-04	Ruszt drewniany impregnowany	m <sup>2</sup>		
		66.08	m <sup>2</sup>	66.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.08</b>
53	KNR 0-21 d.5 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m <sup>2</sup>		
		66.08	m <sup>2</sup>	66.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.08</b>
54	KNR K-05 d.5 0103-01	Mocowanie na krokwiach folii paroizolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		66.08	m <sup>2</sup>	66.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.08</b>
<b>6</b>		<b>Stolarka.</b>			
55	KNR 4-01 d.6 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt		
		6	szt	6	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
56	KNR 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe pełne EI 30 - węzeł	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.1</b>