
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych 45230000-8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233000-9

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Skuły

ADRES INWESTYCJI: Powiat - 05 Grodziski
Gmina - 062 Żabia Wola
Obręb ewid. - 0015 Musuły
Działki ewid. - 183/1, 187, 192, 191, 190, 188

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA: Podole 91, 05-600 Grójec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 17.04.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.04.2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - Dojazd pożarowy nr 19 w oddziałach 8, 9, 10, 11, 12 oraz droga w oddziale 7			
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 8	$(30,00 + 20,00) * 3,5$	m2	175,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 9	$(20,00 + 30,00) * 3,5$	m2	175,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 10	$(30,00 + 20,00) * 3,5$	m2	175,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 11	$30,00 * 3,5$	m2	105,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 12	$(30,00 + 20,00 + 30,00) * 3,5$	m2	280,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 7	$30,00 * 3,5$	m2	105,000	
					RAZEM	1 015,000
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 8	$(30,00 + 20,00) * 3,5$	m2	175,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 9	$(20,00 + 30,00) * 3,5$	m2	175,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 10	$(30,00 + 20,00) * 3,5$	m2	175,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 11	$30,00 * 3,5$	m2	105,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 12	$(30,00 + 20,00 + 30,00) * 3,5$	m2	280,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 7	$30,00 * 3,5$	m2	105,000	
					RAZEM	1 015,000
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 8	$(30,00 + 20,00) * 3,5$	m2	175,000	

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 9	$(20,00 + 30,00) * 3,5$	m2	175,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 10	$(30,00 + 20,00) * 3,5$	m2	175,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 11	$30,00 * 3,5$	m2	105,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 12	$(30,00 + 20,00 + 30,00) * 3,5$	m2	280,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 7	$30,00 * 3,5$	m2	105,000	
					RAZEM	1 015,000