

1

Nawierzchnia sportowa PCV 7mm
Płyta wiórowa gr. 10mm
Płyta wiórowa gr. 10mm
Folia izolacyjna PE
Słupa podłoga gr. 19mm (deski 19x95mm ułożone ażurowe)
Legar górny gr. 19mm (deski 19x95mm rozstaw osiowy 500mm)
Legar dolny gr. 19mm (deski 19x95mm rozstaw osiowy 500mm)
Podkładki elastyczne (rozstaw osiowy 500mm)
Folia izolacyjna PE
Podłoże betonowe C16/20 gr. 20cm
Żwir zagęszczony gr. 30cm

2

Sufit z płyt G-K gr. 9,5mm na ruszcie stalowym

3

Płytki ceramiczne gr. 10mm
Wylewka betonowa gr. 35mm
Folia izloacyjna PE
Wełna mineralna akustyczna gr. 40mm
Strop kanałowy 200mm
Tynk cem-wap. gr. 15mm

4

Płyta warstwowa gr. 120mm
Płatwie 2200x53x48x3
Pas górny 120x120x6,3
Skratowanie 80x80x6,3
Pas dolny 120x120x6,3

5

Parkiet z klejem gr. 10mm
Wylewka betonowa gr. 35mm
Folia izloacyjna PE
Styropian gr. 50mm
Podłoże betonowe C16/20 gr. 20cm
Żwir zagęszczony gr. 30cm

6

Tynk akrylowy gr. 1,5mm
Styropian gr.150mm
Cegła silikatowa gr. 250mm
Tynk cem.-wap. gr. 1,5mm

7

Tynk akrylowy gr. 1,5mm
Cegła silikatowa gr. 250mm
Tynk cem.-wap. gr. 1,5mm

8

Parkiet z klejem gr. 10mm
Wylewka betonowa gr. 35mm
Folia izloacyjna PE
Wełna mineralna akustyczna gr. 40mm
Strop kanałowy 200mm
Tynk cem-wap. gr. 15mm

9

Płytki ceramiczne gr. 10mm
Wylewka betonowa gr. 35mm
Folia izloacyjna PE
Styropian gr. 50mm
Podłoże betonowe C16/20 gr. 15cm

10

Styropian ekstrudowany gr. 50m
Bloczek fundamentowy gr. 250mm

11

Bloczek fundamentowy gr. 250mm

12

Strop żelbetowy gr. 120mm
Tynk cem.-wap. gr.15mm

13

Membrana dachowa 1,2mm
Styropian twardy na zakład (2x10cm)
Klimy ze spadkiem 1%
Strop kanałowy 15cm
Tynk cem.-wap. gr.15mm

WYKONAWCA:

Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
tel. 77 401 60 00
fax. 77 401 60 99

TEMAT PROJEKTU:

Budowa hali sportowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, warsztatem mechatronicy i infrastrukturą techniczną

PROJEKTANT BRANŻA - ARCHITEKTONICZNA
mgr inż. arch. Wojciech Bałdowski
upr. budow. WA-2/4001/POOK/11
nr wpisu: PO-0307

WSPÓŁPRACUJĄCA BRANŻA - KONSTRUKCYJNA
mgr inż. arch. Marek Kuczmarski
upr. budow. WA-2/4001/POOK/11
nr wpisu: OPO/0126/09

PROJEKTANT BRANŻA - SANITARNA
mgr inż. Tomasz Kaczmarczyk
Specjalność budowlana do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej
Nr uprawnień w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr upraw. 1/86/OL/12/U
45-127 Opole, ul. Truskawkowa 22 m 48

WSPÓŁPRACUJĄCA BRANŻA - KONSTRUKCYJNA
mgr inż. Jacek Kaczmarczyk
upr. budow. WA-2/4001 TWO - nadanie
w specjalności bez ograniczeń
nr wpisu: OPO/0126/09

WSPÓŁPRACA: PGE PEL Sanit Dystrybucja

PRZEKRÓJ E-E

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA

SKALA: 1:100

DATA: 01.03.2017r.

działki o nr geod. 97/7, 478, Fiatry, gm. Dobrzyniówko Duże

NR RYSUNKU: 10