

Formularz asortymentowo – cenowy dla części I (opony letnie)

L.p.	Dane sprzętu transportowego	Rozmiar opony	Min. ind.nośności	Min. Ind. Prędkości	Min. kl.oporu toczenia	Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni	Max. emisja hałasu (dB)	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Vat (Vat od kol.K) w zł	Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł	Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł	Rozmiar i parametry zaferowane	Proponowany producent i marka
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Alfa Romeo 159	225/50 R17	98	W	C	A	69	szt.	16						
2.	BMW 320i****	205/60 R16	96	W	B	B	70	szt.	8						
3.	BMW 330i/340i****	225/50 R17	94	Y	B	B	70	szt.	32						
4.	BMW 330i****	225/55 R17	97	Y	C	A	71	szt.	4						
5.	BMW X4	255/40 R21 XL	102	Y	C	B	69	szt.	2						
		265/40 R21XL	105	Y	C	A	72	szt.	2						
6.	BMW X5****	275/40 R21XL	107	Y	B	B	71	szt.	2						
		315/35 R21XL	111	Y	B	B	75	szt.	2						
7.	Chevrolet Cruze/ Citroen Berlingo/ Mazda 3/ Opel Astra/ Opel Crossland	205/60 R16	96	H	D	C	72	szt.	260						
8.	Citroen Berlingo	175/65 R14C	90/88	T	D	B	70	szt.	4						
9.	Dacia Dokker / Hyundai i20/ Hyundai i30/ Kia Rio/ Nissan e-NW 200/ Opel Astra/ Opel Corsa	185/65 R15	88	H	C	C	70	szt.	124						
10.	Dacia Duster/ Kia Sportage	215/65 R16	98	V	C	B	71	szt.	8						
11.	Dacia Logan	165/80 R14	85	T	C	B	70	szt.	4						
12.	Fiat Bravo/ Fiat Croma/ Fiat Stilo/ Ford Focus/ Hyundai i30/ Kia Cee'd/ Kia Venga/ Peugeot 307/ Volkswagen Golf/ Volkswagen Jetta	195/65 R15	91	V	C	C	71	szt.	1400						

L.p.	Dane sprzętu transportowego	Rozmiar opony	Min. ind.nośności	Min. Ind. Prędkości	Min. kl.oporu toczenia	Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni	Max. emisja hałasu (dB)	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Vat (Vat od kol.K) w zł	Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł	Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł	Rozmiar i parametry zaoferowane	Proponowany producent i marka
13.	Ford Focus/ Honda Civic/ Kia Carens/ Nissan Leaf/ Opel Zafira/ Renault Megane/ Skoda Superb/ Toyota Avensis/ Toyota Corolla	205/55 R16	91	V	C	C	71	szt.	270						
14.	Fiat Ducato/ Citroen Jumper	215/70 R15C	109/107	S	C	B	71	szt.	250						
15.	Ford Focus	195/65 R15	91	T	C	C	71	szt.	40						
16.	Ford Fusion/ Renault Scenic / Toyota Corolla	195/60 R15	88	V	C	C	71	szt.	24						
17.	Ford Mondeo	235/50 R17	96	W	B	A	70	szt.	4						
18.	Ford Ranger/ Toyota Hilux/ Toyota Land Cruiser	265/65 R17	112	H	C	B	70	szt.	36						
19.	Ford Transit	195/70 R15C	104/102	R	D	C	72	szt.	12						
20.	Ford Transit	195/75 R16C	107/105	R	D	C	72	szt.	6						
21.	Ford Tourneo Connect	205/60 R16	96	V	B	B	71	szt.	16						
22.	Ford Transit Custom	215/65 R15C	104/102	T	C	B	70	szt.	20						
23.	Ford Tourneo Custom	215/65 R16C	109/107	T	C	B	71	szt.	20						
24.	Ford Tourneo Custom	235/55 R17XL	103	Y	B	B	71	szt.	8						
25.	Ford Transit / Hyundai H-350 /	235/65 R16C	115/113	R	B	B	71	szt.	44						
26.	Honda CR-V	205/70 R15	96	H	D	C	69	szt.	4						
27.	Hyundai Elantra / Opel Astra	195/60 R15	88	V	C	C	71	szt.	8						
28.	Hyundai Getz	165/65 R14	79	T	C	B	70	szt.	4						
29.	Hyundai i20/ Toyota Yaris	185/60 R15	84	H	C	C	70	szt.	24						
30.	Hyundai Tucson/ Kia Sportage	225/60 R17	99	V	D	C	70	szt.	100						
31.	Isuzu D-Max	245/70 R16	107	H	C	B	70	szt.	12						
32.	Isuzu D-Max	255/65 R17	110	H	C	B	70	szt.	4						
33.	Iveco Daily	195/75 R16C	110/108	R	C	B	71	szt.	4						
34.	Iveco Daily / laweta	225/75 R16C	121/120	R	D	C	72	szt.	6						
35.	Kia X-Cee'd	205/60 R16	92	H	C	C	71	szt.	16						
36.	Kia JF Optima	235/45 R18	98	Y	C	C	72	szt.	4						

L.p.	Dane sprzętu transportowego	Rozmiar opony	Min. ind.nośności	Min. Ind. Prędkości	Min. kl.oporu toczenia	Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni	Max. emisja hałasu (dB)	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Vat (Vat od kol.K) w zł	Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł	Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł	Rozmiar i parametry zaoferowane	Proponowany producent i marka
37.	Kia Sorento	245/65 R17	111	H	C	A	71	szt.	4						
38.	Kia Stinger	225/40 R19	93	Y	C	C	72	szt.	2						
		255/35 R19	96	Y	C	C	72	szt.	2						
39.	Mercedes Sprinter/ MAN TGE	235/65 R16C	115/113	R	D	C	72	szt.	248						
40.	Mitsubishi Colt	195/50 R15	82	V	C	C	71	szt.	4						
41.	Mitsubishi Pajero	265/60 R18	110	V	D	C	72	szt.	8						
42.	Nissan Pathfinder	255/65 R17XL	114	H	C	B	73	szt.	24						
43.	Opel Astra	205/55 R16	91	V	C	C	71	szt.	72						
44.	Opel Combo	195/60 R16C	99/97	H	D	C	73	szt.	8						
45.	Opel Corsa	175/70 R14	84	T	D	C	70	szt.	12						
46.	Opel Insignia	225/55 R17	101	W	C	A	69	szt.	4						
47.	Opel Insignia	245/45 R18	100	Y	C	B	71	szt.	12						
48.	Opel Mokka	215/60 R17	96	H	C	B	70	szt.	24						
49.	Opel Vivaro	215/65 R16C	103/101	T	C	B	71	szt.	20						
50.	Renault Kangoo / Volkswagen Caddy	195/65 R15	95	V	C	C	70	szt.	8						
51.	Renault Master	225/65 R16C	112/110	R	D	C	72	szt.	24						
52.	Renault Traffic	205/65 R16C	107/105	T	D	C	72	szt.	16						
53.	Renault Traffic	215/65 R16C	109/107	T	D	B	72	szt.	40						
54.	Seat Leon	225/45 R17	91	W	C	B	72	szt.	8						
55.	Skoda Fabia	165/70 R14	81	T	D	C	70	szt.	20						
56.	Skoda Kodiaq	235/55 R18	104	H	C	B	72	szt.	8						
57.	Skoda Octavia	225/45 R18	91	Y	C	B	72	szt.	4						
58.	Skoda Roomster	195/55 R15	85	V	C	C	71	szt.	4						
59.	Skoda Superb	215/55 R17	98	Y	C	B	72	szt.	8						
60.	Skoda Superb	225/45 R17	94	Y	C	B	70	szt.	4						
61.	Skoda Superb	235/45 R18	94	W	C	B	72	szt.	4						
62.	Skoda Yeti	215/60 R16	99	H	D	C	72	szt.	20						
63.	Subaru Forester/ Suzuki SX4	215/55 R17	94	V	C	C	71	szt.	16						
64.	Suzuki SX4	215/60 R16	95	H	D	C	72	szt.	8						
65.	Volkswagen Arteon	245/45 R18	100	Y	C	B	71	szt.	4						
66.	Volkswagen Caddy	205/55 R16	94	V	C	C	71	szt.	12						
67.	Volkswagen Caravelle	215/60 R17C	109/107	H	B	A	68	szt.	8						
68.	Volkswagen Crafter	205/75 R16C	113/111	R	C	B	71	szt.	20						

L.p.	Dane sprzętu transportowego	Rozmiar opony	Min. ind.nośności	Min. Ind. Prędkości	Min. kl.oporu toczenia	Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni	Max. emisja hałasu (dB)	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Vat (Vat od kol.K) w zł	Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł	Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł	Rozmiar i parametry zaofierowane	Proponowany producent i marka
69.	VW LT 35	225/70 R15C	112/110	R	D	C	72	szt.	4						
70.	Volkswagen Passat	215/55 R16	97	Y	C	B	70	szt.	8						
71.	Volkswagen Passat	215/55 R17	97	Y	C	B	70	szt.	8						
72.	Volkswagen Transporter	205/65 R15C	102/100	T	D	B	71	szt.	20						
73.	Volkswagen Transporter	205/65 R16C	107/105	T	D	C	72	szt.	40						
74.	Volkswagen Transporter T5	215/65 R16C	109/107	T	C	B	71	szt.	8						
75.	Volkswagen Transporter T6	215/60 R17C	109/107	H	B	A	68	szt.	40						
76.	Volvo V70	225/55 R16	99	Y	C	B	70	szt.	4						
77.	Motor Honda CB 250/250P	120/90 R16	63	P	-	-	-	szt.	2						
78.	Motor Honda CB 250/250P	90/90 R18	51	P	-	-	-	szt.	2						
79.	Motor Honda CB 900F	120/70 ZR17M/C	58	W	-	-	-	szt.	1						
80.	Motor Honda CB 900F	180/55 ZR17M/C	73	W	-	-	-	szt.	1						
81.	Motor Honda CBF 1000A/ 1000FAB / 600SA	120/70 ZR17M/C	58	W	-	-	-	szt.	3						
82.	Motor Honda CBF 1000A/ 1000FAB/ 600SA	160/60 ZR17M/C	69	W	-	-	-	szt.	3						
83.	Motor Kawasaki 1400GTR	120/70 R17M/C	58	W	-	-	-	szt.	1						
84.	Motor Kawasaki 1400GTR	190/50 R17M/C	73	W	-	-	-	szt.	1						
85.	Motor Kawasaki Versys 1000	190/50 R17	73	W	-	-	-	szt.	1						
86.	Motor Kawasaki Versys 1000	120/70 R17	58	W	-	-	-	szt.	1						
87.	QUAD SYM UA60A	AT 25x8-12	35	N	-	-	-	szt.	12						
88.	QUAD SYM UA60A	AT 25x10-12	45	N	-	-	-	szt.	12						
89.	SUZUKI GSF 650 SA	120/70 ZR17M/C	58	W	-	-	-	szt.	1						
90.	SUZUKI GSF 650 SA	160/60 R17M/C	69	W	-	-	-	szt.	1						
91.	YAMAHA SR 250	3.25 - 19 TL	54	H	-	-	-	szt.	1						
92.	YAMAHA SR 250	100/90 R18	56	H	-	-	-	szt.	1						

L.p.	Dane sprzętu transportowego	Rozmiar opony	Min. ind.nośności	Min. Ind. Prędkości	Min. kl.oporu toczenia	Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni	Max. emisja hałasu (dB)	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Vat (Vat od kol.K) w zł	Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł	Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł	Rozmiar i parametry zaoferowane	Proponowany producent i marka
93.	YAMAHA XJ900S	120/70 R17	58	W	–	–	–	szt.	1						
94.	YAMAHA XJ900S	150/70 R17	69	W	–	–	–	szt.	1						
95.	Przyczepa metabox	155/70 R13	75	T	–	–	–	szt.	4						
96.	Przyczepa podłodziowa	185 / R14	102/100	R	–	–	–	szt.	8						
97.	Przyczepa podłodziowa	185/70 R13	86	T	–	–	–	szt.	8						
98.	Przyczepa motocyklowa	165/70 R13	79	T	–	–	–	szt.	8						

Wartość brutto:

Dla opon Zamawiający:

- a) przedstawia zamknięty katalog rekomendowanych producentów opon - Michelin, Bridgestone, Pirelli, Hankook, Continental, Goodyear;
- b) dla poz. od 77 do 94 dopuszcza oprócz producentów wymienionych powyżej również producentów tj. Mitas, Hakuba, Maxxis;
- c) dopuszcza zaoferowanie opon innych producentów aniżeli przedstawiony zamknięty katalog rekomendowanych producentów opon, które to opony muszą spełniać minimalne i/lub wyższe parametry wymienione w kolumnach D, E, F, i G oraz niższe w kolumnie H, jak również spełniać wymagania homologacyjne wskazane przez danego producenta w zależności od marki pojazdu;
- d) wymaga wypełnienia kolumny "O" poprzez wpisanie rozmiaru oraz wszystkich parametrów zaoferowanych dla danej pozycji wymienionej w tabeli;
- e) wymaga uzupełnienia kolumny "P" poprzez wpisanie nazwy oferowanego producenta opon jak również markę danej opony z grupy producenta;
- d) zaoferowanie opon niespełniających wymagań wymienionych w kolumnie "C" spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Dla opon Zamawiający wymaga spełnienia również niżej wymienionych warunków

- dla pozycji od 77 do 94 należy przyjąć opony bezdętkowe
- dla pozycji nr 2, 3, 4, 6 należy przyjąć opony typu RUN FLAT
- dla pozycji 5 i 6 należy przyjąć opony tylko marki Pirelli.

.....
podpis kwalifikowany (zaawansowany podpis elektroniczny)