



- 1** 8 cm Warstwa ścieralna - kostka betonowa w kol.szarym  
3 cm Podsypka cem.-piask. 1:4  
20 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C<sub>90/3</sub>  
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  
10 cm Warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0
- 2** 18 cm Warstwa ścieralna mieszanka kruszywa niezwiązanego C<sub>90/3</sub>  
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  
18 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C<sub>90/3</sub>  
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 3** 16 cm Warstwa ścieralna - płyta betonowa 120/80/16 cm  
2 cm Warstwa wyrównująca - podsypka piaskowa  
18 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C<sub>90/3</sub>  
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 4** 8 cm Warstwa ścieralna - kostka betonowa Ekobehaton w kol.szarym  
3 cm Podsypka piaskowa  
25 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C<sub>90/3</sub>  
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 5** 8 cm Warstwa ścieralna - kostka betonowa Ekobehaton w kol.grafitowym  
3 cm Podsypka piaskowa  
25 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C<sub>90/3</sub>  
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 6** 12 cm Pobocze - mieszanka kruszywa niezwiązanego C<sub>90/3</sub>  
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 6** Humus gr. 10 cm obsiany mieszanką traw
- A** Krawężnik betonowy 15x22 cm na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 5 cm i ławie z bet. cementowego C12/15 zwykłej lub z oporem
- B** Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 5 cm i ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div><div></div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWA" Filip Walczak ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330</div></div>			
INWESTOR	<b>BURMISTRZ DREZDENKA</b> ul.Warszawska 1, 66-530 Drezdenko			
OBIEKT	<b>Budowa drogi gminnej (ul.Transportowa) w Drezdenku</b>			
ADRES	<ul style="list-style-type: none"><li>powiat strzelecko-drezdenecki</li><li>gmina Drezdenko: obręb: 1- Drezdenko; 14-Niegostaw</li></ul>			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA	DROGOWA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
Projektant (br.drogowa)	mgr inż. Filip Walczak	upr. nr 26/2002/Gw do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	20.04.2023	
Sprawdzający (br.drogowa)	mgr inż. Tomasz Romankiewicz	upr. nr LBS/0074/POOD/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	20.04.2023	
RYSUNEK		PRZEKROJE NORMALNE		
DATA: 20.04.2023		SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: 4	ARKUSZ RYSUNKU: 1