



SZAFA MEDYCZNA ZE STALI NIERDZEWNEJ W GATUNKU MIN. 1.4301-304, DWUSKRZYDŁOWA . WEWNĄTRZ SZAFY 8 PÓLEK, CZYLI 9 PRZESTRZENI.
WYMIARY SZAFY 1000x600x2500mm -3SZT.

KORPUS

- W CAŁOŚCI WYKONANY ZE STALI KWASOODPORNEJ W GATUNKU 1.4301 (304), Z POJEDYŃCZEJ BLACHY O GR. MIN. 1mm, ZE WZMOCNIENIEM W NAROŹNIKACH I TRAPEZAMI USZTYWNIAJĄCO- WYGŁUSZAJĄCYMI.
- KORPUSY SPAWANE- NIE DOPUSZCZA SIĘ NITOWANIA, KLEJENIA LUB SKRĘCANIA
- KONSTRUKCJA SAMONOŚNA, SPAWANA -BEZ RAM WEWNĘTRZNYCH I NITÓW.
- ŚCIANKI BOCZNE WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ W GATUNKU 1.4301 (304) Z POJEDYŃCZEŃ WARSTWY BLACHY O GR. 1mm
- KONSTRUKCJA SZCZELNA, UNIEMOŻLIWIAJĄCA PRZENIKANIE ZANIECZYSZCZEŃ,
- ŚCIANY WEWNETRZNE WYPOSAŻONE W RASTRY UMOŻLIWIAJĄCE REGULACJĘ PÓLEK
- TYLNE ŚCIANKI SZAF PŁASKIE, WZMOCNIONE DODATKOWYM PROFILEM TRAPEZOWYM ZAPOBIEGAJĄCYM UWYPUKLANIE SIĘ BLACHY

DRZWI

- WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ W GATUNKU 1.4301 (304), Z POJEDYŃCZEJ BLACHY O GR. 1mm, ZE WZMOCNIENIEM W NAROŹNIKACH I TRAPEZAMI USZTYWNIAJĄCO- WYGŁUSZAJĄCYMI.
- PRZESUWNE, DWUSKRZYDŁOWE, PEŁNE, KRAWĘDZIE GŁADKIE BEZ NITÓW,
- FRONTY SZAF WYPOSAŻONE W USZCZELKI GUMOWE,
- WYPOSAŻONE W UCHWYTY TYPU C ZE STALI NIERDZEWNEJ I ZAMEK PUNKTOWY

PÓŁKI

- WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ W GATUNKU 1.4301 (304) O GR. MIN. 1mm , WZMACNIANE OD SPODU DODATKOWYM PROFILEM TRAPEZOWYM
- SKOKOWA REGULACJA WYSOKOŚCI POŁOŻENIA ZA POMOCĄ RASTRÓW Z WYTŁOCZONYMI GNIAZDAMI W BOKACH SZAF, MAX. CO 45mm, NA WSPORNIKACH METALOWYCH
- MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁKI 100KG

NOGI

- PODSTAWAZABUDOWY NA NÓŻKACH INTEGRALNIE ZWIĄZANYCH Z KONSTRUKCJĄ NOŚNĄ SZAF O WYS. 140mm, REGULOWANYCH W ZAKRESIE 20mm (MOŻLIWOŚĆ WYPOZIOMOWANIA SZAFY).
- STOPKI NÓŻEK WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI.
- NÓŻKI COFNIĘTE W STOSUNKU DO PŁASZCZYZNY PLECÓW O 25mm, CO UMOŻLIWI DOSUNIĘCIE MEBLI PLECAMI DO ŚCIAN W PRZYPADKU GDY KRAWĘDŹ PODŁOGA-ŚCIANA JEST WYOBŁONA

MASKOWNICA

- MASKOWNICA POMIĘDZY SZAFAMI A SUFITEM PODWIESZANYM, WYKONANA ZE STALI KWASOODPORNEJ W GATUNKU 1.4301 (304), O GR. 1mm, W CELU USZCZELNIENIA OD ZANIECZYSZCZEŃ

DODATKOWE INFORMACJE

- NALEŻY WYKONAĆ WSZYSTKIE POWIERZCHNIE GŁADKIE A KRAWĘDZIE ZAOKRĄGLONE, BEZPIECZNE
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE CAŁEJ ZABUDOWY : 3000x600x2690mm
- ATEST HIGIENICZNY POTWIERDZAJĄCY , ŻE PRZEDMIOT OFERTY W ZAKRESIE MEBLI MEDYCZNYCH MOŻE BYĆ STOSOWANY W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA
- DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY, ŻE PRZEDMIOT OFERTY SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015 LUB RÓWNOWAŻNY, W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, PRODUKCJI, MONTAŻU ORAZ SERWISOWANIA MEBLI MEDYCZNYCH PRZEZ PRODUCENTA PRZEDMIOTU OFERTY
- OKRES GWARANCJI MIN. 24 MIESIĄCE

UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

RYSunek Będzie używany wyłącznie do celów projektu, dla którego został utworzony. Rysunku nie wolno zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek sposób.
Jeśli rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się do projektanta z prośbą o jej wprowadzenie.

ID	Nr Kor	Nazwa korekty	Data

B M I N F O R M A T Y K A					
M I C H A Ł B U Ł A T					
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ IZBY PRZYJĘĆ NA POTRZEBY GABINETU ZABIEGOWEGO CENTRUM HISTEROSKOPII WRAZ Z WYPOSAŻENIEM				
ADRES	UL. POLNA 33 60-535 POZNAŃ				
DZIAŁKA	306401_1.0021.AR_16.92/8				
INWESTOR	GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIECICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. POLNA 33, 60-535 POZNAŃ				
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:	
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ BUŁAT		5/WPOKK/2016		
DATA OPRACOWANIA	PAŹDZIERNIK 2024				
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. ADAM BŁASZCZYK		WP-OIA/OKK/UpB/39/2009		
DATA SPRAWDZENIA	PAŹDZIERNIK 2024				
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. NATALIA KOWALKOWSKA				
BRANŻA	ARCHITEKTURA		STADIUM		
TRZEŚĆ RYS.	POM. SALA ZABIEGOWA 2 _SZAFY MEDYCZNE				
SKALA	STADIUM	BRANŻA	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
1:20		AR	PA.11	1/1	00